



INFORME DE INSPECCIÓN

LIQUIDOS POR TRANSPORTE TERRESTRE



61399a20aae5
Security Code

Se deja constancia, por medio de la presente, que LIAF CONTROL SRL, ha realizado la inspección de acuerdo al siguiente detalle:

FECHA DE INSPECCIÓN	6/01/2023	LIAF CONTROL IDENTIFICACIÓN Nº ID	617
RAZON SOCIAL DEL CLIENTE	INTEGRANDO VALORES S.A.S		
IDENTIFICACIÓN FISCAL (CUIT O CLAVE TRIBUTARIA)	30-71638102-8		
DOMICILIO LEGAL	ESMERALDA 983 Piso: 7B- BUENOS AIRES, ARGENTINA		
DOMICILIO DE LA PLANTA DE PROCESO SUJETA A INSPECCIÓN	Puerto Terrestre Mendoza (Rodríguez Peña 169 (ingreso por 9 de Julio) Luzuriaga, Maipú Mendoza, Argentina)		
IDENTIFICACIÓN DEL ITEM DE INSPECCIÓN	Granel		
PRODUCTO	High Oleic Sunflower Oil / Aceite Crudo de girasol Alto Oleico		
INSPECTOR	María Alejandra Arias – Bromatóloga – Mat 567 - Mendoza		
HORA DE INICIO	9:00 hs	HORA DE FINALIZACIÓN	19:30 hs
EXPORTADOR	INTEGRANDO VALORES S.A.S	DIRECCIÓN FISCAL DE EXPORTADOR	ESMERALDA 983 Piso: 7B- BUENOS AIRES, ARGENTINA
IMPORTADOR	ELEMENTA FOOD CHILE S.A.	DESTINO	SANTIAGO - CHILE

TIPO DE SERVICIO – Marcar con una (X) lo que corresponda

	MUESTREO/ SELLADO
X	MUESTREO
X	INSPECCIÓN/ CONTROL DE CARGA
X	CONTROL DE DESCARGA
X	CONTROL DE CARGA
	CONTROL DE CALIDAD VISUAL

DETALLE DEL SERVICIO (breve descripción de las tareas realizadas)

Control de trasvase en contenedores fiscales. Muestreo de aceite crudo de girasol: antes y después del trasvase.

REQUIERE CUMPLIR CON REQUISITOS

GAFTA	n/a	FOSFA	SI	OTROS	n/a
NORMA/S y/o ESPECIFICACIÓN UTILIZADA	FOSFA International. Code of Practice for Member Superintendents (2014) FOSFA. Contractual – Methods of Sampling (April-2017) ISO 5555:2001/AMD 1:2014				

Nº DE LOTE	IV005-1
ORDEN DE TRABAJO Nº	CTR IV005-1
CRT (CARTA DE PORTE INTERNACIONAL POR CARRETERA)	038008AR2023
MIC/DTA (MANIFIESTO INTERNACIONAL DE CARGA/ DOCUMENTO DE TRÁNSITO ADUANERO)	23AR004083W/23AR004094B/23AR004091V



LIAF CONTROL SRL. – Viamonte Nº 1526 – 7ºA - (C1055ABP) Ciudad de Buenos Aires – Argentina

Telefax: 011-4372-2541 - E-mail: info@liafcontrol.com - Web Site: www.liafcontrol.com

F9 (ITOI-05), Rev01 Fecha de entrada en vigencia: 01/09/2022



CONSIDERACIONES: Información previa de los lotes a ser cargados, si están identificación, si están aislados, o confirma algún hallazgo que modifique las condiciones de aislamiento.

n/a

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO DECLARADA EN CRT

Cantidad total (Tn/Kg)	150000 Kg	Cantidad de medios de transporte (Camiones, otros)	3
------------------------	-----------	--	---

ENTRY TRUCK (Camión de ingreso)

Nº Carta de Porte ó Chapa patente)	Inspeccionado		Apto Transporte Alimentos		Precinto
	SI	NO	SI	NO	
AB 488 BP	X		X		EFA 000052/53
AF 029 NR	X		X		EFA 000043/44/45/46/47/48
KCB 678	X		X		EFA 000049/50

DEPARTURE TRUCK (Camión de salida)

Nº Carta de Porte ó Chapa patente)	Inspeccionado		Apto Transporte Alimentos		Peso Bruto (Kg)	Precinto LIAF	Precinto Aduana
	SI	NO	SI	NO			
AB 488 BP	X		X		29160 kg	002821/22	DK 78969
AF 029 NR	X		X		28200 kg	002823/24/25/26/27/28	DK 78970
KCB 678	X		X		29000 kg	002829/30	DK 87644

INSERTAR FOTOS DEL MEDIO DE TRANSPORTE DE LA CARGA
















INSERTE FOTOS DE LOS CONTENEDORES FISCALES



TRUCKS INSPECTION - TIME LOG (Detalle de descarga/carga)

FECHA	HORA	DESCRIPCIÓN
06/01/2023	9:00	Ingreso de Inspector a Puerto Terrestre Mendoza.

		Inspector's entry to "Puerto Terrestre Mendoza"
06/01/2023	9:09	Se observan tres camiones patentes semi AB 488 BP/AF 029 NR/ KCB 678 posicionados en zona de trasvase. Camiones con cisternas precintadas. Truck positioned in a transfer.
06/01/2023	9:10	Inspección visual del predio. Tanques horizontales de depósito fiscal: proceso de lavado terminado, realizado con detergente Bio Ecolfax Potásico. Manguera de uso alimentario y circuito de trasvase lavados. Visual inspection of the site. Tank and hose control
06/01/2023	10:13	Posicionamiento de Camión Patente Semi AB 488 BP / Tractor AE 892 XQ a zona de trasvase depósito fiscal. Camión precintado: EFA 000052/53 Positioning of the truck in unloading area.
06/01/2023	11:00	Muestreo- Se realiza muestreo por válvula inferior (0,50 L) y se extraen dos muestras por abertura de tapa superior (1 L). Se utiliza saca muestra C-29. OBSERVACIÓN: Se observa restos de pintura epoxi en el aceite extraído para muestra. Total de muestras extraídas: 3 muestras, en total (dos muestras para el cliente y una muestra para Liaf Control). Sample extraction by lower valve and upper opening.
06/01/2023	11:25	Comienzo del trasvase del aceite crudo de girasol: Aceite contenido en cisterna de patente AB 488 BP, a los tanques horizontales de ADUANA. Utilizando bomba centrífuga. Transfer of crude sunflower oil with high oleic content.
06/01/2023	11:55	Finaliza descarga de tanque cisterna patente AB 488 BP. Oil unloading ends.
06/01/2023	11:57	Pesado en balanza Camión Patente Semi AB 488 BP/ Tractor AE 892 XQ PESAJE: 15560 Kg. BALANZA PTM- HAB 307-28964 VTO.CERT: 07/11/2023 Weighing on scales.
06/01/2023	12:07	Posicionamiento de Camión Patente Semi AB 488 BP / Tractor AE 892 XQ, a zona de trasvase-depósito fiscal. Inicio de carga de cisterna (Trasvase del aceite crudo de girasol contenido en tanques de depósito fiscal al tanque del Camión) Truck loading start.
06/01/2023	12:25	Finaliza carga de Camión Semi AB 488 BP / Tractor AE 892 XQ. Extracción de muestra, por válvula inferior del tanque cisterna (0,5 litros aprox.). Extracción de dos muestras en apertura de tapa, parte superior (1 litros aprox) utilizando saca muestra de líquido C-29. MUESTREO. Se extraen 3 muestras, en total, dos para el cliente y una para Liaf Control. OBSERVACIÓN: Se observa aceite extraído de válvula inferior, color blanquecino y batido. PRECINTADO: Se precinta válvula inferior. Precinto Rojo Liaf Control N° 002821/22 Truck loading ends. Sample extraction by lower valve and upper opening. The truck is sealed.
06/01/2023	12:59	Pesado en balanza Camión Patente Semi AB 488 BP/ Tractor AE 892 XQ PESAJE: 44720 kg. BALANZA PTM CERT.HAB: 307-28964 VTO.CERT: 07/11/2023 Weighing on scales.



06/01/2023	12:44	Control visual del tanque fiscal, luego del trasvase del Camión patentes AB 488 BP/ AE 892 XQ. Se observa restos de pintura de epoxi. Personal del deposito fiscal, decide eliminar todo resto de pintura y aceite anterior para no contaminar el aceite del Camión Patente AF 029 NR/KMD 748. Tank control.
06/01/2023	12:52	Posicionamiento de Camión Patente Semi AF 029 NR/ KMD 748 a zona de trasvase depósito fiscal. Camión precintado: EFA 000043/44/45/46/47/48 Positioning of the truck in unloading area.
06/01/2023	13:13	Muestreo- Se realiza muestreo por válvula inferior (0,50 L) y se extraen dos muestras por abertura de tapa superior (1 L). Se utiliza saca muestra de líquido C-29. Total, de muestras extraídas: 3 muestras, en total (dos muestras para el cliente y una muestra para LIAF Control). Sample extraction by lower valve and upper opening.
06/01/2023	14:10	Comienzo del trasvase del aceite crudo de girasol: Aceite contenido en cisterna de patente AF 029 NR, a los tanques horizontales de ADUANA. Utilizando bomba centrífuga. Transfer of crude sunflower oil with high oleic content.
06/01/2023	14:58	Antes de comenzar con el trasvase del tercer compartimiento del camión patente AF 029 NR/ KMD 748, se observa en válvula inferior restos de soda caustica, por lo que se decide limpiar válvula inferior y extraer dos baldes de aceite antes de conectar a manguera de depósito fiscal.
06/01/2023	15:12	Finaliza descarga de tanque cisterna patente AF 029 NR. Oil unloading ends.
06/01/2023	15:45	Pesado en balanza Camión Patente Semi AF 029 NR/ KMD 748 PESAJE: 18160 Kg. BALANZA PTM- INGAPSA CERT. HAB: IF-2022-15314684 VTO.CERT: 17/02/2023 Weighing on scales.
06/01/2023	15:55	Posicionamiento de Camión Patente Semi AF 029 NR/ KMD 748, a zona de trasvase-depósito fiscal. Inicio de carga de cisterna (Trasvase del aceite crudo de girasol contenido en tanques de depósito fiscal al tanque del Camión) Truck loading start.
06/01/2023	16:31	Finaliza carga de Camión Semi AF 029 NR/ KMD 748. Extracción de muestra, por válvula inferior del tanque cisterna (0,5 litros aprox.). Extracción de dos muestras en apertura de tapa, parte superior (1 litros aprox) utilizando saca muestra de líquido C-29. MUESTREO: Se extraen 3 muestras, en total, dos para el cliente y una para LIAF Control. PRECINTADO: Se precintan tapas superiores y válvulas inferiores. Precintos Rojo LIAF Control N° 002823/24/25/26/27/28 Truck loading ends. Sample extraction by lower valve and upper opening. The truck is sealed.
06/01/2023	16:47	Pesado en balanza Camión Patente Semi AF 029 NR/ KMD 748 PESAJE: 46360 kg. BALANZA PTM- INGAPSA CERT. HAB: IF-2022-15314684 VTO.CERT: 17/02/2023 Weighing on scales.



06/01/2023	16:49	Posicionamiento de Camión Patente Semi KCB 678/ AE 371 FC a zona de trasvase depósito fiscal. Camión precintado: EFA 000049/50 Positioning of the truck in unloading area.
06/01/2023	16:55	Muestreo- Se realiza muestreo por válvula inferior (0,50 L) y se extraen dos muestras por abertura de tapa superior (1 L). Se utiliza saca muestra de líquido C-29. Total de muestras extraídas: 3 muestras, en total (dos muestras para el cliente y una muestra para Liaf Control). Sample extraction by lower valve and upper opening.
06/01/2023	17:08	Comienzo del trasvase del aceite crudo de girasol: Aceite contenido en cisterna de patente KCB 678, a los tanques horizontales de ADUANA. Utilizando bomba centrífuga. Transfer of crude sunflower oil with high oleic content.
06/01/2023	17:30	Finaliza descarga de tanque cisterna patente KCB 678. Oil unloading ends.
06/01/2023	17:35	Pesado en balanza Camión Patente Semi KCB 678/ AE 371 FC PESAJE: 15360 Kg. BALANZA PTM CERT. HAB: 307-28964 VTO.CERT: 07/11/2023 Weighing on scales.
06/01/2023	17:39	Posicionamiento de Camión Patente Semi KCB 678/ AE 371 FC, a zona de trasvase-depósito fiscal. Inicio de carga de cisterna (Trasvase del aceite crudo de girasol contenido en los tanques de depósito fiscal al tanque del Camión) Truck loading start.
06/01/2023	17:53	Preparación de muestras: Limpieza y etiquetado de muestras del camión patentes AB 488 BP/ AE 892 XQ. Se colocan en bolsas reforzadas de Liaf Control y se precintan. (Liaf 4144/47). Se entregan las muestras al Transportista para ser entregadas al Cliente. Sample delivery for shipment to Chile.
06/01/2023	18:03	Finaliza carga de Camión Semi KCB 678/ AE 371 FC. Extracción de muestra, por válvula inferior del tanque cisterna (0,5 litros aprox.). Extracción de dos muestras en apertura de tapa, parte superior (1 litros aprox) utilizando saca muestra de líquido C-29. MUESTREO: Se extraen 3 muestras, en total, dos para el cliente y una para Liaf Control. Truck loading ends. Sample extraction by lower valve and upper opening.
06/01/2023	18:10	Pesado en balanza Camión Patente Semi KCB 678/ AE 371 FC PESAJE: 44360 kg. BALANZA PTM CERT. HAB: 307-28964 VTO.CERT: 07/11/2023 Weighing on scales.
06/01/2023	18:19	Preparación de muestras: Limpieza y etiquetado de muestras del camión patentes AF 029 NR/ KMD 748. Se colocan en bolsas reforzadas de Liaf Control y se precintan. (Liaf 4148/49). Se entregan las muestras al Transportista para ser entregadas al Cliente. Sample delivery for shipment to Chile.
06/01/2023	18:25	Preparación de muestras: Limpieza y etiquetado de muestras del camión patentes KCB 678/ AE 371 FC. Se colocan en bolsas reforzadas de Liaf Control y se precintan. (Liaf 4150/51). Se entregan las muestras al Transportista para ser entregadas al Cliente.



		Sample delivery for shipment to Chile.
06/01/2023	19:08	PRECINTADO del camión patente KCB 678/ AE 371 FC: Se precintan tapa superior y válvula inferior. Precintos Rojo Liaf Control N° 002829/30 The truck is sealed.
06/01/2023	19:30	Finalización de Inspección en PTM. Inspection completed.

TOMA DE MUESTRA POR UNIDAD DE TRANSPORTE

Cantidad de unidades total del lote	3	Peso de cada unidad	3l	Cantidad total de kilos	86360 kg
Cantidad de muestras elementales	18 (6 por cisterna AT+DT)		Peso mínimo de la muestra elemental		0,5l
Peso mínimo de la muestra compuesta	1,5 AT 1,5 DT	Cantidad de submuestras	3 AT 3 DT	Peso mínimo de la muestra compuesta	1,5 AT 1,5 DT
Lugar de Extracción	Tapa superior y válvula inferior de cisterna- Se utiliza saca muestra de líquido C-29				

Nº de Lote / Nº de Muestra	Laboratorio		LIAF CONTROL SRL		Exportador/Comercializador	
	Nº de Precinto	Peso de la muestra	Nº de Precinto	Peso de la muestra	Nº de Precinto	Peso de la muestra
Camión 1 (AB 488 BP)	n/a	n/a	Etiqueta Precinto Liaf 4152	1l	Etiqueta Precinto Liaf N° 4144/47	2l
Camión 2 (AF 029 NR)	n/a	n/a	Etiqueta Precinto Liaf 4153	1l	Etiqueta Precinto Liaf N° 4148/49	2l
Camión 3 (KCB 678)	n/a	n/a	Etiqueta Precinto Liaf 4154	1l	Etiqueta Precinto Liaf N° 4150/51	2l

CONTROL DE CALIDAD VISUAL

DETERMINACIÓN	OBJETABLE
COLOR	NO
OLOR	NO

OBSERVACIONES


Camión patente AB 488 BP: En válvula inferior se encuentra restos de pintura epoxi, por lo que se sospecha que es residuo proveniente del tanque cisterna, ya que se observa en el interior pintura descascarada. No se observan restos en los otros dos camiones posteriores.

Trasvase con bomba centrífuga, de alto rendimiento.



FOTOS DE LAS OBSERVACIONES





INSERTE FOTOS DE LAS MUESTRAS







ESPECIFICACIONES DEL CLIENTE

n/a

CLOSING REPORT (Informe final)

Lugar de Carga: PTM (DEPOSITO FISCAL) Rodríguez Peña 169 / Luzuriaga, Maipú / Mendoza, Argentina.
Comentarios: Los detalles de carga y observaciones son comunicadas al personal de Liaf Control en tiempo real. Las cisternas de los Camiones Patentes Semi AB 488 BP/ AF 029 NR/ KCB 678, son precintadas al finalizar el trasvase. Las 12 muestras, a solicitud del cliente, son entregadas a los transportistas para ser trasladadas y analizadas en destino. Las mismas, son colocadas en bolsas de Liaf Control y cerradas con precintos negros Liaf



INFORME DE INSPECCIÓN
LIQUIDOS POR TRANSPORTE TERRESTRE



61399a20aae5
Security Code

de numeración: 4144/47/48/49/50/51. Se extraen 2 muestras adicionales de cada camión para ser enviadas a Liaf Control Buenos Aires, las cuales son precintadas con precintos negros Liaf de numeración 4152/53/54.

El titular deberá cumplir con los TÉRMINOS Y CONDICIONES de LIAF CONTROL SRL, como así también con las Normas Aplicables.
Informe de inspección valido para las condiciones del ítem de inspección en la fecha y horario de la inspección realizada.

LUGAR Y FECHA: Mendoza, Argentina. 07/01/2023

Firma del Inspector
LIAF CONTROL SRL

Lilián Camou – Coord. Técnica
Firma del Personal Autorizado
LIAF CONTROL SRL

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN DEL PRESENTE INFORME: CABA, Argentina. 09/01/2023

