



Se deja constancia, por medio de la presente, que LIAF CONTROL SRL, ha realizado la inspección de acuerdo al siguiente detalle:

FECHA DE INSPECCIÓN	11/01/2023	LIAF CONTROL IDENTIFICACIÓN Nº ID	619
RAZON SOCIAL DEL CLIENTE	INTEGRANDO VALORES S.A.S		
IDENTIFICACIÓN FISCAL (CUIT O CLAVE TRIBUTARIA)	30-71638102-8		
DOMICILIO LEGAL	ESMERALDA 983 Piso: 7B- BUENOS AIRES, ARGENTINA		
DOMICILIO DE LA PLANTA DE PROCESO SUJETA A INSPECCIÓN	Puerto Terrestre Mendoza (Rodríguez Peña 169 (ingreso por 9 de Julio) Luzuriaga, Maipú Mendoza, Argentina)		
IDENTIFICACIÓN DEL ITEM DE INSPECCIÓN	Granel		
PRODUCTO	High Oleic Sunflower Oil / Aceite Crudo de girasol Alto Oleico		
INSPECTOR	María Alejandra Arias – Bromatóloga – Mat 567 - Mendoza		
HORA DE INICIO	9:30 hs	HORA DE FINALIZACIÓN	14:15 hs
EXPORTADOR	INTEGRANDO VALORES S.A.S	DIRECCIÓN FISCAL DE EXPORTADOR	ESMERALDA 983 Piso: 7B- BUENOS AIRES, ARGENTINA
IMPORTADOR	ELEMENTA FOOD CHILE S.A.	DESTINO	SANTIAGO - CHILE

TIPO DE SERVICIO – Marcar con una (X) lo que corresponda

	MUESTREO/ SELLADO
X	MUESTREO
X	INSPECCIÓN/ CONTROL DE CARGA
X	CONTROL DE DESCARGA
X	CONTROL DE CARGA
	CONTROL DE CALIDAD VISUAL

DETALLE DEL SERVICIO (breve descripción de las tareas realizadas)

Control de trasvase en contenedores fiscales. Muestreo de aceite crudo de girasol: antes y después del trasvase.

REQUIERE CUMPLIR CON REQUISITOS

GAFTA	n/a	FOSFA	SI	OTROS	n/a
NORMA/S y/o ESPECIFICACIÓN UTILIZADA		FOSFA International. Code of Practice for Member Superintendents (2014) FOSFA. Contractual – Methods of Sampling (April-2017) ISO 5555:2001/AMD 1:2014			
Nº DE LOTE		IV005-2			
ORDEN DE TRABAJO Nº		CTR IV005-2			
CRT (CARTA DE PORTE INTERNACIONAL POR CARRETERA)		038008AR2023			
MIC/DTA (MANIFIESTO INTERNACIONAL DE CARGA/ DOCUMENTO DE TRÁNSITO ADUANERO)		23AR009038E/ 23AR008992M			



CONSIDERACIONES: Información previa de los lotes a ser cargados, si están identificación, si están aislados, o confirma algún hallazgo que modifique las condiciones de aislamiento.

n/a

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO DECLARADA EN CRT

Cantidad total (Tn/Kg)	150000 Kg	Cantidad de medios de transporte (Camiones, otros)	2
------------------------	-----------	--	---

ENTRY TRUCK (Camión de ingreso)

Nº Carta de Porte ó Chapa patente)	Inspeccionado		Apto Transporte Alimentos		Precinto
	SI	NO	SI	NO	
GOJ 437	X		X		EFA 000056/57
DSR 010	X		X		EFA 000054/58

DEPARTURE TRUCK (Camión de salida)

Nº Carta de Porte ó Chapa patente)	Inspeccionado		Apto Transporte Alimentos		Peso Bruto (Kg)	Precinto LIAF	Precinto Aduana
	SI	NO	SI	NO			
GOJ 437	X		X		27280 kg	002830	DK 87753
DSR 010	X		X		28340 kg	002831/32	DK 87752

INSERTAR FOTOS DEL MEDIO DE TRANSPORTE DE LA CARGA













INSERTE FOTOS DE LOS CONTENEDORES FISCALES





TRUCKS INSPECTION - TIME LOG (Detalle de descarga/carga)

FECHA	HORA	DESCRIPCIÓN
11/01/2023	9:30	Ingreso de Inspector a Puerto Terrestre Mendoza. Inspector's entry to "Puerto Terrestre Mendoza"
11/01/2023	9:40	Se observan dos camiones patentes semi GOJ 437/ DSR 010 posicionados en zona de trasvase. Camiones con cisternas precintadas. Truck positioned in a transfer.
11/01/2023	9:48	Inspección visual del predio. Tanques horizontales de depósito fiscal: proceso de lavado terminado, realizado con detergente Bio Ecolfax Potásico. Manguera de uso alimentario y circuito de trasvase lavados. Visual inspection of the site. Tank and hose control
11/01/2023	9:55	Posicionamiento de Camión Patente Semi GOJ 437 / Tractor AF 030 HT a zona de trasvase depósito fiscal. Camión precintado: EFA 000056/57 Positioning of the truck in unloading area.
11/01/2023	10:01	Muestreo - Se realiza muestreo por válvula inferior (0,50 L) y se extraen dos muestras por abertura de tapa superior (1 L). Se utiliza saca muestra C-29. OBSERVACIÓN: Se observa restos de pintura epoxi en el aceite extraído para muestra. Total de muestras extraídas: 3 muestras, en total (dos muestras para el cliente y una muestra para Liaf Control).



		Sample extraction by lower valve and upper opening.
11/01/2023	10:36	Comienzo del trasvase del aceite crudo de girasol: Aceite contenido en cisterna de patente GOJ 437, a los tanques horizontales de ADUANA. Utilizando bomba centrífuga. Transfer of crude sunflower oil with high oleic content.
11/01/2023	10:51	Preparación de muestras: Limpieza y etiquetado de muestras del camión patente GOJ 437. Se colocan en bolsa reforzada de LIAF Control y se precinta. (Liaf 4156).
11/01/2023	10:56	Finaliza descarga de tanque cisterna patente GOJ 437. Oil unloading ends.
11/01/2023	11:04	Pesado en balanza Camión Patente Semi GOJ 437/ Tractor AF 030 HT PESAJE: 16520 Kg. BALANZA PTM- HAB 307-28964 VTO.CERT: 07/11/2023 Weighing on scales.
11/01/2023	11:06	Posicionamiento de Camión Patente Semi GOJ 437/ Tractor AF 030 HT, a zona de trasvase-depósito fiscal. Inicio de carga de cisterna (Trasvase del aceite crudo de girasol contenido en tanques de depósito fiscal al tanque del Camión) Truck loading start.
11/01/2023	11:34	Finaliza carga de Camión Semi GOJ 437 / Tractor AF 030 HT. Extracción de muestra, por válvula inferior del tanque cisterna (0,5 litros aprox.). Extracción de dos muestras en apertura de tapa, parte superior (1 litros aprox) utilizando saca muestra de líquido C-29. MUESTREO: Se extraen 3 muestras, en total, dos para el cliente y una para Liaf Control. OBSERVACIÓN: Se observa aceite extraído de válvula inferior, color blanquecino y batido. PRECINTADO: Se precinta válvula inferior. Precinto Rojo Liaf Control N° 002831 Truck loading ends. Sample extraction by lower valve and upper opening. The truck is sealed.
11/01/2023	11:45	Control visual del tanque fiscal, luego del trasvase del Camión patentes GOJ 437/ AF 030 HT. Se observa espuma persistente. Tank control.
11/01/2023	11:47	Posicionamiento de Camión Patente Semi DSR 010/ NOP 019 a zona de trasvase depósito fiscal. Camión precintado: EFA 000054/58 Positioning of the truck in unloading area.
11/01/2023	11:51	Pesado en balanza Camión Patente Semi GOJ 437/ Tractor AF 030 HT PESAJE: 43800 kg. BALANZA PTM- INGAPSA CERT. HAB: IF-2022-15314684 VTO.CERT: 17/02/2023 Weighing on scales.
11/01/2023	11:56	Muestreo- Se realiza muestreo por válvula inferior (0,50 L) y se extraen dos muestras por apertura de tapa superior (1 L). Se utiliza saca muestra de líquido C-29. Total de muestras extraídas: 3 muestras, en total (dos muestras para el cliente y una muestra para Liaf Control). Sample extraction by lower valve and upper opening.
11/01/2023	12:08	Comienzo del trasvase del aceite crudo de girasol: Aceite contenido en cisterna de patente DSR 010, a los tanques horizontales de ADUANA. Utilizando bomba centrífuga. Transfer of crude sunflower oil with high oleic content.



11/01/2023	12:16	Preparación de muestras: Limpieza y etiquetado de muestras del camión patente GOJ 437. Se colocan en bolsa reforzada de Liaf Control y se precinta. (Liaf 4155). Se entregan las muestras al Transportista para ser entregadas al Cliente.
11/01/2023	12:34	Finaliza descarga de tanque cisterna patente DSR 010. Oil unloading ends.
11/01/2023	12:39	Pesado en balanza Camión Patente Semi DSR 010/NOP 019 PESAJE: 17060 Kg. BALANZA PTM- INGAPSA CERT. HAB: IF-2022-15314684 VTO.CERT: 17/02/2023 Weighing on scales.
11/01/2023	13:12	Posicionamiento de Camión Patente Semi DSR 010/ NOP 019, a zona de trasvase-depósito fiscal. Inicio de carga de cisterna (Trasvase del aceite crudo de girasol contenido en tanques de depósito fiscal al tanque del Camión) Truck loading start.
11/01/2023	13:17	Preparación de muestras: Limpieza y etiquetado de muestras del camión patente DSR 010. Se colocan en bolsa reforzada de Liaf Control y se precinta. (Liaf 4157)
11/01/2023	13:40	Finaliza carga de Camión Semi DSR 010/ NOP 019. Extracción de muestra, por válvula inferior del tanque cisterna (0,5 litros aprox.). Extracción de dos muestras en apertura de tapa, parte superior (1 litros aprox) utilizando saca muestra de líquido C-29. MUESTREO: Se extraen 3 muestras, en total, dos para el cliente y una para Liaf Control. PRECINTADO: Se precintan tapa superior y válvula inferior. Precintos Rojo Liaf Control N° 002832/33 Truck loading ends. Sample extraction by lower valve and upper opening. The truck is sealed.
11/01/2023	13:51	Pesado en balanza Camión Patente Semi DSR 010/ NOP 019 PESAJE: 45400 kg. BALANZA PTM- INGAPSA CERT. HAB: IF-2022-15314684 VTO.CERT: 17/02/2023 Weighing on scales.
11/01/2023	14:00	Preparación de muestras: Limpieza y etiquetado de muestras del camión patentes DSR 010/ NOP 019. Se colocan en bolsas reforzadas de Liaf Control y se precintan. (Liaf 4158). Se entregan las muestras al Transportista para ser entregadas al Cliente. Sample delivery for shipment to Chile.
11/01/2023	14:15	Finalización de Inspección en PTM. Inspection completed.

TOMA DE MUESTRA POR UNIDAD DE TRANSPORTE

Cantidad de unidades total del lote	2	Peso de cada unidad	3l	Cantidad total de kilos	55620 kg
Cantidad de muestras elementales	12 (6 muestras por cisterna)		Peso mínimo de la muestra elemental	0,5l	
Peso mínimo de la muestra compuesta	1,5 AT 1,5 DT	Cantidad de submuestras	3 AT 3 DT	Peso mínimo de la muestra compuesta	1,5 AT 1,5 DT
Lugar de Extracción	Tapa superior y válvula inferior de cisterna- Se utiliza saca muestra de líquido C-29				



Nº de Lote / Nº de Muestra	Laboratorio		LIAF CONTROL SRL		Exportador/Comercializador	
	Nº de Precinto	Peso de la muestra	Nº de Precinto	Peso de la muestra	Nº de Precinto	Peso de la muestra
Camión 1 (GOJ 437)	n/a	n/a	Etiqueta Precinto Liaf 4159	1l	Etiqueta Precinto Liaf Nº 4155/56	2l
Camión 2 (DSR 010)	n/a	n/a	Etiqueta Precinto Liaf 4160	1l	Etiqueta Precinto Liaf Nº 4157/58	2l

CONTROL DE CALIDAD VISUAL

DETERMINACIÓN	OBJETABLE
COLOR	NO
OLOR	NO

OBSERVACIONES

Se observa luego de los trasvases del aceite de los dos camiones: una espuma persistente en los tanques del depósito fiscal.

Trasvase con bomba centrífuga, de alto rendimiento.

FOTOS DE LAS OBSERVACIONES





INSERTE FOTOS DE LAS MUESTRAS





ESPECIFICACIONES DEL CLIENTE

n/a

**CLOSING REPORT** (Informe final)

Lugar de Carga: PTM (DEPOSITO FISCAL) Rodríguez Peña 169 / Luzuriaga, Maipú / Mendoza, Argentina.
Comentarios: Los detalles de carga y observaciones son comunicadas al personal de Liaf Control en tiempo real. Las cisternas de los Camiones Patentes Semi GOJ 437/ DSR 010, son precintadas al finalizar el trasvase. Las 8 muestras, a solicitud del cliente, son entregadas a los transportistas para ser trasladadas y analizadas en destino. Las mismas, son colocadas en bolsas de Liaf Control y cerradas con precintos negros Liaf de numeración: 4155/56/57/58. Se extraen 2 muestras adicionales de cada camión para ser enviadas a Liaf Control Buenos Aires, las cuales son precintadas con precintos negros Liaf de numeración 4159/60.

El titular deberá cumplir con los TÉRMINOS Y CONDICIONES de LIAF CONTROL SRL, como así también con las Normas Aplicables. Informe de inspección válido para las condiciones del ítem de inspección en la fecha y horario de la inspección realizada.

LUGAR Y FECHA: Mendoza, Argentina. 12/01/2023

Firma del Inspector
LIAF CONTROL SRL

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN DEL PRESENTE INFORME: CABA, Argentina. 13/01/2023

Lilián Camou – Coord. Técnica
Firma del Personal Autorizado
LIAF CONTROL SRL