



Se deja constancia, por medio de la presente, que LIAF CONTROL SRL, ha realizado la inspección de acuerdo al siguiente detalle:

FECHA DE INSPECCIÓN	23/01/2023	LIAF CONTROL IDENTIFICACIÓN Nº ID	620
RAZON SOCIAL DEL CLIENTE	INTEGRANDO VALORES S.A.S		
IDENTIFICACIÓN FISCAL (CUIT O CLAVE TRIBUTARIA)	30-71638102-8		
DOMICILIO LEGAL	ESMERALDA 983 Piso: 7B- BUENOS AIRES, ARGENTINA		
DOMICILIO DE LA PLANTA DE PROCESO SUJETA A INSPECCIÓN	Puerto Terrestre Mendoza (Rodríguez Peña 169 (ingreso por 9 de Julio) Luzuriaga, Maipú Mendoza, Argentina)		
IDENTIFICACIÓN DEL ITEM DE INSPECCIÓN	Granel		
PRODUCTO	High Oleic Sunflower Oil / Aceite Crudo de girasol Alto Oleico		
INSPECTOR	María Alejandra Arias – Bromatóloga – Mat 567 - Mendoza		
HORA DE INICIO	9:30 hs	HORA DE FINALIZACIÓN	16:00 hs
EXPORTADOR	INTEGRANDO VALORES S.A.S	DIRECCIÓN FISCAL DE EXPORTADOR	ESMERALDA 983 Piso: 7B- BUENOS AIRES, ARGENTINA
IMPORTADOR	ELEMENTA FOOD CHILE S.A.	DESTINO	SANTIAGO - CHILE

TIPO DE SERVICIO – Marcar con una (X) lo que corresponda

	MUESTREO/ SELLADO
X	MUESTREO
X	INSPECCIÓN/ CONTROL DE CARGA
X	CONTROL DE DESCARGA
X	CONTROL DE CARGA
	CONTROL DE CALIDAD VISUAL

DETALLE DEL SERVICIO (breve descripción de las tareas realizadas)

Control de trasvase en contenedores fiscales. Muestreo de aceite crudo de girasol: antes y después del trasvase.

REQUIERE CUMPLIR CON REQUISITOS

GAFTA	n/a	FOSFA	SI	OTROS	n/a
NORMA/S y/o ESPECIFICACIÓN UTILIZADA	FOSFA International. Code of Practice for Member Superintendents (2014) FOSFA. Contractual – Methods of Sampling (April-2017) ISO 5555:2001/AMD 1:2014				

Nº DE LOTE	IV006-1
ORDEN DE TRABAJO Nº	CTRIV006-1
CRT (CARTA DE PORTE INTERNACIONAL POR CARRETERA)	038041AR2023
MIC/DTA (MANIFIESTO INTERNACIONAL DE CARGA/ DOCUMENTO DE TRÁNSITO ADUANERO)	23AR028173F /23AR028204A /23AR028192G



CONSIDERACIONES: Información previa de los lotes a ser cargados, si están identificación, si están aislados, o confirma algún hallazgo que modifique las condiciones de aislamiento.

n/a

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO DECLARADA EN CRT

Cantidad total (Tn/Kg)	180000 Kg	Cantidad de medios de transporte (Camiones, otros)	3
------------------------	-----------	--	---

ENTRY TRUCK (Camión de ingreso)


Nº Carta de Porte ó Chapa patente)	Inspeccionado		Apto Transporte Alimentos		Precinto
	SI	NO	SI	NO	
HFU 329	X		X		EFA 000059/60
CPG 898	X		X		EFA 000066/67/68/69/70
AF 262 TL	X		X		EFA 000061/62/64/65

DEPARTURE TRUCK (Camión de salida)

Nº Carta de Porte ó Chapa patente)	Inspeccionado		Apto Transporte Alimentos		Peso Bruto (Kg)	Precinto LIAF	Precinto Aduana
	SI	NO	SI	NO			
HFU 329	X		X		28440 kg	002372	DK 90457
CPG 898	X		X		27380 kg	002373/74/75/76/77	DK 90458
AF 262 TL	X		X		28160 kg	002126/27/28/29	DK 90459

INSERTAR FOTOS DEL MEDIO DE TRANSPORTE DE LA CARGA
















2dc88122cf57
Security Code



INSERTE FOTOS DE LOS CONTENEDORES FISCALES





TRUCKS INSPECTION - TIME LOG (Detalle de descarga/carga)

FECHA	HORA	DESCRIPCIÓN
23/01/2023	9:30	Ingreso de Inspector a Puerto Terrestre Mendoza. Inspector's entry to "Puerto Terrestre Mendoza"
23/01/2023	9:40	Se observan tres camiones patentes semi HFU 329/ CPG 898 / AF 262 TL posicionados en zona de trasvase. Camiones con cisternas precintadas. Truck positioned in a transfer.
23/01/2023	10:01	Inspección visual del predio. Tanques horizontales de depósito fiscal: proceso de lavado terminado, realizado con detergente Bio Ecolfax Potásico. Manguera de uso alimentario y circuito de trasvase lavados. Visual inspection of the site. Tank and hose control
23/01/2023	10:30	Posicionamiento de Camión Patente Semi NOP 019/ HFU 329 a zona de trasvase depósito fiscal. Camión precintado: EFA 000059/60 Positioning of the truck in unloading area.
23/01/2023	10:35	Muestreo- Se realiza muestreo por válvula inferior (0,50 L) y se extraen dos muestras por abertura de tapa superior (1 L). Se utiliza saca muestra C-29. Total de muestras extraídas: 3 muestras, en total (dos muestras para el cliente y una muestra para Liaf Control). Sample extraction by lower valve and upper opening.
23/01/2023	10:46	Comienzo del trasvase del aceite crudo de girasol: Aceite contenido en cisterna de patente HFU 329, a los tanques horizontales de ADUANA. Utilizando bomba centrífuga. Transfer of crude sunflower oil with high oleic content.



23/01/2023	10:54	Preparación de muestras: Limpieza y etiquetado de muestras del camión patente HFU 329. Se colocan en bolsa reforzada de Liaf Control y se precinta. (Liaf 4161). Samples preparation. Sample delivery for shipment to Chile
23/01/2023	11:17	Finaliza descarga de tanque cisterna patente HFU 329. Oil unloading ends.
23/01/2023	11:25	Pesado en balanza Camión Patente Semi HFU 329/ Tractor NOP 019 PESAJE: 14140 Kg. BALANZA PTM- HAB 307-28964 VTO.CERT: 07/11/2023 Weighing on scales.
23/01/2023	11:27	Posicionamiento de Camión Patente Semi HFU 329/ Tractor NOP 019, a zona de trasvase-depósito fiscal. Inicio de carga de cisterna (Trasvase del aceite crudo de girasol contenido en tanques de depósito fiscal al tanque del Camión) Truck loading start.
23/01/2023	11:55	Finaliza carga de Camión Semi HFU 329 / Tractor NOP 019. Extracción de muestra, por válvula inferior del tanque cisterna (0,5 litros aprox.). Extracción de dos muestras en apertura de tapa, parte superior (1 litros aprox) utilizando saca muestra de líquido C-29. MUESTREO. Se extraen 3 muestras, en total, dos para el cliente y una para Liaf Control. PRECINTADO: Se precinta válvula inferior. Precinto Rojo Liaf Control N° 002372 Truck loading ends. Sample extraction by lower valve and upper opening. The truck is sealed.
23/01/2023	12:11	Control visual del tanque fiscal, luego del trasvase del Camión patentes NOP 019/ HFU 329. Se observa espuma persistente. Tank control.
23/01/2023	11:51	Pesado en balanza Camión Patente Semi HFU 329/ Tractor NOP 019 PESAJE: 42580 kg. BALANZA PTM CERT.HAB: 307-28964 VTO.CERT: 07/11/2023 Weighing on scales.
23/01/2023	12:14	Posicionamiento de Camión Patente Semi CPG 898/ MAJ 040 a zona de trasvase depósito fiscal. Camión precintado: EFA 000066/67/68/69/70 Positioning of the truck in unloading area.
23/01/2023	12:17	Muestreo- Se realiza muestreo por válvula inferior (0,50 L) y se extraen dos muestras por abertura de tapa superior (1 L). Se utiliza saca muestra de líquido C-29. Total de muestras extraídas: 3 muestras, en total (dos muestras para el cliente y una muestra para Liaf Control). Sample extraction by lower valve and upper opening.
23/01/2023	12:21	Comienzo del trasvase del aceite crudo de girasol: Aceite contenido en cisterna de patente CPG 898, a los tanques horizontales de ADUANA. Utilizando bomba centrífuga. Transfer of crude sunflower oil with high oleic content.
23/01/2023	12:57	Preparación de muestras: Limpieza y etiquetado de muestras del camión patente HFU 329. Se colocan en bolsa reforzada de Liaf Control y se precinta (Liaf 4163). Se entregan las muestras al Transportista para ser entregadas al Cliente. Samples preparation. Sample delivery for shipment to Chile.



23/01/2023	13:06	Finaliza descarga de tanque cisterna patente CPG 898. Oil unloading ends.
23/01/2023	13:11	Pesado en balanza Camión Patente Semi CPG 898/ Tractor MAJ 040 PESAJE: 17360 Kg. BALANZA PTM- CERT. HAB: 307-28964 VTO.CERT: 07/11/2023 Weighing on scales.
23/01/2023	13:14	Posicionamiento de Camión Patente Semi CPG 898/ Tractor MAJ 040, a zona de trasvase-depósito fiscal. Inicio de carga de cisterna (Trasvase del aceite crudo de girasol contenido en tanques de depósito fiscal al tanque del Camión) Truck loading start.
23/01/2023	13:47	Finaliza carga de Camión Semi CPG 898/ Tractor MAJ 040. Extracción de muestra, por válvula inferior del tanque cisterna (0,5 litros aprox.). Extracción de dos muestras en apertura de tapa, parte superior (1 litros aprox) utilizando saca muestra de líquido C-29. MUESTREO: Se extraen 3 muestras, en total, dos para el cliente y una para Liaf Control. PRECINTADO: Se precintan tapas superiores y válvulas inferiores. Precintos Rojo Liaf Control N° 002373/74/75/76/77 Truck loading ends. Sample extraction by lower valve and upper opening. The truck is sealed.
23/01/2023	14:02	Pesado en balanza Camión Patente Semi CPG 898/ Tractor MAJ 040 PESAJE: 44740 kg. BALANZA PTM CERT. HAB: 307-28964 VTO.CERT: 07/11/2023 Weighing on scales.
23/01/2023	14:03	Posicionamiento de Camión Patente Semi AF 262 TL / Tractor AB 274 IY a zona de trasvase depósito fiscal. Camión precintado: EFA 000061/62/64/65 Positioning of the truck in unloading area.
23/01/2023	14:09	Muestreo- Se realiza muestreo por válvula inferior (0,50 L) y se extraen dos muestras por apertura de tapa superior (1 L). Se utiliza saca muestra de líquido C-29. Total de muestras extraídas: 3 muestras, en total (dos muestras para el cliente y una muestra para Liaf Control). Sample extraction by lower valve and upper opening.
23/01/2023	14:26	Comienzo del trasvase del aceite crudo de girasol: Aceite contenido en cisterna de patente AF 262 TL, a los tanques horizontales de ADUANA. Utilizando bomba centrífuga. Transfer of crude sunflower oil with high oleic content.
23/01/2023	14:51	Finaliza descarga de tanque cisterna patente AF 262 TL. Oil unloading ends.
23/01/2023	14:56	Preparación de muestras: Limpieza y etiquetado de muestras del camión patente CPG 898. Se colocan en bolsa reforzada de Liaf Control y se precintan. (Liaf 4166/68). Se entregan las muestras al Transportista para ser entregadas al Cliente. Samples preparation. Sample delivery for shipment to Chile
23/01/2023	15:11	Pesado en balanza Camión Patente Semi AF 262 TL / AB 274 IY PESAJE: 16520 Kg. BALANZA PTM- CERT. HAB: 307-28964 VTO.CERT: 07/11/2023 Weighing on scales.



23/01/2023	15:15	Posicionamiento de Camión Patente Semi AF 262 TL/ AB 274 IY, a zona de trasvase-depósito fiscal. Inicio de carga de cisterna (Trasvase del aceite crudo de girasol contenido en tanques de depósito fiscal al tanque del Camión) Truck loading start.
23/01/2023	15:41	Finaliza carga de Camión Semi AF 262 TL/ AB 274 IY. Extracción de muestra, por válvula inferior del tanque cisterna (0,5 litros aprox.). Extracción de dos muestras en apertura de tapa, parte superior (1 litros aprox) utilizando saca muestra de líquido C-29. MUESTREO: Se extraen 3 muestras, en total, dos para el cliente y una para Liaf Control. PRECINTADO: Se precintan tapas superiores y válvulas inferiores. Precintos Rojo Liaf Control N° 002126/27/28/29 Truck loading ends. Sample extraction by lower valve and upper opening. The truck is sealed.
23/01/2023	15:53	Pesado en balanza Camión Patente Semi AF 262 TL/ AB 274 IY PESAJE: 44680 kg. BALANZA PTM CERT. HAB: 307-28964 VTO.CERT: 07/11/2023 Weighing on scales.
23/01/2023	15:54	Finaliza inspección de Integrando Valores- ID 620. Inspection completed.
23/01/2023	16:32	Preparación de muestras: Limpieza y etiquetado de muestras del camión patentes AF 262 TL/AB 274 IY. Se colocan en bolsas reforzadas de Liaf Control y se precintan. (Liaf 4170/72). Se entregan las muestras al Transportista para ser entregadas al Cliente. Samples preparation. Sample delivery for shipment to Chile.
23/01/2023	20:30	Salida del Inspector de Puerto Terrestre Mendoza. Inspector's output.

TOMA DE MUESTRA POR UNIDAD DE TRANSPORTE

Cantidad de unidades total del lote	3	Peso de cada unidad	3l	Cantidad total de kilos	83980 kg
Cantidad de muestras elementales	18 (6 por cisterna AT+DT)		Peso mínimo de la muestra elemental	0,5l	
Peso mínimo de la muestra compuesta	1,5 AT 1,5 DT	Cantidad de submuestras	3 AT 3 DT	Peso mínimo de la muestra compuesta	1,5 AT 1,5 DT
Lugar de Extracción	Tapa superior y válvula inferior de cisterna- Se utiliza saca muestra de líquido C-29				

N° de Lote / N° de Muestra	Laboratorio		LIAF CONTROL SRL		Exportador/Comercializador	
	N° de Precinto	Peso de la muestra	N° de Precinto	Peso de la muestra	N° de Precinto	Peso de la muestra
Camión 1 (HFU 329)	n/a	n/a	Etiqueta Precinto Liaf 4187	1l	Etiqueta Precinto Liaf N° 4161/63	2l
Camión 2 (CPG 898)	n/a	n/a	Etiqueta Precinto Liaf 4188	1l	Etiqueta Precinto Liaf N° 4166/68	2l



Camión 3 (AF 262 TL)	n/a	n/a	Etiqueta Precinto Liaf 4189	1l	Etiqueta Precinto Liaf N°4170/72	2l
----------------------	-----	-----	-----------------------------------	----	--	----

CONTROL DE CALIDAD VISUAL

DETERMINACIÓN	OBJETABLE
COLOR	NO
OLOR	NO

OBSERVACIONES

Se observa luego de los trasvases del aceite de los dos camiones: una espuma persistente en los tanques del depósito fiscal.

Trasvase con bomba centrífuga, de alto rendimiento.


FOTOS DE LAS OBSERVACIONES




INSERTE FOTOS DE LAS MUESTRAS







2dc88122cf57
Security Code

ESPECIFICACIONES DEL CLIENTE

n/a


CLOSING REPORT (Informe final)

Lugar de trasvase: PTM (DEPOSITO FISCAL) Rodríguez Peña 169 / Luzuriaga, Maipú / Mendoza, Argentina.
Comentarios: Los detalles de carga y observaciones son comunicadas al personal de Liaf Control en tiempo real. Las cisternas de los Camiones Patentes Semi HFU 329/ CPG 898/ AF 262 TL, son precintadas al finalizar el trasvase. Las 12 muestras, a solicitud del cliente, son entregadas a los transportistas para ser entregadas y analizadas en destino. Las mismas, son colocadas en bolsas de Liaf Control, cerradas con precintos (negros) Liaf de numeración: 4161/63/66/68/70/72. Se extraen 2 muestras adicionales de cada camión para ser enviadas a Liaf Control Buenos Aires, las cuales son colocadas en bolsas cerradas por precintos (negros) Liaf de numeración 4187/88/89.

El titular deberá cumplir con los TÉRMINOS Y CONDICIONES de LIAF CONTROL SRL, como así también con las Normas Aplicables.

Informe de inspección válido para las condiciones del ítem de inspección en la fecha y horario de la inspección realizada.

LUGAR Y FECHA: Mendoza, Argentina. 24/01/2023

Firma del Inspector
LIAF CONTROL SRLLilián Camou – Coord. Técnica
Firma del Personal Autorizado
LIAF CONTROL SRL

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN DEL PRESENTE INFORME: CABA, Argentina. 26/01/2023