



Se deja constancia, por medio de la presente, que LIAF CONTROL SRL, ha realizado la inspección de acuerdo al siguiente detalle:

FECHA DE INSPECCIÓN	03/04/2023	LIAF CONTROL IDENTIFICACIÓN Nº ID	651
RAZON SOCIAL DEL CLIENTE	INTEGRANDO VALORES S.A.S		
IDENTIFICACIÓN FISCAL (CUIT O CLAVE TRIBUTARIA)	30-71638102-8		
DOMICILIO LEGAL	ESMERALDA 983 Piso: 7B- BUENOS AIRES, ARGENTINA		
DOMICILIO DE LA PLANTA DE PROCESO SUJETA A INSPECCIÓN	Puerto Terrestre Mendoza (Rodríguez Peña 169 (ingreso por 9 de Julio) Luzuriaga, Maipú Mendoza, Argentina)		
IDENTIFICACIÓN DEL ITEM DE INSPECCIÓN	Granel		
PRODUCTO	High Oleic Sunflower Oil / Aceite Crudo de girasol Alto Oleico		
INSPECTOR	María Alejandra Arias – Bromatóloga – Mat 567 - Mendoza		
HORA DE INICIO	8:15 hs	HORA DE FINALIZACIÓN	13:30 hs
EXPORTADOR	INTEGRANDO VALORES S.A.S	DIRECCIÓN FISCAL DE EXPORTADOR	ESMERALDA 983 Piso: 7B- BUENOS AIRES, ARGENTINA
IMPORTADOR	ELEMENTA FOODS CHILE S.A.	DESTINO	SANTIAGO - CHILE

TIPO DE SERVICIO – Marcar con una (X) lo que corresponda

<input type="checkbox"/>	MUESTREO/ SELLADO
<input checked="" type="checkbox"/>	MUESTREO
<input checked="" type="checkbox"/>	INSPECCIÓN/ CONTROL DE CARGA
<input checked="" type="checkbox"/>	CONTROL DE DESCARGA
<input checked="" type="checkbox"/>	CONTROL DE CARGA
<input type="checkbox"/>	CONTROL DE CALIDAD VISUAL

DETALLE DEL SERVICIO (breve descripción de las tareas realizadas)

Control de trasvase en contenedores fiscales. Muestreo de aceite crudo de girasol: antes y después del trasvase.

REQUIERE CUMPLIR CON REQUISITOS

GAFTA	n/a	FOSFA	n/a	OTROS	n/a
NORMA/S y/o ESPECIFICACIÓN UTILIZADA	n/a				
Nº DE LOTE	IV010-1				
ORDEN DE TRABAJO Nº	CTR IV010-1				
CRT (CARTA DE PORTE INTERNACIONAL POR CARRETERA)	038173AR2023				
MIC/DTA (MANIFIESTO INTERNACIONAL DE CARGA/ DOCUMENTO DE TRÁNSITO ADUANERO)	23AR127835K/23AR127815X				



CONSIDERACIONES: Información previa de los lotes a ser cargados, si están identificación, si están aislados, o confirma algún hallazgo que modifique las condiciones de aislamiento.

n/a

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO DECLARADA EN CRT

Cantidad total (Tn/Kg)	210000 Kg	Cantidad de medios de transporte (Camiones, otros)	2
------------------------	-----------	--	---

ENTRY TRUCK (Camión de ingreso)

Nº Carta de Porte ó Chapa patente)	Inspeccionado		Apto Transporte Alimentos		Precinto
	SI	NO	SI	NO	
HFU 329	X		X		EFA 000134/35
CRS 822	X			X(*)	EFA 000136

(*)Nota: El aceite transportado es crudo, no de consumo directo. Las condiciones del interior del tanque cisterna se visualizan recién al finalizar la descarga.

DEPARTURE TRUCK (Camión de salida)

Nº Carta de Porte ó Chapa patente)	Inspeccionado		Apto Transporte Alimentos		Peso Bruto (Kg)	Precinto LIAF	Precinto Aduana
	SI	NO	SI	NO			
HFU 329	X		X		29500 kg	002859/60	DL 14031
CRS 822	X			X	27540 kg	002872/73/74/75/76/77/78	DL 14030

INSERTAR FOTOS DEL MEDIO DE TRANSPORTE DE LA CARGA





d15bcebd5d3a
Security Code





d15bcebd5d3a
Security Code








d15bcebd5d3a
Security Code






d15bcebd5d3a
Security Code



INSERTE FOTOS DE LOS CONTENEDORES FISCALES





TRUCKS INSPECTION - TIME LOG (Detalle de descarga/carga)

FECHA	HORA	DESCRIPCIÓN
03/04/2023	8:15	Ingreso de Inspector a Puerto Terrestre Mendoza.
03/04/2023	8:30	Inspección visual del predio. Tanques (horizontales y vertical) de depósito fiscal: proceso de lavado terminado, realizado con detergente Bio Ecolfax Potásico. Manguera de uso alimentario y circuito de trasvase lavados.
03/04/2023	8:45	Se observa camión patente del semi: HFU 329. Posicionado en zona de estacionamiento. Camión con cisterna precintada.
03/04/2023	8:50	Posicionamiento de Camión Patente Semi HFU 329/ Tractor NOP 019 a zona de trasvase depósito fiscal. Camión precintado: EFA 000134/35. Camión N°1
03/04/2023	8:55	Muestreo Camión Patente HFU 329- Se considera que el contenido es homogéneo. Se realiza toma de muestra por la válvula inferior (aprox 0,50 l) y por abertura de tapa superior (aprox 0,50 l de la parte media del tanque cisterna y aprox 0,50 l de la parte superior del tanque cisterna). Se utiliza saca muestra C-29. Camión N°1 Total de muestras: 3 muestras, en total (dos muestras para el cliente y una muestra para Liaf Control).
03/04/2023	9:50	Comienzo del trasvase del aceite crudo de girasol: Aceite contenido en cisterna de patente HFU 329, al tanque vertical de ADUANA. Utilizando bomba centrífuga. Camión N°1
03/04/2023	10:18	Finaliza descarga de tanque cisterna patente HFU 329. Camión N°1
03/04/2023	10:28	Pesado en balanza Camión Patente Semi HFU 329/ Tractor NOP 019. Camión N°1 PESAJE: 14640 Kg. BALANZA PTM HAB 307-28964 VTO.CERT: 07/11/2023



03/04/2023	10:33	Posicionamiento de Camión Patente Semi HFU 329/ NOP 019, a zona de trasvase-depósito fiscal. Inicio de carga de cisterna (Trasvase del aceite crudo de girasol contenido en tanque de depósito fiscal al tanque del Camión) Camión N°1
03/04/2023	10:35	Posicionamiento de Camión Patente Semi CRS 822/ Tractor OPS 224 a zona de trasvase depósito fiscal. Camión Precintado: EFA 000136. Camión N°2
03/04/2023	10:42	Muestreo Camión Patente CRS 822- Se considera que el contenido es homogéneo. Se realiza toma de muestra por la válvula inferior (aprox 0,50 l) y por abertura de tapa superior (aprox 0,50 l de la parte media del tanque cisterna y aprox 0,50 l de la parte superior del tanque cisterna). Se utiliza saca muestra C-29. Camión N°2 Total de muestras: 3 muestras, en total (dos muestras para el cliente y una muestra para Liaf Control).
03/04/2023	10:57	Finaliza carga de Camión Semi HFU 329 / Tractor NOP 019. Muestreo- Se considera que el contenido es homogéneo. Se realiza toma de muestra por la válvula inferior (aprox 0,50 l) y por abertura de tapa superior (aprox 0,50 l de la parte media del tanque cisterna y aprox 0,50 l de la parte superior del tanque cisterna). Se utiliza saca muestra C-29. Total de muestras: 3 muestras, en total (dos muestras para el cliente y una muestra para Liaf Control). PRECINTADO: Se precinta sogá que pasa por tapa superior y válvula inferior. Precinto Rojo Liaf Control N° 002859/60. Camión N°1
03/04/2023	11:09	Pesado en balanza Camión Patente Semi HFU 329/ Tractor NOP 019. Camión N°1 PESAJE: 44140 Kg. BALANZA PTM HAB 307-28964 VTO.CERT: 07/11/2023
03/04/2023	11:11	Comienzo del trasvase del aceite crudo de girasol: Aceite contenido en cisterna de patente CRS 822, al tanque vertical de ADUANA. Utilizando bomba centrífuga. Camión N°2
03/04/2023	11:36	Finaliza descarga de tanque cisterna patente CRS 822. Camión N°2
03/04/2023	11:43	Pesado en balanza Camión Patente Semi CRS 822/ OPS 224. Camión N°2 PESAJE: 16740 Kg. BALANZA PTM- INGAPSA HAB 307-30948 VTO.CERT: 30/01/2024
03/04/2023	11:45	Posicionamiento de Camión Patente Semi CRS 822, a zona de trasvase-depósito fiscal. Inicio de carga de cisterna (Trasvase del aceite crudo de girasol contenido en el tanque de depósito fiscal al tanque del Camión) Camión N°2
03/04/2023	12:10	Finaliza carga de Camión Semi CRS 822 / Tractor OPS 224. Muestreo CRS 822- Se considera que el contenido es homogéneo. Se realiza toma de muestra por la válvula inferior (aprox 0,50 l) y por abertura de tapa superior (aprox 0,50 l de la parte media del tanque cisterna y aprox 0,50 l de la parte superior del tanque cisterna). Se utiliza saca muestra C-29. Total de muestras: 3 muestras, en total (dos muestras para el cliente y una muestra para Liaf Control). PRECINTADO: Se precintan tapas superiores y válvula inferior. Precinto Rojo Liaf Control N° 002872/73/74/75/76/77/78. Camión N°2



03/04/2023	12:38	Pesado en balanza Camión Patente Semi CRS 822/ Tractor OPS 224. Camión N°2 PESAJE: 44280 Kg. BALANZA PTM- INGAPSA HAB 307-30948 VTO.CERT: 30/01/2024
03/04/2023	12:59	Preparación de muestras: Limpieza y etiquetado de muestras del camión Patente HFU 329. Colocadas en bolsa reforzadas de Liaf Control y precintadas. (Liaf 4612/13). Camión N°1
03/04/2023	13:13	Preparación de muestras: Limpieza y etiquetado de muestras del camión Patente CRS 822. Colocadas en bolsa reforzadas de Liaf Control y precintadas. (Liaf 4614/15). Muestras entregadas al transportista. Camión N°2
03/04/2023	13:30	Pedido de documentación al personal de EXIMPORT: Comprobantes de pesada y MIC. Se dejan las muestras en oficina, para que el dependiente se las entregue a los transportistas de las unidades inspeccionadas. (Remitos firmados por transporte)
03/04/2023	14:00	Salida del Inspector de Puerto Terrestre Mendoza.

TOMA DE MUESTRA POR UNIDAD DE TRANSPORTE

Cantidad de unidades total del lote	2 unid de transporte	Peso de cada unidad	3l	Cantidad total de kilos	n/a
Cantidad de muestras elementales	12 (6 por cisterna AT+DT)		Peso mínimo de la muestra elemental	0,5l	
Peso mínimo de la muestra compuesta	1,5l AT 1,5l DT	Cantidad de submuestras	3 AT 3 DT	Peso mínimo de la submuestra	0,5l
Lugar de Extracción	Tapa superior y válvula inferior de cisterna- Se utiliza saca muestra de líquido C-29				

Nº de Lote / Nº de Muestra	Laboratorio		LIAF CONTROL SRL		Exportador/Comercializador	
	Nº de Precinto	Peso de la muestra	Nº de Precinto	Peso de la muestra	Nº de Precinto	Peso de la muestra
Camión 1 (HFU 329)	n/a	n/a	Etiqueta Precinto Liaf N° 4616	1l	Etiqueta Precinto Liaf N° 4612/13	2l
Camión 2 (CRS 822)	n/a	n/a	Etiqueta Precinto Liaf N° 4617	1l	Etiqueta Precinto Liaf N°4614/15	2l

CONTROL DE CALIDAD VISUAL

DETERMINACIÓN	OBJETABLE
COLOR	NO
OLOR	NO



OBSERVACIONES

Trasvase con bomba centrífuga, de alto rendimiento.
 En cisternas de acero, recubierta de epoxi, se suele apreciar un olor metálico al abrir las tapas.
 Camión Patente HFU 329: Se observa precipitado en muestras/ Separación de fases.

INSERTE FOTOS DE OBSERVACIONES



INSERTE FOTOS DE LAS MUESTRAS







ESPECIFICACIONES DEL CLIENTE

n/a

CLOSING REPORT (Informe final)

Lugar de trasvase: Puerto Terrestre Mendoza (DEPOSITO FISCAL) Rodríguez Peña 169 / Luzuriaga, Maipú / Mendoza, Argentina. Servicio de trasvase: Dibiagi Transporte Internacional. Comentarios: Los detalles de carga y observaciones son comunicadas al personal de LIAF Control en tiempo real. Las cisternas de los dos Camiones Patentes HFU 329/ CRS 822, son precintadas al finalizar el trasvase. Las 8 muestras, a solicitud del cliente, son entregadas a los transportistas para ser trasladadas y analizadas en destino. Las mismas, son colocadas en bolsas reforzadas de LIAF Control, cerradas con precintos (negros) LIAF de numeración: 4612/13/14/15. Se extraen 2 muestras adicionales de cada camión para ser enviadas a LIAF Control Buenos Aires, las cuales son colocadas en bolsas cerradas por precintos (negros) LIAF de numeración 4616/17.

El titular deberá cumplir con los TÉRMINOS Y CONDICIONES de LIAF CONTROL SRL, como así también con las Normas Aplicables. Informe de inspección válido para las condiciones del ítem de inspección en la fecha y horario de la inspección realizada.

LUGAR Y FECHA: Mendoza, Argentina. 03/04/2023



Firma del Inspector
LIAF CONTROL SRL



INFORME DE INSPECCIÓN

LIQUIDOS POR TRANSPORTE TERRESTRE



d15bcebd5d3a
Security Code

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN DEL PRESENTE INFORME: CABA, Argentina. 04/04/2023

Lilián Camou – Coord. Técnica
Firma del Personal Autorizado
LIAF CONTROL SRL

