



Se deja constancia, por medio de la presente, que LIAF CONTROL SRL, ha realizado la inspección de acuerdo al siguiente detalle:

|                                                       |                                                                                                                |                                   |                                                 |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| FECHA DE INSPECCIÓN                                   | 18/04/2023                                                                                                     | LIAF CONTROL IDENTIFICACIÓN Nº ID | 678                                             |
| RAZON SOCIAL DEL CLIENTE                              | INTEGRANDO VALORES S.A.S                                                                                       |                                   |                                                 |
| IDENTIFICACIÓN FISCAL (CUIT O CLAVE TRIBUTARIA)       | 30-71638102-8                                                                                                  |                                   |                                                 |
| DOMICILIO LEGAL                                       | ESMERALDA 983 Piso: 7B- BUENOS AIRES, ARGENTINA                                                                |                                   |                                                 |
| DOMICILIO DE LA PLANTA DE PROCESO SUJETA A INSPECCIÓN | Puerto Terrestre Mendoza (Rodríguez Peña 169 (ingreso por 9 de Julio)   Luzuriaga, Maipú   Mendoza, Argentina) |                                   |                                                 |
| IDENTIFICACIÓN DEL ITEM DE INSPECCIÓN                 | Granel                                                                                                         |                                   |                                                 |
| PRODUCTO                                              | High Oleic Sunflower Oil / Aceite Crudo de girasol Alto Oleico                                                 |                                   |                                                 |
| INSPECTOR                                             | María Alejandra Arias – Bromatóloga – Mat 567 - Mendoza                                                        |                                   |                                                 |
| HORA DE INICIO                                        | 10:30hs                                                                                                        | HORA DE FINALIZACIÓN              | 18:15 hs                                        |
| EXPORTADOR                                            | INTEGRANDO VALORES S.A.S                                                                                       | DIRECCIÓN FISCAL DE EXPORTADOR    | ESMERALDA 983 Piso: 7B- BUENOS AIRES, ARGENTINA |
| IMPORTADOR                                            | ELEMENTA FOODS CHILE S.A.                                                                                      | DESTINO                           | SANTIAGO - CHILE                                |

**TIPO DE SERVICIO** – Marcar con una (X) lo que corresponda

|   |                              |
|---|------------------------------|
|   | MUESTREO/ SELLADO            |
| X | MUESTREO                     |
| X | INSPECCIÓN/ CONTROL DE CARGA |
| X | CONTROL DE DESCARGA          |
| X | CONTROL DE CARGA             |
|   | CONTROL DE CALIDAD VISUAL    |

**DETALLE DEL SERVICIO** (breve descripción de las tareas realizadas)

Control de trasvase en contenedores fiscales. Muestreo de aceite crudo de girasol: antes y después del trasvase.

**REQUIERE CUMPLIR CON REQUISITOS**

|                                      |                                                                                                                                                              |       |    |       |     |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|-------|-----|
| GAFTA                                | n/a                                                                                                                                                          | FOSFA | SI | OTROS | n/a |
| NORMA/S y/o ESPECIFICACIÓN UTILIZADA | FOSFA International. Code of Practice for Member Superintendents (2014)<br>FOSFA. Contractual – Methods of Sampling (April-2017)<br>ISO 5555:2001/AMD 1:2014 |       |    |       |     |

|                                                                             |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Nº DE LOTE                                                                  | IV010-3                             |
| ORDEN DE TRABAJO Nº                                                         | CTR IV010-3                         |
| CRT (CARTA DE PORTE INTERNACIONAL POR CARRETERA)                            | <b>038173AR2023</b>                 |
| MIC/DTA (MANIFIESTO INTERNACIONAL DE CARGA/ DOCUMENTO DE TRÁNSITO ADUANERO) | 23AR152219E/23AR152227D/23AR152198K |



**CONSIDERACIONES:** Información previa de los lotes a ser cargados, si están identificación, si están aislados, o confirma algún hallazgo que modifique las condiciones de aislamiento.

n/a

**INFORMACIÓN DEL PRODUCTO DECLARADA EN CRT**

|                        |           |                                                    |   |
|------------------------|-----------|----------------------------------------------------|---|
| Cantidad total (Tn/Kg) | 210000 Kg | Cantidad de medios de transporte (Camiones, otros) | 3 |
|------------------------|-----------|----------------------------------------------------|---|

**ENTRY TRUCK (Camión de ingreso)**

| Nº Carta de Porte ó Chapa patente) | Inspeccionado |    | Apto Transporte Alimentos |    | Precinto            |
|------------------------------------|---------------|----|---------------------------|----|---------------------|
|                                    | SI            | NO | SI                        | NO |                     |
| HFU 329                            | X             |    | X                         |    | EFA 000156/57       |
| TUT 975                            | X             |    | X                         |    | EFA 000149/50/51/52 |
| LPD 405                            | X             |    | X                         |    | EFA 000153/54/55    |

**DEPARTURE TRUCK (Camión de salida)**

| Nº Carta de Porte ó Chapa patente) | Inspeccionado |    | Apto Transporte Alimentos |    | Peso Bruto (Kg) | Precinto LIAF   | Precinto Aduana |
|------------------------------------|---------------|----|---------------------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                    | SI            | NO | SI                        | NO |                 |                 |                 |
| HFU 329                            | X             |    | X                         |    | 29560 kg        | 002472/73       | DL 02545        |
| TUT 975                            | X             |    | X                         |    | 28380 kg        | 002840/41/67/91 | DL 02543/02544  |
| LPD 405                            | X             |    | X                         |    | 28140 kg        | 003221/22       | DL 02542        |

**INSERTAR FOTOS DEL MEDIO DE TRANSPORTE DE LA CARGA**










98dd9378c1c6  
Security Code





98dd9378c1c6  
Security Code







98dd9378c1c6  
Security Code






98dd9378c1c6  
Security Code

INSERTE FOTOS DE LOS CONTENEDORES FISCALES





TRUCKS INSPECTION - TIME LOG (Detalle de descarga/carga)

| FECHA      | HORA  | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18/04/2023 | 10:30 | Ingreso de Inspector a Puerto Terrestre Mendoza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 18/04/2023 | 10:45 | <b>Inspección visual</b> del predio. Tanques (horizontales y vertical) de depósito fiscal: proceso de lavado terminado, realizado con detergente Bio Ecolfax Potásico. Manguera de uso alimentario y circuito de trasvase lavados.<br>Observación: Tanque horizontal con presencia de agua, por lo que se pide que el tanque sea secado.                                                                                                                                    |
| 18/04/2023 | 10:54 | Se observa camión patente semi: HFU 329. Posicionado en zona de estacionamiento. Camión con cisterna precintada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 18/04/2023 | 11:15 | <b>Posicionamiento</b> de Camión Patente Semi HFU 329/ Tractor IVX 904 a zona de trasvase del depósito fiscal. Camión precintado: EFA 000156/57. <b>Camión N°1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 18/04/2023 | 11:32 | Muestreo Camión Patente HFU 329- Se considera que el contenido es homogéneo. Se realiza toma de muestra por la válvula inferior (aprox 0,50 l) y por abertura de tapa superior (aprox 0,50 l de la parte media del tanque cisterna y aprox 0,50 l de la parte superior del tanque cisterna). Se utiliza saca muestra C-29. Camión N°1<br>Total, de muestras: 3 muestras (dos muestras para el cliente y una muestra para Liaf Control).                                     |
| 18/04/2023 | 11:45 | Comienzo del trasvase del aceite crudo de girasol: Aceite contenido en cisterna de patente HFU 329, al tanque vertical de ADUANA. Utilizando bomba centrífuga. Camión N°1                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 18/04/2023 | 11:47 | <b>Posicionamiento</b> de Camión Patente Acoplado TUT 975 / Tractor FRN 510 a zona de trasvase depósito fiscal. Camión con 2 tapas superiores y válvulas inferiores precintadas: EFA 000149/50/51/52. <b>Camión N°2</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 18/04/2023 | 11:54 | <b>Muestreo Camión Patente FRN 510 -CISTERNA MENOR CAPACIDAD (8000 L)</b> - Se considera que el contenido es homogéneo. Se realiza toma de muestra por la válvula inferior (aprox 0,50 l) y por abertura de tapa superior (aprox 0,50 l de la parte media y aprox 0,50 l de la parte superior del tanque cisterna). Se utiliza saca muestra C-29. <b>Camión N°2</b><br><b>Total de muestras:</b> 3 muestras (dos muestras para el cliente y una muestra para Liaf Control). |



|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18/04/2023 | 12:10 | <b>Comienzo</b> del trasvase del aceite crudo de girasol: Aceite contenido en cisterna de patente FRN 510, a los tanques horizontales de ADUANA. Utilizando bomba centrífuga. <b>Camión N°2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 18/04/2023 | 12:15 | <b>Muestreo Camión Patente TUT 975 -CISTERNA MAYOR CAPACIDAD</b> - Se considera que el contenido es homogéneo. Se realiza toma de muestra por la válvula inferior (aprox 0,50 l) y por abertura de tapa superior (aprox 0,50 l de la parte media y aprox 0,50 l de la parte superior del tanque cisterna). Se utiliza saca muestra C-29. <b>Camión N°2</b><br><b>Total, de muestras:</b> 3 muestras (dos muestras para el cliente y una muestra para Liaf Control).                                                                                                                                                                   |
| 18/04/2023 | 12:25 | <b>Finaliza descarga</b> de tanque cisterna patente FRN 510 (Cisterna de menor capacidad). <b>Camión N°2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 18/04/2023 | 12:26 | <b>Finaliza descarga</b> de tanque cisterna patente HFU 329. <b>Camión N°1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 18/04/2023 | 12:27 | <b>Comienzo</b> del trasvase del aceite crudo de girasol contenido en tanque acoplado patente TUT 975 (Cisterna de mayor capacidad), a los tanques horizontales de ADUANA. Utilizando bomba centrífuga. <b>Camión N°2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 18/04/2023 | 12:33 | <b>Pesado en balanza Camión Patente Semi HFU 329/ Tractor IVX 904. Camión N°1</b><br><b>PESAJE: 14420 Kg.</b><br><b>BALANZA PTM -INGAPSA HAB 307-30948 VTO.CERT: 30/01/2024</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 18/04/2023 | 12:38 | <b>Posicionamiento</b> de Camión Patente Semi HFU 329/ Tractor IVX 904, a zona de trasvase-depósito fiscal. Inicio de carga de cisterna (Trasvase del aceite crudo de girasol contenido en el tanque del depósito fiscal al tanque del Camión) <b>Camión N°1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 18/04/2023 | 12:55 | <b>Finaliza descarga</b> de cisterna acoplado patente TUT 975 (Tanque de mayor capacidad). <b>Camión N°2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 18/04/2023 | 13:03 | <b>Pesado en balanza Camión Patente Acoplado TUT 975/ Tractor FRN 510. Camión N°2</b><br><b>PESAJE: 16500 Kg.</b><br><b>BALANZA PTM -CASILDA HAB 307-31694 VTO.CERT: 23/02/2024</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 18/04/2023 | 13:06 | <b>Posicionamiento</b> de Camión Patente Acoplado TUT 975/ Tractor FRN 510, a zona de trasvase-depósito fiscal. Inicio de carga de cisterna de menor capacidad (Trasvase del aceite crudo de girasol contenido en los tanques del depósito fiscal al tanque del Camión) <b>Camión N°2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 18/04/2023 | 13:10 | <b>Finaliza carga</b> de Camión Semi HFU 329/ Tractor IVX 904.<br><b>Muestreo HFU 329-</b> Se considera que el contenido es homogéneo. Se realiza toma de muestra por la válvula inferior (aprox 0,50 l) y por abertura de tapa superior (aprox 0,50 l de la parte media del tanque cisterna y aprox 0,50 l de la parte superior del tanque cisterna). Se utiliza saca muestra C-29.<br><b>Total de muestras:</b> 3 muestras, en total (dos muestras para el cliente y una muestra para Liaf Control).<br><b>PRECINTADO:</b> Se precinta tapa superior y válvula inferior. Precinto Rojo Liaf Control N° 002472/73. <b>Camión N°1</b> |
| 18/04/2023 | 13:26 | <b>Pesado en balanza Camión Patente Semi HFU 329/ Tractor IVX 904. Camión N°1</b><br><b>PESAJE: 43980 Kg.</b><br><b>BALANZA PTM -INGAPSA HAB 307-30948 VTO.CERT: 30/01/2024</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 18/04/2023 | 13:27 | <b>Finaliza carga</b> de tanque cisterna patente FRN 510 (Cisterna de menor capacidad).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       | <b>Comienzo de carga</b> de tanque Acoplado patente TUT 975 (Cisterna de mayor capacidad). <b>Camión N°2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 18/04/2023 | 13:43 | <b>Posicionamiento</b> de Camión Patente Semi LPD 405 / Tractor IKN 464 a zona de trasvase depósito fiscal. Camión precintado: EFA 000153/54/55. <b>Camión N°3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 18/04/2023 | 13:48 | <p><b>Finaliza carga</b> de tanque acoplado patente TUT 975 / Tractor FRN 510.</p> <p><b>Muestreo tanque FRN 510-</b> Se considera que el contenido es homogéneo. Se realiza toma de muestra por abertura de tapa superior (aprox 0,50 l de la parte media del tanque cisterna y aprox 0,50 l de la parte superior del tanque cisterna). Se utiliza saca muestra C-29.</p> <p><b>Cantidad de muestras del tanque FRN 510:</b> 2 muestras (una muestra para el cliente y otra para Liaf Control)</p> <p><b>Muestreo tanque acoplado TUT 975-</b> Se considera que el contenido es homogéneo. Se realiza toma de muestra por la válvula inferior (aprox 0,50 l) y por abertura de tapa superior (aprox 0,50 l de la parte media del tanque cisterna y aprox 0,50 l de la parte superior del tanque cisterna). Se utiliza saca muestra C-29.</p> <p><b>Cantidad de muestras del tanque acoplado TUT 975:</b> 3 muestras (dos muestras para el cliente y una muestra para Liaf Control).</p> <p><b>Total de muestras:</b> 5 muestras, en total (tres muestras para el cliente y dos para Liaf Control)</p> <p><b>PRECINTADO:</b> Se precintan tapas superiores, abiertas por el inspector y válvulas inferiores. Precinto Rojo Liaf Control N° 002840/41/67/91. <b>Camión N°2</b></p> |
| 18/04/2023 | 14:18 | <p><b>Pesado en balanza Camión Patente Acoplado TUT 975/ Tractor FRN 510. Camión N°2</b></p> <p><b>PESAJE: 44880 Kg.</b></p> <p><b>BALANZA PTM -CASILDA HAB 307-31694 VTO.CERT: 23/02/2024</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 18/04/2023 | 14:23 | <p><b>Muestreo Camión Patente LPD 405-</b> Se considera que el contenido es homogéneo. Se realiza toma de muestra por la válvula inferior (aprox 0,50 l) y por abertura de tapa superior (aprox 0,50 l de la parte media y aprox 0,50 l de la parte superior del tanque cisterna). Se utiliza saca muestra C-29. <b>Camión N°3</b></p> <p><b>Total de muestras:</b> 3 muestras (dos muestras para el cliente y una muestra para Liaf Control).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 18/04/2023 | 14:42 | <b>Comienzo</b> del trasvase del aceite crudo de girasol: Aceite contenido en cisterna de patente LPD 405, al tanque vertical de ADUANA. Utilizando bomba centrífuga. <b>Camión N°3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 18/04/2023 | 14:43 | <b>Desperfecto mecánico de bomba. Se cambia de bomba y tanque de depósito fiscal. Camión N°3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 18/04/2023 | 14:49 | <b>Preparación de muestras:</b> Limpieza y etiquetado de muestras del camión Patente HFU 329. Colocadas en bolsa reforzada de Liaf Control y precintada. (Liaf 4624). <b>Camión N°1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 18/04/2023 | 15:47 | <b>Comienzo</b> del trasvase del aceite crudo de girasol: Aceite contenido en cisterna de patente LPD 405, a los tanques horizontales de ADUANA. Utilizando bomba centrífuga. <b>Camión N°3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 18/04/2023 | 16:08 | <b>Finaliza descarga</b> de tanque cisterna patente LPD 405. <b>Camión N°3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 18/04/2023 | 16:12 | <p><b>Pesado en balanza Camión Patente Semi LPD 405/ Tractor IKN 464. Camión N°3</b></p> <p><b>PESAJE: 14920 Kg.</b></p> <p><b>BALANZA PTM -INGAPSA HAB 307-30948 VTO.CERT: 30/01/2024</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18/04/2023 | 16:15 | <b>Posicionamiento</b> de Camión Patente Semi LPD 405/ Tractor IKN 464, a zona de trasvase-depósito fiscal. Inicio de carga de cisterna (Trasvase del aceite crudo de girasol contenido en los tanques del depósito fiscal al tanque del Camión) <b>Camión N°3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 18/04/2023 | 16:21 | <b>Preparación de muestras:</b> Limpieza y etiquetado de muestras del tanque cisterna Patente FRN 510 (menor capacidad). Colocadas en bolsa reforzada de Liaf Control y precintada. (Liaf 4625). <b>Camión N°2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 18/04/2023 | 16:41 | <b>Finaliza carga</b> de Camión Semi LPD 405 / Tractor IKN 464.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 18/04/2023 | 17:00 | <b>Pesado en balanza Camión Patente Semi LPD 405/ Tractor IKN 464. Camión N°3</b><br><b>PESAJE: 43060 Kg.</b><br><b>BALANZA PTM -INGAPSA HAB 307-30948 VTO.CERT: 30/01/2024</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 18/04/2023 | 17:02 | <b>Posicionamiento</b> de Camión Patente Semi LPD 405/ Tractor IKN 464, a zona de trasvase-depósito fiscal.<br><b>Muestreo LPD 405-</b> Se considera que el contenido es homogéneo. Se realiza toma de muestra por la válvula inferior (aprox 0,50 l) y por abertura de tapa superior (aprox 0,50 l de la parte media del tanque cisterna y aprox 0,50 l de la parte superior del tanque cisterna). Se utiliza saca muestra C-29.<br><b>Total de muestras:</b> 3 muestras, en total (dos muestras para el cliente y una muestra para Liaf Control).<br><b>PRECINTADO:</b> Se precinta tapa superior, abierta por el inspector y válvula inferior. Precinto Rojo Liaf Control N° 003221/22. <b>Camión N°3</b> |
| 18/04/2023 | 17:28 | <b>Las muestras del primer camión son entregadas al transportista. Camión N°1</b><br><b>Las tres muestras extraídas, de la cisterna de menor capacidad, del segundo camión Patente FRN 510, son entregadas al transportista. Camión N°2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 18/04/2023 | 17:30 | <b>Preparación de muestras:</b> Limpieza y etiquetado de muestras del tanque acoplado Patente TUT 975 (Cisterna de mayor capacidad). Colocadas en bolsa reforzada de Liaf Control y precintada. (Liaf 4627). <b>Camión N°2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 18/04/2023 | 17:56 | <b>Preparación de muestras:</b> Limpieza y etiquetado de muestras del camión Patente LPD 405. Colocadas en bolsa reforzada de Liaf Control y precintada. (Liaf 4628). <b>Camión N°3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 18/04/2023 | 18:06 | <b>Pedido de documentación al personal de EXIMPORT:</b> Comprobantes de pesada y MIT. Se dejan las muestras en oficina, para que el dependiente se las entregue a los transportistas de las unidades inspeccionadas. (Remitos)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 18/04/2023 | 18:15 | Salida del Inspector de Puerto Terrestre Mendoza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |


**TOMA DE MUESTRA POR UNIDAD DE TRANSPORTE**

|                                     |                                                                                       |                            |                                     |                              |          |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------|
| Cantidad de unidades total del lote | 3 unid de transporte                                                                  | Peso mínimo de cada unidad | 3l                                  | Cantidad total de kilos      | 86080 kg |
| Cantidad de muestras elementales    | 18 (6 por cisterna AT+DT)                                                             |                            | Peso mínimo de la muestra elemental | 0,5l                         |          |
| Peso mínimo de la muestra compuesta | 1,5 AT<br>1,5 DT                                                                      | Cantidad de submuestras    | 3 AT<br>3 DT                        | Peso mínimo de la submuestra | 0,5l     |
| Lugar de Extracción                 | Tapa superior y válvula inferior de cisterna- Se utiliza saca muestra de líquido C-29 |                            |                                     |                              |          |

| Nº de Lote / Nº de Muestra | Laboratorio    |                    | LIAF CONTROL SRL                  |                    | Exportador/Comercializador        |                    |
|----------------------------|----------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|
|                            | Nº de Precinto | Peso de la muestra | Nº de Precinto                    | Peso de la muestra | Nº de Precinto                    | Peso de la muestra |
| Camión 1 (HFU 329)         | n/a            | n/a                | Etiqueta Precinto Liaf N° 4629    | 1l                 | Etiqueta Precinto Liaf N° 4624    | 2l                 |
| Camión 2 (TUT 975)         | n/a            | n/a                | Etiqueta Precinto Liaf N° 4626/30 | 2l                 | Etiqueta Precinto Liaf N° 4625/27 | 3,5 l              |
| Camión 3 (LPD 405)         | n/a            | n/a                | Etiqueta Precinto Liaf N° 4631    | 1l                 | Etiqueta Precinto Liaf N° 4628    | 2l                 |

**CONTROL DE CALIDAD VISUAL**

| DETERMINACIÓN | OBJETABLE |
|---------------|-----------|
| COLOR         | NO        |
| OLOR          | NO        |

**OBSERVACIONES**

Trasvase con bomba centrífuga, de alto rendimiento.

Camión Patente TUT 975: Se observa espuma persistente en muestra posterior al trasvase, extraída de la válvula inferior.

Camión Patente LPD 405: En el muestreo por válvula inferior, se observa en primer momento un aceite color amarillo, por lo que su color no corresponde a un aceite crudo de girasol. Luego de extraer un balde aprox. se observa un aceite que corresponde al aceite crudo de girasol (resto de aceite – carga anterior – en cañería inferior del camión)

En el inicio de la descarga de la cisterna, la bomba sufre un desperfecto mecánico, por lo que es ocasionado por una junta del camión.

INSERTE FOTOS DE OBSERVACIONES



INSERTE FOTOS DE LAS MUESTRAS









## INFORME DE INSPECCIÓN

### LIQUIDOS POR TRANSPORTE TERRESTRE



98dd9378c1c6  
Security Code

#### ESPECIFICACIONES DEL CLIENTE

n/a

#### CLOSING REPORT (Informe final)

Lugar de trasvase: Puerto Terrestre Mendoza (DEPOSITO FISCAL) Rodríguez Peña 169 / Luzuriaga, Maipú / Mendoza, Argentina. Servicio de trasvase: Dibiagi Transporte Internacional. Comentarios: Los detalles de carga y observaciones son comunicadas al personal de Liaf Control en tiempo real. Las cisternas de los tres Camiones Patentes HFU 329/ TUT 975/ LPD 405, son precintadas al finalizar el trasvase. Las 12 muestras, a solicitud del cliente, son entregadas a los transportistas para ser trasladadas y analizadas en destino. Las mismas, son colocadas en bolsas reforzadas de Liaf Control, cerradas con precintos (negros) Liaf de numeración: 4624/25/27/28. Se extraen 2 muestras adicionales de cada camión para ser enviadas a Liaf Control Buenos Aires, las cuales son colocadas en bolsas cerradas por precintos (negros) Liaf de numeración 4626/29/30/31.

El titular deberá cumplir con los TÉRMINOS Y CONDICIONES de LIAF CONTROL SRL, como así también con las Normas Aplicables. Informe de inspección valido para las condiciones del ítem de inspección en la fecha y horario de la inspección realizada.

LUGAR Y FECHA: Mendoza, Argentina. 19/04/2023

Firma del Inspector  
LIAF CONTROL SRL

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN DEL PRESENTE INFORME: CABA, Argentina. 21/04/2023

Lilián Camou – Coord. Técnica  
Firma del Personal Autorizado  
LIAF CONTROL SRL



LIAF CONTROL SRL. – Viamonte N° 1526 – 7°A - (C1055ABP) Ciudad de Buenos Aires – Argentina

Telefax: 011-4372-2541 - E-mail: [info@liafcontrol.com](mailto:info@liafcontrol.com) - Web Site: [www.liafcontrol.com](http://www.liafcontrol.com)

F9 (ITOI-05), Rev01 Fecha de entrada en vigencia: 01/09/2022