



Se deja constancia, por medio de la presente, que LIAF CONTROL SRL, ha realizado la inspección de acuerdo al siguiente detalle:

FECHA DE INSPECCIÓN	24/05/2023	LIAF CONTROL IDENTIFICACIÓN Nº ID	683
RAZON SOCIAL DEL CLIENTE	ELEMENTA FOODS ARGENTINA		
IDENTIFICACIÓN FISCAL (CUIT O CLAVE TRIBUTARIA)	30-71682156-7		
DOMICILIO LEGAL	CALLE CAMINANTE 80, OF 204- BUENOS AIRES, ARGENTINA		
DOMICILIO DE LA PLANTA DE PROCESO SUJETA A INSPECCIÓN	Puerto Terrestre Mendoza (Rodríguez Peña 169 (ingreso por 9 de Julio) Luzuriaga, Maipú Mendoza, Argentina)		
IDENTIFICACIÓN DEL ITEM DE INSPECCIÓN	Granel		
PRODUCTO	High Oleic Sunflower Oil / Aceite Crudo de girasol Alto Oleico		
INSPECTOR	María Alejandra Arias – Bromatóloga – Mat 567 - Mendoza		
HORA DE INICIO	8:30hs	HORA DE FINALIZACIÓN	14:00 hs
EXPORTADOR	ELEMENTA FOODS ARGENTINA	DIRECCIÓN FISCAL DE EXPORTADOR	CALLE CAMINANTE 80, OF 204- BUENOS AIRES, ARGENTINA
IMPORTADOR	ELEMENTA FOODS CHILE S.A.	DESTINO	SANTIAGO - CHILE

TIPO DE SERVICIO – Marcar con una (X) lo que corresponda

	MUESTREO/ SELLADO
X	MUESTREO
X	INSPECCIÓN/ CONTROL DE CARGA
X	CONTROL DE DESCARGA
X	CONTROL DE CARGA
	CONTROL DE CALIDAD VISUAL

DETALLE DEL SERVICIO (breve descripción de las tareas realizadas)

Control de trasvase en contenedores fiscales. Muestreo de aceite crudo de girasol: antes y después del trasvase.

REQUIERE CUMPLIR CON REQUISITOS

GAFTA	n/a	FOSFA	n/a	OTROS	n/a
NORMA/S y/o ESPECIFICACIÓN UTILIZADA	n/a				
Nº DE LOTE	093-01				
ORDEN DE TRABAJO Nº	CTR 093-01				
CRT (CARTA DE PORTE INTERNACIONAL POR CARRETERA)	038271AR2023				
MIC/DTA (MANIFIESTO INTERNACIONAL DE CARGA/ DOCUMENTO DE TRÁNSITO ADUANERO)	23AR210559G/23AR210598J				



CONSIDERACIONES: Información previa de los lotes a ser cargados, si están identificación, si están aislados, o confirma algún hallazgo que modifique las condiciones de aislamiento.

n/a

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO DECLARADA EN CRT

Cantidad total (Tn/Kg)	150000 Kg	Cantidad de medios de transporte (Camiones, otros)	5
------------------------	-----------	--	---

ENTRY TRUCK (Camión de ingreso)

Nº Carta de Porte ó Chapa patente)	Inspeccionado		Apto Transporte Alimentos		Precinto
	SI	NO	SI	NO	
GVP 387	X			X	EFA 000189/90
JUY 437	X		X		EFA 000183/84/85/86/87/88

DEPARTURE TRUCK (Camión de salida)

Nº Carta de Porte ó Chapa patente)	Inspeccionado		Apto Transporte Alimentos		Peso Bruto (Kg)	Precinto LIAF	Precinto Aduana
	SI	NO	SI	NO			
GVP 387	X			X	27720 kg	003239	DL 25832
JUY 437	X		X		27580 kg	003240/41/42/43/44/45	DL 25831

INSERTAR FOTOS DEL MEDIO DE TRANSPORTE DE LA CARGA







5dccbe9f7ac2
Security Code







5dccbe9f7ac2
Security Code





5dccbe9f7ac2
Security Code





INSERTE FOTOS DE LOS CONTENEDORES FISCALES



TRUCKS INSPECTION - TIME LOG (Detalle de descarga/carga)

FECHA	HORA	DESCRIPCIÓN
24/05/2023	8:30	Ingreso de Inspector a Puerto Terrestre Mendoza.
24/05/2023	9:00	Inspección visual del predio. Tanque vertical de depósito fiscal: proceso de lavado terminado, realizado con detergente Bio Ecolfax Potásico. Manguera de uso alimentario y circuito de trasvase lavados.
24/05/2023	9:10	Se observa camión patente semi: GVP 387. Posicionado en zona de estacionamiento. Camión con cisterna precintada.
24/05/2023	9:15	Posicionamiento de Camión Patente Semi GVP 387/ Tractor LVM 950 a zona de trasvase del depósito fiscal. Camión precintado: EFA 000189/90. Camión N°1
24/05/2023	9:26	Muestreo Camión Patente GVP 387 - Se considera que el contenido es homogéneo. Se realiza toma de muestra por la válvula inferior (aprox 0,50 l) y por abertura de tapa superior (aprox 0,50 l de la parte media del tanque cisterna y aprox 0,50 l de la parte superior del tanque cisterna). Se utiliza saca muestra C-29. Camión N°1



		Total, de muestras: 3 muestras (dos muestras para el cliente y una muestra para Liaf Control).
24/05/2023	9:40	Comienzo del trasvase del aceite crudo de girasol: Aceite contenido en cisterna de patente GVP 387, al tanque vertical de ADUANA. Utilizando bomba centrífuga. Camión N°1
24/05/2023	10:10	Finaliza descarga de tanque cisterna patente GVP 387. Camión N°1
24/05/2023	10:17	Pesado en balanza Camión Patente Semi GVP 387/ Tractor LVM 950. Camión N°1 PESAJE: 17100 Kg. BALANZA PTM HAB 307-28964 VTO.CERT: 07/11/2023
24/05/2023	10:26	Posicionamiento de Camión Patente Semi GVP 387/ Tractor LVM 950, a zona de trasvase-depósito fiscal. Inicio de carga de cisterna (Trasvase del aceite crudo de girasol contenido en el tanque del depósito fiscal al tanque del Camión) Camión N°1
24/05/2023	10:46	Finaliza carga de Camión Semi GVP 387/ Tractor LVM 950. Muestreo GVP 387- Se considera que el contenido es homogéneo. Se realiza toma de muestra por la válvula inferior (aprox 0,50 l) y por abertura de tapa superior (aprox 0,50 l de la parte media del tanque cisterna y aprox 0,50 l de la parte superior del tanque cisterna). Se utiliza saca muestra C-29. Total de muestras: 3 muestras, en total (dos muestras para el cliente y una muestra para Liaf Control). PRECINTADO: Se precinta sogá en válvula inferior. Precinto Rojo Liaf Control N° 003239. Camión N°1
24/05/2023	11:07	Pesado en balanza Camión Patente Semi GVP 387/ Tractor LVM 950. Camión N°1 PESAJE: 44820 Kg. BALANZA PTM HAB 307-28964 VTO.CERT: 07/11/2023
24/05/2023	11:10	Posicionamiento de Camión Patente Semi JUY 437 / Tractor AE 056 YU a zona de trasvase depósito fiscal. Camión precintado: EFA 000183/84/85/86/87/88. Camión N°2
24/05/2023	11:15	Muestreo Camión Patente JUY 437- Se considera que el contenido es homogéneo. Se realiza toma de muestra por la válvula inferior (aprox 0,50 l) y por abertura de tapa superior (aprox 0,50 l de la parte media y aprox 0,50 l de la parte superior del tanque cisterna). Se utiliza saca muestra C-29. Camión N°2 Total, de muestras: 3 muestras (dos muestras para el cliente y una muestra para Liaf Control).
24/05/2023	11:29	Comienzo del trasvase del aceite crudo de girasol: Aceite contenido en cisterna de patente JUY 437, al tanque vertical de ADUANA. Utilizando bomba centrífuga. Camión N°2
24/05/2023	12:10	Finaliza descarga de tanque cisterna patente JUY 437. Camión N°2
24/05/2023	12:18	Pesado en balanza Camión Patente Semi JUY 437 / Tractor AE 056 YU. Camión N°2 PESAJE: 17480 Kg. BALANZA PTM HAB 307-28964 VTO.CERT: 07/11/2023
24/05/2023	12:30	Posicionamiento de Camión Patente Semi JUY 437/ Tractor AE 056 YU, a zona de trasvase-depósito fiscal. Inicio de carga de cisterna (Trasvase del aceite crudo de girasol contenido en el tanque del depósito fiscal al tanque del Camión) Camión N°2
24/05/2023	13:12	Finaliza carga de Camión Semi JUY 437/ Tractor AE 056 YU.



		<p>Muestreo JUY 437- Se considera que el contenido es homogéneo. Se realiza toma de muestra por las válvulas inferiores (aprox 0,50 l) y por aberturas de tapas superiores (aprox 0,50 l de la parte media del tanque cisterna y aprox 0,50 l de la parte superior del tanque cisterna). Se utiliza saca muestra C-29.</p> <p>Total de muestras: 3 muestras, en total (dos muestras para el cliente y una muestra para Liaf Control).</p> <p>PRECINTADO: Se precintan tapas superiores y válvulas inferiores. Precinto Rojo Liaf Control N° 003240/41/42/43/44/45. Camión N°2</p>
24/05/2023	13:32	<p>Pesado en balanza Camión Patente Semi JUY 437 / Tractor AE 056 YU. Camión N°2</p> <p>PESAJE: 45060 Kg.</p> <p>BALANZA PTM HAB 307-28964 VTO.CERT: 07/11/2023</p>
24/05/2023	13:40	<p>Preparación de muestras: Limpieza y etiquetado de las muestras extraídas de los 2 camiones. Colocadas en bolsa reforzada de Liaf Control y precintadas.</p> <p>Camión 1- GVP 387: Precinto Liaf Negro N° 4648/49</p> <p>Camión 2- JUY 437: Precinto Liaf Negro N° 4650/51</p>
24/05/2023	13:56	<p>Pedido de documentación al personal de EXIMPORT: Comprobantes de pesada y MIT. Se dejan las muestras en oficina, para que el dependiente se las entregue a los transportistas de las unidades inspeccionadas. (Remitos)</p>
24/05/2023	14:15	Salida del Inspector de Puerto Terrestre Mendoza.

TOMA DE MUESTRA POR UNIDAD DE TRANSPORTE

Cantidad de unidades total del lote	2 unid de transporte	Peso mínimo de cada unidad	3l	Cantidad total de kilos	55300 kg
Cantidad de muestras elementales	12 (6 por cisterna AT+DT)		Peso mínimo de la muestra elemental		0,5l
Peso mínimo de la muestra compuesta	1,5 AT 1,5 DT	Cantidad de submuestras	3 AT 3 DT	Peso mínimo de la submuestra	0,5l
Lugar de Extracción	Tapa superior y válvula inferior de cisterna- Se utiliza saca muestra de líquido C-29				

N° de Lote / N° de Muestra	Laboratorio		LIAF CONTROL SRL		Exportador/Comercializador	
	N° de Precinto	Peso de la muestra	N° de Precinto	Peso de la muestra	N° de Precinto	Peso de la muestra
Camión 1 (GVP 387)	n/a	n/a	Etiqueta Precinto Liaf N° 4652	1l	Etiqueta Precinto Liaf N° 4648/49	2l
Camión 2 (JUY 437)	n/a	n/a	Etiqueta Precinto Liaf N° 4653	1l	Etiqueta Precinto Liaf N° 4650/51	2 l

**CONTROL DE CALIDAD VISUAL**

DETERMINACIÓN	OBJETABLE
COLOR	NO
OLOR	NO

OBSERVACIONES

Trasvase con bomba centrífuga, de alto rendimiento. En cisternas de acero, recubierta de epoxi, se suele apreciar un olor metálico al abrir las tapas superiores.

Camión 1 Patente GVP 387: Cisterna no apta para alimentos, pero está permitido transportar aceite crudo. Se observa en el interior óxido e incrustaciones.

INSERTE FOTOS DE OBSERVACIONES




5dccbe9f7ac2
Security Code

INSERTE FOTOS DE LAS MUESTRAS





5dccbe9f7ac2
Security Code



ESPECIFICACIONES DEL CLIENTE

n/a

CLOSING REPORT (Informe final)

Lugar de trasvase: Puerto Terrestre Mendoza (DEPOSITO FISCAL) Rodríguez Peña 169 / Luzuriaga, Maipú / Mendoza, Argentina. Servicio de trasvase: Dibiagi Transporte Internacional. Comentarios: Los detalles de carga y observaciones son comunicadas al personal de LIAF CONTROL en tiempo real. Las cisternas de los dos Camiones Patentes GVP 387/ JUY 437, son precintadas al finalizar el trasvase. Las 8 muestras, a solicitud del cliente, son entregadas a los transportistas para ser trasladadas y analizadas en destino. Las mismas, son colocadas en bolsas reforzadas de LIAF CONTROL, cerradas con precintos (negros) LIAF de numeración: 4648/49/50/51. Se extraen 2 muestras adicionales de cada camión para ser enviadas a LIAF CONTROL Buenos Aires, las cuales son colocadas en bolsas cerradas por precintos (negros) LIAF de numeración 4652/53.

El titular deberá cumplir con los TÉRMINOS Y CONDICIONES de LIAF CONTROL SRL, como así también con las Normas Aplicables. Informe de inspección valido para las condiciones del ítem de inspección en la fecha y horario de la inspección realizada.

LUGAR Y FECHA: Mendoza, Argentina. 24/05/2023



Firma del Inspector
LIAF CONTROL SRL



Lilián Camou – Coord. Técnica
Firma del Personal Autorizado
LIAF CONTROL SRL

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN DEL PRESENTE INFORME: CABA, Argentina. 29/05/2023