



Se deja constancia, por medio de la presente, que LIAF CONTROL SRL, ha realizado la inspección de acuerdo al siguiente detalle:

FECHA DE INSPECCIÓN	27/07/2023 28/07/2023	LIAF CONTROL IDENTIFICACIÓN Nº ID	734
RAZON SOCIAL DEL CLIENTE	ELEMENTA FOODS ARGENTINA		
IDENTIFICACIÓN FISCAL (CUIT O CLAVE TRIBUTARIA)	30-71682156-7		
DOMICILIO LEGAL	CALLE CAMINANTE 80, OF 204- BUENOS AIRES, ARGENTINA		
DOMICILIO DE LA PLANTA DE PROCESO SUJETA A INSPECCIÓN	Puerto Terrestre Mendoza (Rodríguez Peña 169 (ingreso por 9 de Julio) Luzuriaga, Maipú Mendoza, Argentina)		
IDENTIFICACIÓN DEL ITEM DE INSPECCIÓN	Granel		
PRODUCTO	High Oleic Sunflower Oil / Aceite Crudo de girasol Alto Oleico		
INSPECTOR	María Alejandra Arias – Bromatóloga – Mat 567 - Mendoza		
HORA DE INICIO	27/07/2023 8:30 hs 28/07/2023 8:30 hs	HORA DE FINALIZACIÓN	16:00 hs 15:30 hs
EXPORTADOR	ELEMENTA FOODS ARGENTINA S.A.	DIRECCIÓN FISCAL DE EXPORTADOR	CALLE CAMINANTE 80, OF 204- BUENOS AIRES, ARGENTINA
IMPORTADOR	CAMILO FERRON CHILE S.A.	DESTINO	SANTIAGO – CHILE

TIPO DE SERVICIO – Marcar con una (X) lo que corresponda

<input type="checkbox"/>	MUESTREO/ SELLADO
<input checked="" type="checkbox"/>	MUESTREO
<input checked="" type="checkbox"/>	INSPECCIÓN/ CONTROL DE CARGA
<input checked="" type="checkbox"/>	CONTROL DE DESCARGA
<input checked="" type="checkbox"/>	CONTROL DE CARGA
<input type="checkbox"/>	CONTROL DE CALIDAD VISUAL

DETALLE DEL SERVICIO (breve descripción de las tareas realizadas)

Control de trasvase en contenedores fiscales. Muestreo de aceite crudo de girasol: antes y después del trasvase.

REQUIERE CUMPLIR CON REQUISITOS

GAFTA	n/a	FOSFA	SI	OTROS	n/a
NORMA/S y/o ESPECIFICACIÓN UTILIZADA		SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL CLIENTE			

Nº DE LOTE	098
ORDEN DE TRABAJO Nº	CTR 098
CRT (CARTA DE PORTE INTERNACIONAL POR CARRETERA)	038393AR2023
MIC/DTA (MANIFIESTO INTERNACIONAL DE CARGA/ DOCUMENTO DE TRÁNSITO ADUANERO)	23AR298646T/23AR298651P/23AR298650Y/23AR298649W



CONSIDERACIONES: Información previa de los lotes a ser cargados, si están identificación, si están aislados, o confirma algún hallazgo que modifique las condiciones de aislamiento.

n/a

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO DECLARADA EN CRT


Cantidad total (Tn/Kg)	120000 Kg	Cantidad de medios de transporte (Camiones, otros)	4
------------------------	-----------	--	---

ENTRY TRUCK (Camión de ingreso)


Nº Carta de Porte ó Chapa patente)	Inspeccionado		Apto Transporte Alimentos		Precinto
	SI	NO	SI	NO	
PQP 536	X		X		205621/22/23/24/25/26
MRR 046	X		X		205701/02/03/04/05/06
NED 764	X		X		205692/93/94/95/96/97
SSI 531	X		X		205691- EFA 000224

DEPARTURE TRUCK (Camión de salida)

Nº Carta de Porte ó Chapa patente)	Inspeccionado		Apto Transporte Alimentos		Peso Bruto (Kg)	Precinto LIAF	Precinto Aduana
	SI	NO	SI	NO			
PQP 536	X		X		27840 kg	003495/96/97/98/99/3540	DL 31704
MRR 046	X		X		27000 kg	003501/02/03/04/05/06	DL 31711
NED 764	X		X		28000 kg	003507/08/09/10/11/12	DL 31712
SSI 531	X		X		29840 kg	003513/15	DL 31710

INSERTAR FOTOS DEL MEDIO DE TRANSPORTE DE LA CARGA






















1147fc03b129
Security Code





INSERTE FOTOS DE LOS CONTENEDORES FISCALES





TRUCKS INSPECTION - TIME LOG (Detalle de descarga/carga)

FECHA	HORA	DESCRIPCIÓN
27/07/2023	8:15	Ingreso de Inspector a Puerto Terrestre Mendoza.
27/07/2023	9:00	Inspección visual del predio: Tanque vertical (N°2) del depósito fiscal, circuito de trasvase y manguera, con restos de aceite trasvasado del camión patente IQM 062 de Elementa Foods.
27/07/2023	9:42	Posicionamiento de Camión Patente PQP 536/ Tractor FQX 184 a zona de trasvase del depósito fiscal. Camión precintado: 205621/22/23/24/25/26. Camión N°1
27/07/2023	10:00	Muestreo Camión Patente PQP 536 - Se considera que el contenido es homogéneo. Se realiza toma de muestra por las válvulas inferiores (aprox 0,50 l) y por las aberturas de las tapas superiores (0,50 l aprox. de la parte media del tanque cisterna y 0,50 l aprox. de la parte superior del tanque cisterna). Se utiliza saca muestra C-29. Camión N°1 Total, de muestras: 3 muestras (dos muestras para el cliente y una muestra para Liaf Control).
27/07/2023	10:10	Comienzo del trasvase del aceite crudo de girasol: Aceite contenido en cisterna de patente PQP 536, al tanque vertical de ADUANA. Utilizando bomba centrífuga. Camión N°1
27/07/2023	10:50	Finaliza descarga del tanque cisterna patente PQP 536. Camión N°1
27/07/2023	11:03	Pesado en balanza Camión Patente Semi PQP 536/ Tractor FQX 184. Camión N°1 PESAJE: 16600 Kg. BALANZA PTM HAB 307-28964 VTO.CERT: 07/11/2023
27/07/2023	11:10	Posicionamiento de Camión Patente Semi PQP 536/ Tractor FQX 184 , a zona de trasvase-depósito fiscal. Inicio de carga de cisterna (Trasvase del aceite crudo de girasol contenido en el tanque del depósito fiscal al tanque del Camión) Camión N°1
27/07/2023	11:42	Finaliza carga de Camión Semi PQP 536/ Tractor FQX 184. Muestreo PQP 536 - Se considera que el contenido es homogéneo. Se realiza toma de muestra por las válvulas inferiores (aprox 0,50 l) y por las aberturas de las tapas superiores (aprox 0,50 l de la parte media del tanque cisterna y aprox 0,50 l de la parte superior del tanque cisterna). Se utiliza saca muestra C-29. Total, de muestras: 3 muestras, en total (dos muestras para el cliente y una muestra para Liaf Control). PRECINTADO: Se precintan válvulas inferiores y tapas superiores. Precinto Rojo Liaf Control N° 003495/96/97/98/99/3540. Camión N°1
27/07/2023	12:12	Pesado en balanza Camión Patente Semi PQP 536/ Tractor FQX 184. Camión N°1 PESAJE: 44440 Kg. BALANZA PTM HAB 307-28964 VTO.CERT: 07/11/2023
27/07/2023	13:00	Preparación de muestras: Limpieza y etiquetado de las muestras extraídas del primer camión trasvasado. Colocadas en bolsa reforzada de Liaf Control y precintada. Camión 1- PQP 536: Precinto Liaf Negro N° 4804
27/07/2023	15:30	Oficina de EXIMPORT: Se entregan muestras de la unidad trasvasada, para que el dependiente se la entregue al transportista.
27/07/2023	16:00	Salida del Inspector de Puerto Terrestre Mendoza.



28/07/2023	8:15	Ingreso de Inspector a Puerto Terrestre Mendoza.
28/07/2023	9:00	Inspección visual del predio: Tanque vertical (N°2) y horizontales (N°1) del depósito fiscal, circuitos de trasvase y mangueras lavadas, sin restos de aceites trasvasados, ni olores extraños.
28/07/2023	9:46	Posicionamiento de Camión Patente MRR 046/ Tractor AE 413 YC a zona de trasvase del depósito fiscal. Camión precintado: 205701/02/03/04/05/06. Camión N°2
28/07/2023	9:49	Muestreo Camión Patente MRR 046 - Se considera que el contenido es homogéneo. Se realiza toma de muestra por las válvulas inferiores (aprox 0,50 l) y por las aberturas de tapas superiores (0,50 l aprox. de la parte media del tanque cisterna y 0,50 l aprox. de la parte superior del tanque cisterna). Se utiliza saca muestra C-29. Camión N°2 Total, de muestras: 3 muestras (dos muestras para el cliente y una muestra para Liaf Control).
28/07/2023	9:56	Posicionamiento de Camión Patente NED 764 / Tractor NOP 019 a zona de trasvase del depósito fiscal. Camión precintado: 205692/93/94/95/96/97 Camión N°3
28/07/2023	10:00	Comienzo del trasvase del aceite crudo de girasol: Aceite contenido en cisterna de patente MRR 046 , al tanque vertical de ADUANA. Utilizando bomba centrífuga. Camión N°2
28/07/2023	10:05	Muestreo Camión Patente NED 764 - Se considera que el contenido es homogéneo. Se realiza toma de muestra por las válvulas inferiores (aprox 0,50 l) y por las aberturas de tapas superiores (aprox 0,50 l de la parte media del tanque cisterna y aprox 0,50 l de la parte superior del tanque cisterna). Se utiliza saca muestra C-29. Camión N°3 Total, de muestras: 3 muestras (dos muestras para el cliente y una muestra para Liaf Control).
28/07/2023	10:08	Comienzo del trasvase del aceite crudo de girasol: Aceite contenido en cisterna de patente NED 764 , a los tanques horizontales de ADUANA. Utilizando bomba centrífuga. Camión N°3
28/07/2023	10:55	Finaliza descarga del tanque cisterna patente MRR 046. Camión N°2
28/07/2023	10:58	Pesado en balanza Camión Patente Semi MRR 046/ Tractor AE 413 YC. Camión N°2 PESAJE: 17580 Kg. BALANZA PTM -CASILDA HAB 307-31694 VTO.CERT: 23/02/2024
28/07/2023	11:03	Posicionamiento de Camión Patente Semi MRR 046 / Tractor AE 413 YC, a zona de trasvase-depósito fiscal. Inicio de carga de cisterna (Trasvase del aceite crudo de girasol contenido en el tanque vertical del depósito fiscal al tanque del Camión) Camión N°2
28/07/2023	11:06	Finaliza descarga de tanque cisterna patente NED 764. Camión N°3
28/07/2023	11:08	Pesado en balanza Camión Patente Semi NED 764/ Tractor NOP 019. Camión N°3 PESAJE: 15760 Kg. BALANZA PTM HAB 307-28964 VTO.CERT: 07/11/2023
28/07/2023	11:17	Posicionamiento de Camión Patente Semi NED 764 / Tractor NOP 019, a zona de trasvase-depósito fiscal. Inicio de carga de cisterna (Trasvase del aceite crudo de girasol contenido en los tanques del depósito fiscal al tanque del Camión) Camión N°3
28/07/2023	11:33	Finaliza carga de Camión Semi MRR 046/ Tractor AE 413 YC. Muestreo MRR 046 - Se considera que el contenido es homogéneo. Se realiza toma de muestra por las válvulas inferiores (aprox 0,50 l) y por las aberturas de tapas superiores (aprox 0,50 l de la parte media del tanque cisterna y aprox 0,50 l de la parte superior del tanque cisterna). Se utiliza saca muestra C-29.



		<p>Total de muestras: 3 muestras, en total (dos muestras para el cliente y una muestra para Liaf Control).</p> <p>PRECINTADO: Se precintan tapas superiores y válvulas inferiores. Precinto Rojo Liaf Control N° 003501/02/03/04/05/06. Camión N°2</p>
28/07/2023	11:41	<p>Pesado en balanza Camión Patente Semi MRR 046/ Tractor AE 413 YC. Camión N°2</p> <p>PESAJE: 44580 Kg.</p> <p>BALANZA PTM -CASILDA HAB 307-31694 VTO.CERT: 23/02/2024</p>
28/07/2023	11:45	<p>Posicionamiento de Camión Patente Semi SSI 531 / Tractor LZE 137 a zona de trasvase del depósito fiscal. Cisterna precintada: 205691(soga precinto). Camión N°4</p>
28/07/2023	11:52	<p>Muestreo Camión Patente SSI 531- Se considera que el contenido es homogéneo. Se realiza toma de muestra por la válvula inferior (aprox 0,50 l) y por la abertura de la tapa superior (aprox 0,50 l de la parte media del tanque cisterna y aprox 0,50 l de la parte superior del tanque cisterna). Se utiliza saca muestra C-29. Camión N°4</p> <p>Total, de muestras: 3 muestras (dos muestras para el cliente y una muestra para Liaf Control).</p>
28/07/2023	11:57	<p>Comienzo del trasvase del aceite crudo de girasol: Aceite contenido en cisterna de patente SSI 531, al tanque vertical de ADUANA. Utilizando bomba centrífuga. Camión N°4</p>
28/07/2023	12:00	<p>Finaliza carga de Camión Semi NED 764/ Tractor NOP 019</p> <p>Muestreo NED 764- Se considera que el contenido es homogéneo. Se realiza toma de muestra por las válvulas inferiores (aprox 0,50 l) y por las aberturas de tapas superiores (aprox 0,50 l de la parte media del tanque cisterna y aprox 0,50 l de la parte superior del tanque cisterna). Se utiliza saca muestra C-29.</p> <p>Total, de muestras: 3 muestras, en total (dos muestras para el cliente y una muestra para Liaf Control).</p> <p>PRECINTADO: Se precinta tapas superiores y válvulas inferiores. Precinto Rojo Liaf Control N° 003507/08/09/10/11/12. Camión N°3</p>
28/07/2023	12:27	<p>Pesado en balanza Camión Patente Semi NED 764/ Tractor NOP 019. Camión N°3</p> <p>PESAJE: 43760 Kg.</p> <p>BALANZA PTM HAB 307-28964 VTO.CERT: 07/11/2023</p>
28/07/2023	12:29	<p>Finaliza descarga de tanque cisterna patente SSI 531. Camión N°4</p>
28/07/2023	12:30	<p>Pesado en balanza Camión Patente Semi SSI 531/ Tractor LZE 137. Camión N°4</p> <p>PESAJE: 15040 Kg.</p> <p>BALANZA PTM HAB 307-28964 VTO.CERT: 07/11/2023</p>
28/07/2023	12:38	<p>Posicionamiento de Camión Patente Semi SSI 531/ Tractor LZE 137, a zona de trasvase-depósito fiscal. Inicio de carga de cisterna (Trasvase del aceite crudo de girasol contenido en el tanque vertical del depósito fiscal al tanque del Camión) Camión N°4</p>
28/07/2023	12:55	<p>Finaliza carga de Camión Semi SSI 531/ Tractor LZE 137.</p> <p>Muestreo SSI 531- Se considera que el contenido es homogéneo. Se realiza toma de muestra por la válvula inferior (aprox 0,50 l) y por abertura de tapa superior (aprox 0,50 l de la parte media del tanque cisterna y aprox 0,50 l de la parte superior del tanque cisterna). Se utiliza saca muestra C-29.</p>



		Total, de muestras: 3 muestras, en total (dos muestras para el cliente y una muestra para Liaf Control. PRECINTADO: Se precinta tapa superior y válvula inferior. Precinto Rojo Liaf Control N° 003513/15. Camión N°4
28/07/2023	13:09	Pesado en balanza Camión Patente Semi SSI 531/ Tractor LZE 137. Camión N°4 PESAJE: 44880 Kg. BALANZA PTM HAB 307-28964 VTO.CERT: 07/11/2023
28/07/2023	13:26	Preparación de muestras: Limpieza y etiquetado de las muestras extraídas del segundo camión trasvasado. Colocadas en bolsa reforzada de Liaf Control y precintada. Camión 2- MRR 046: Precinto Liaf Negro N° 4806
28/07/2023	13:33	Preparación de muestras: Limpieza y etiquetado de las muestras extraídas del tercer camión trasvasado. Colocadas en bolsa reforzada de Liaf Control y precintada. Camión 3- NED 764: Precinto Liaf Negro N° 4807
28/07/2023	13:50	Preparación de muestras: Limpieza y etiquetado de las muestras extraídas del cuarto camión trasvasado. Colocadas en bolsa reforzada de Liaf Control y precintada. Camión 4- SSI 531: Precinto Liaf Negro N° 4808
28/07/2023	15:30	Oficina de EXIMPORT: Se entregan muestras de tres unidades en oficina, para que el dependiente se las entregue a los transportistas.
28/07/2023	19:00	Permiso de liberación- Documentación completa. Entrega de muestras a transportistas.
01/08/2023	10:00	El personal de Eximport presenta documentación a Inspector: MIC y comprobantes de pesada.

TOMA DE MUESTRA POR UNIDAD DE TRANSPORTE

Cantidad de unidades total del lote	4 unid de transporte	Peso mínimo de cada unidad	3l	Cantidad total de kilos	112680 kg
Cantidad de muestras elementales	24 (6 por cisterna AT+DT)		Peso mínimo de la muestra elemental	0,5l	
Peso mínimo de la muestra compuesta	1,5 AT 1,5 DT	Cantidad de submuestras	3 AT 3 DT	Peso mínimo de la submuestra	0,5l
Lugar de Extracción	Tapa superior y válvula inferior de cisterna- Se utiliza saca muestra de líquido C-29				

Nº de Lote / Nº de Muestra	Laboratorio		LIAF CONTROL SRL		Exportador/Comercializador	
	Nº de Precinto	Peso de la muestra	Nº de Precinto	Peso de la muestra	Nº de Precinto	Peso de la muestra
Camión 1 (PQP 536)	n/a	n/a	Etiqueta Precinto Liaf N° 4681	1l	Etiqueta Precinto Liaf N° 4804	2l



Camión 2 (MRR 046)	n/a	n/a	Etiqueta Precinto Liaf N° 4810	1l	Etiqueta Precinto Liaf N° 4806	2l
Camión 3 (NED 764)	n/a	n/a	Etiqueta Precinto Liaf N° 4811	1l	Etiqueta Precinto Liaf N° 4807	2l
Camión 4 (SSI 531)	n/a	n/a	Etiqueta Precinto Liaf N° 4813	1l	Etiqueta Precinto Liaf N° 4808	2l

CONTROL DE CALIDAD VISUAL

DETERMINACIÓN	OBJETABLE
COLOR	NO
OLOR	NO

OBSERVACIONES


Trasvase con bomba centrífuga, de alto rendimiento. En cisternas de metal, recubierta de epoxi, se suele apreciar un olor metálico al abrir las tapas superiores.

Camión 2- MRR 046: Espuma persistente, en muestra posterior al trasvase, extraída en válvula inferior.

Camión 3- NED 764: Espuma persistente, en muestra posterior al trasvase, extraída en válvula inferior.

Camión 4- SSI 531: Espuma persistente, en muestra posterior al trasvase, extraída en válvula inferior.

INSERTE FOTOS DE OBSERVACIONES





INSERTE FOTOS DE LAS MUESTRAS









ESPECIFICACIONES DEL CLIENTE

n/a

CLOSING REPORT (Informe final)

Lugar de trasvase: Puerto Terrestre Mendoza (DEPOSITO FISCAL) Rodríguez Peña 169 / Luzuriaga, Maipú / Mendoza, Argentina. Servicio de trasvase: Dibiagi Transporte Internacional. Comentarios: Los detalles de carga y observaciones son comunicadas al personal de Liaf Control en tiempo real. Las cisternas de los cuatro camiones, son precintadas al finalizar el trasvase. Las muestras, a solicitud del cliente, son entregadas a los transportistas para ser trasladadas y analizadas en destino. Las mismas, se colocaron en bolsas reforzadas de Liaf Control, cerradas con precintos (negros) Liaf de numeración: 4804/06/07/08. Se extraen 2 muestras adicionales de cada camión para ser enviadas a Liaf Control Buenos Aires, las cuales son colocadas en bolsas cerradas por precintos (negros) Liaf de numeración 4681-4804/06/07/08.

El titular deberá cumplir con los TÉRMINOS Y CONDICIONES de LIAF CONTROL SRL, como así también con las Normas Aplicables. Informe de inspección valido para las condiciones del ítem de inspección en la fecha y horario de la inspección realizada.

LUGAR Y FECHA: Mendoza, Argentina. 01/08/2023



Firma del Inspector
LIAF CONTROL SRL

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN DEL PRESENTE INFORME: CABA, Argentina. 02/08/2023



Lilián Camou – Coord. Técnica
Firma del Personal Autorizado
LIAF CONTROL SRL