



INFORME DE INSPECCIÓN

LIQUIDOS POR TRANSPORTE TERRESTRE



Se deja constancia, por medio de la presente, que LIAF CONTROL SRL, ha realizado la inspección de acuerdo al siguiente detalle:

FECHA DE INSPECCIÓN	03/08/2023 04/08/2023	LIAF CONTROL IDENTIFICACIÓN Nº ID	738
RAZON SOCIAL DEL CLIENTE	ELEMENTA FOODS ARGENTINA		
IDENTIFICACIÓN FISCAL (CUIT O CLAVE TRIBUTARIA)	30-71682156-7		
DOMICILIO LEGAL	CALLE CAMINANTE 80, OF 204- BUENOS AIRES, ARGENTINA		
DOMICILIO DE LA PLANTA DE PROCESO SUJETA A INSPECCIÓN	Puerto Terrestre Mendoza (Rodríguez Peña 169 (ingreso por 9 de Julio) Luzuriaga, Maipú Mendoza, Argentina)		
IDENTIFICACIÓN DEL ITEM DE INSPECCIÓN	Granel		
PRODUCTO	High Oleic Sunflower Oil / Aceite Crudo de girasol Alto Oleico		
INSPECTOR	María Alejandra Arias – Bromatóloga – Mat 567 - Mendoza		
HORA DE INICIO	03/08/2023 9:00 hs 04/08/2023 9:00 hs	HORA DE FINALIZACIÓN	14:00 hs 18:30 hs
EXPORTADOR	ELEMENTA FOODS ARGENTINA	DIRECCIÓN FISCAL DE EXPORTADOR	CALLE CAMINANTE 80, OF 204- BUENOS AIRES, ARGENTINA
IMPORTADOR	CAMILO FERRÓN CHILE S.A.	DESTINO	SANTIAGO – CHILE

TIPO DE SERVICIO – Marcar con una (X) lo que corresponda

<input type="checkbox"/>	MUESTREO/ SELLADO
<input checked="" type="checkbox"/>	MUESTREO
<input checked="" type="checkbox"/>	INSPECCIÓN/ CONTROL DE CARGA
<input checked="" type="checkbox"/>	CONTROL DE DESCARGA
<input checked="" type="checkbox"/>	CONTROL DE CARGA
<input type="checkbox"/>	CONTROL DE CALIDAD VISUAL

DETALLE DEL SERVICIO (breve descripción de las tareas realizadas)

Control de trasvase en contenedores fiscales. Muestreo de aceite crudo de girasol: antes y después del trasvase.

REQUIERE CUMPLIR CON REQUISITOS

GAFTA	n/a	FOSFA	SI	OTROS	n/a
NORMA/S y/o ESPECIFICACIÓN UTILIZADA	SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL CLIENTE				

Nº DE LOTE	106
ORDEN DE TRABAJO Nº	CTR 106
CRT (CARTA DE PORTE INTERNACIONAL POR CARRETERA)	038407AR2023
MIC/DTA (MANIFIESTO INTERNACIONAL DE CARGA/ DOCUMENTO DE TRÁNSITO ADUANERO)	23AR308698S/ 23AR308680J/ 23AR311165B/ 23AR308586Y/ 23AR308597Z





CONSIDERACIONES: Información previa de los lotes a ser cargados, si están identificación, si están aislados, o confirma algún hallazgo que modifique las condiciones de aislamiento.

n/a

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO DECLARADA EN CRT

Cantidad total (Tn/Kg)	300000 Kg	Cantidad de medios de transporte (Camiones, otros)	10
------------------------	-----------	--	----

ENTRY TRUCK (Camión de ingreso)

Nº Carta de Porte ó Chapa patente)	Inspeccionado		Apto Transporte Alimentos		Precinto
	SI	NO	SI	NO	
ICW 338	X		X		EFA 000259/60/61
DSR 010	X			X	EFA 00274
AB 999 IZ	X		X		EFA 000275/77/79/80
EUM 628	X		X		EFA 000268/69/70
AF 226 VC	X		X		EFA000262/63/64/65/66/67

DEPARTURE TRUCK (Camión de salida)

Nº Carta de Porte ó Chapa patente)	Inspeccionado		Apto Transporte Alimentos		Peso Bruto (Kg)	Precinto LIAF	Precinto Aduana
	SI	NO	SI	NO			
ICW 338	X		X		29600 kg	3519/38/39	DL 30900
DSR 010	X			X	28580 kg	3520/41	DL 29148
AB 999 IZ	X		X		28860 kg	3542/43/44/45/46	DL 29146
EUM 628	X		X		28080 kg	3521/22/23	DL 29145
AF 226 VC	X		X		27940 kg	3525/26727/28/29/30	DL 29147



INSERTAR FOTOS DEL MEDIO DE TRANSPORTE DE LA CARGA















abb0a65a1fd6
Security Code














abb0a65a1fd6
Security Code



INSERTE FOTOS DE LOS CONTENEDORES FISCALES



TRUCKS INSPECTION - TIME LOG (Detalle de descarga/carga)

FECHA	HORA	DESCRIPCIÓN
03/08/2023	9:00	Ingreso de Inspector a Puerto Terrestre Mendoza.
03/08/2023	9:30	Inspección visual del predio: Tanque vertical (N°2) del depósito fiscal, circuitos de trasvase y mangueras lavadas, sin restos de aceites trasvasados, ni olores extraños.
03/08/2023	9:44	Posicionamiento de Camión Patente ICW 338/ Tractor LFU 901 a zona de trasvase del depósito fiscal. Camión precintado: EFA 000259/60/61. Camión N°1
03/08/2023	9:52	Muestreo Camión Patente ICW 338 - Se considera que el contenido es homogéneo. Se realiza toma de muestra por la válvula inferior (aprox 0,50 l) y por la abertura de tapa superior (0,50 l aprox. de la parte media del tanque cisterna y 0,50 l aprox. de la parte superior del tanque cisterna). Se utiliza saca muestra C-29. Camión N°1 Total de muestras: 3 muestras (dos muestras para el cliente y una muestra para Liaf Control).



03/08/2023	10:03	Comienzo del trasvase del aceite crudo de girasol: Aceite contenido en cisterna de patente ICW 338, al tanque vertical de ADUANA. Utilizando bomba centrífuga. Camión N°1
03/08/2023	10:25	Finaliza descarga del tanque cisterna patente ICW 338. Camión N°1
03/08/2023	10:58	Pesado en balanza Camión Patente Semi ICW 338/ Tractor LFU 901. Camión N°1 PESAJE: 16460 Kg. BALANZA PTM -CASILDA HAB 307-31694 VTO.CERT: 23/02/2024
03/08/2023	11:01	Posicionamiento de Camión Patente Semi ICW 338/ Tractor LFU 901, a zona de trasvase-depósito fiscal. Inicio de carga de cisterna (Trasvase del aceite crudo de girasol contenido en el tanque del depósito fiscal al tanque del Camión) Camión N°1
03/08/2023	11:20	Finaliza carga de Camión Semi ICW 338/ Tractor LFU 901. Muestreo ICW 338- Se considera que el contenido es homogéneo. Se realiza toma de muestra por la válvula inferior (aprox 0,50 l) y por abertura de tapa superior (aprox 0,50 l de la parte media del tanque cisterna y aprox 0,50 l de la parte superior del tanque cisterna). Se utiliza saca muestra C-29. Total, de muestras: 3 muestras, en total (dos muestras para el cliente y una muestra para Liaf Control). PRECINTADO: Se precintan válvula inferior y tapa superior. Precinto Rojo Liaf Control N° 003519/38/39. Camión N°1
03/08/2023	11:37	Pesado en balanza Camión Patente Semi ICW 338/ Tractor LFU 901. Camión N°1 PESAJE: 46060 Kg. BALANZA PTM -CASILDA HAB 307-31694 VTO.CERT: 23/02/2024
03/08/2023	12:18	Preparación de muestras: Limpieza y etiquetado de las muestras extraídas del primer camión trasvasado. Colocadas en bolsa reforzada de Liaf Control y precintada. Camión 1- ICW 338: Precinto Liaf Negro N° 4823
03/08/2023	13:30	Oficina de EXIMPORT: Se entregan muestras de la unidad trasvasada, para que el dependiente se la entregue al transportista.
03/08/2023	14:00	Salida del Inspector de Puerto Terrestre Mendoza.
04/08/2023	9:00	Ingreso de Inspector a Puerto Terrestre Mendoza.
04/08/2023	9:15	Inspección visual del predio: Tanque vertical (N°2) del depósito fiscal, circuitos de trasvase y mangueras lavadas, sin restos de aceites trasvasados, ni olores extraños.
04/08/2023	9:20	Posicionamiento de Camión Patente DSR 010/ Tractor EXB 145 a zona de trasvase del depósito fiscal. Camión precintado: EFA 000274/ Válvula inferior sin precintar. Camión N°2
04/08/2023	9:40	Muestreo Camión Patente DSR 010- Se considera que el contenido es homogéneo. Se realiza toma de muestra por la válvula inferior (aprox 0,50 l) y por la abertura de tapa superior (0,50 l aprox. de la parte media del tanque cisterna y 0,50 l aprox. de la parte superior del tanque cisterna). Se utiliza saca muestra C-29. Camión N°2 Total, de muestras: 3 muestras (dos muestras para el cliente y una muestra para Liaf Control).
04/08/2023	9:45	Comienzo del trasvase del aceite crudo de girasol: Aceite contenido en cisterna de patente DSR 010 , al tanque vertical de ADUANA. Utilizando bomba centrífuga. Camión N°2
04/08/2023	10:10	Finaliza descarga del tanque cisterna patente DSR 010. Camión N°2



04/08/2023	10:21	Pesado en balanza Camión Patente Semi DSR 010/ Tractor EXB 145. Camión N°2 PESAJE: 16620 Kg. BALANZA PTM -CASILDA HAB 307-31694 VTO.CERT: 23/02/2024
04/08/2023	10:25	Posicionamiento de Camión Patente Semi DSR 010/ Tractor EXB 145 , a zona de trasvase-depósito fiscal. Inicio de carga de cisterna (Trasvase del aceite crudo de girasol contenido en el tanque vertical del depósito fiscal al tanque del Camión) Camión N°2
04/08/2023	10:47	Finaliza carga de Camión Semi DSR 010/ Tractor EXB 145. Muestreo DSR 010- Se considera que el contenido es homogéneo. Se realiza toma de muestra por la válvula inferior (aprox 0,50 l) y por la abertura de tapa superior (aprox 0,50 l de la parte media del tanque cisterna y aprox 0,50 l de la parte superior del tanque cisterna). Se utiliza saca muestra C-29. Total de muestras: 3 muestras, en total (dos muestras para el cliente y una muestra para Liaf Control). PRECINTADO: Se precintan tapas superiores y válvulas inferiores. Precinto Rojo Liaf Control N° 003520/41. Camión N°2
04/08/2023	11:01	Posicionamiento de Camión Patente Semi AB 999 IZ / Tractor LFX 797 a zona de trasvase del depósito fiscal. Cisterna precintada: EFA 000275/77/79/80. Camión N°3
04/08/2023	11:11	Pesado en balanza Camión Patente Semi DSR 010/ Tractor EXB 145. Camión N°2 PESAJE: 45200 Kg. BALANZA PTM -CASILDA HAB 307-31694 VTO.CERT: 23/02/2024
04/08/2023	11:12	Muestreo Camión Patente AB 999 IZ- Se considera que el contenido es homogéneo. Se realiza toma de muestra por la válvula inferior (aprox 0,50 l) y por las aberturas de las tapas superiores (aprox 0,50 l de la parte media del tanque cisterna y aprox 0,50 l de la parte superior del tanque cisterna). Se utiliza saca muestra C-29. Camión N°3 Total de muestras: 3 muestras (dos muestras para el cliente y una muestra para Liaf Control).
04/08/2023	11:20	Comienzo del trasvase del aceite crudo de girasol: Aceite contenido en cisterna de patente AB 999 IZ , al tanque vertical de ADUANA. Utilizando bomba centrífuga. Camión N°3
04/08/2023	11:30	Preparación de muestras: Limpieza y etiquetado de las muestras extraídas del segundo camión trasvasado. Colocadas en bolsa reforzada de Liaf Control y precintada. Camión 2- DSR 010: Precinto Liaf Negro N° 4822
04/08/2023	11:50	Finaliza descarga de tanque cisterna patente AB 999 IZ. Camión N°3
04/08/2023	12:00	Pesado en balanza Camión Patente Semi AB 999 IZ/ Tractor LFX 797. Camión N°3 PESAJE: 14420 Kg. BALANZA PTM HAB 307-28964 VTO.CERT: 07/11/2023
04/08/2023	12:06	Posicionamiento de Camión Patente Semi AB 999 IZ/ Tractor LFX 797 , a zona de trasvase-depósito fiscal. Inicio de carga de cisterna (Trasvase del aceite crudo de girasol contenido en el tanque vertical del depósito fiscal al tanque del Camión) Camión N°3
04/08/2023	12:26	Finaliza carga de Camión Semi AB 999 IZ/ Tractor LFX 797 Muestreo AB 999 IZ- Se considera que el contenido es homogéneo. Se realiza toma de muestra por la válvula inferior (aprox 0,50 l) y por las aberturas de tapas superiores (aprox 0,50 l de la



		<p>parte media del tanque cisterna y aprox 0,50 l de la parte superior del tanque cisterna). Se utiliza saca muestra C-29.</p> <p>Total de muestras: 3 muestras, en total (dos muestras para el cliente y una muestra para Liaf Control).</p> <p>PRECINTADO: Se precinta tapas superiores y válvula inferior. Precinto Rojo Liaf Control N° 003542/43/44/45/46. Camión N°3</p>
04/08/2023	12:41	<p>Posicionamiento de Camión Patente EUM 628/ Tractor AB 274 IY a zona de trasvase del depósito fiscal. Camión precintado: EFA 000268/69/70. Camión N°4</p>
04/08/2023	12:49	<p>Muestreo Camión Patente EUM 628- Se considera que el contenido es homogéneo. Se realiza toma de muestra por la válvula inferior (aprox 0,50 l) y por las aberturas de las tapas superiores (aprox 0,50 l de la parte media del tanque cisterna y aprox 0,50 l de la parte superior del tanque cisterna). Se utiliza saca muestra C-29. Camión N°4</p> <p>Total de muestras: 3 muestras (dos muestras para el cliente y una muestra para Liaf Control).</p>
04/08/2023	12:52	<p>Pesado en balanza Camión Patente Semi AB 999 IZ/ Tractor LFX 797. Camión N°3</p> <p>PESAJE: 43280 Kg.</p> <p>BALANZA PTM HAB 307-28964 VTO.CERT: 07/11/2023</p>
04/08/2023	12:55	<p>Comienzo del trasvase del aceite crudo de girasol: Aceite contenido en cisterna de patente EUM 628, al tanque vertical de ADUANA. Utilizando bomba centrífuga. Camión N°4</p>
04/08/2023	13:08	<p>Preparación de muestras: Limpieza y etiquetado de las muestras extraídas del tercer camión trasvasado. Colocadas en bolsa reforzada de Liaf Control y precintada.</p> <p>Camión 3- AB 999 IZ: Precinto Liaf Negro N° 4825</p>
04/08/2023	13:29	<p>Finaliza descarga de tanque cisterna patente EUM 628. Camión N°4</p>
04/08/2023	13:37	<p>Pesado en balanza Camión Patente Semi EUM 628/ Tractor AB 274 IY. Camión N°4</p> <p>PESAJE: 17040 Kg.</p> <p>BALANZA PTM -CASILDA HAB 307-31694 VTO.CERT: 23/02/2024</p>
04/08/2023	13:40	<p>Posicionamiento de Camión Patente Semi EUM 628/ Tractor AB 274 IY, a zona de trasvase-depósito fiscal. Inicio de carga de cisterna (Trasvase del aceite crudo de girasol contenido en el tanque vertical del depósito fiscal al tanque del Camión) Camión N°4</p>
04/08/2023	14:05	<p>Finaliza carga de Camión Semi EUM 628/ Tractor AB 274 IY.</p> <p>Muestreo EUM 628- Se considera que el contenido es homogéneo. Se realiza toma de muestra por la válvula inferior (aprox 0,50 l) y por aberturas de tapas superiores (aprox 0,50 l de la parte media del tanque cisterna y aprox 0,50 l de la parte superior del tanque cisterna). Se utiliza saca muestra C-29.</p> <p>Total de muestras: 3 muestras, en total (dos muestras para el cliente y una muestra para Liaf Control).</p> <p>PRECINTADO: Se precinta tapas superiores y válvula inferior. Precinto Rojo Liaf Control N° 003521/22. Camión N°4</p>
04/08/2023	14:13	<p>Pesado en balanza Camión Patente Semi EUM 628/ Tractor AB 274 IY. Camión N°4</p> <p>PESAJE: 45120 Kg.</p> <p>BALANZA PTM -CASILDA HAB 307-31694 VTO.CERT: 23/02/2024</p>



04/08/2023	14:16	Posicionamiento de Camión Patente AF 226 VC/ Tractor LWN 661 a zona de trasvase del depósito fiscal. Camión precintado: EFA 000262/63/64/65/66/67. Camión N°5
04/08/2023	14:19	Muestreo Camión Patente AF 226 VC - Se considera que el contenido es homogéneo. Se realiza toma de muestra por las válvulas inferiores (aprox 0,50 l) y por las aberturas de las tapas superiores (aprox 0,50 l de la parte media del tanque cisterna y aprox 0,50 l de la parte superior del tanque cisterna). Se utiliza saca muestra C-29. Camión N°5 Total de muestras: 3 muestras (dos muestras para el cliente y una muestra para Liaf Control).
04/08/2023	14:26	Comienzo del trasvase del aceite crudo de girasol: Aceite contenido en cisterna de patente AF 226 VC , al tanque vertical de ADUANA. Utilizando bomba centrífuga. Camión N°5
04/08/2023	15:17	Finaliza descarga de tanque cisterna patente AF 226 VC . Camión N°5
04/08/2023	15:21	Pesado en balanza Camión Patente Semi AF 226 VC/ Tractor LWN 661. Camión N°5 PESAJE: 16360 Kg. BALANZA PTM -CASILDA HAB 307-31694 VTO.CERT: 23/02/2024
04/08/2023	15:40	Posicionamiento de Camión Patente Semi AF 226 VC/ Tractor LWN 661 , a zona de trasvase-depósito fiscal. Inicio de carga de cisterna (Trasvase del aceite crudo de girasol contenido en el tanque vertical del depósito fiscal al tanque del Camión) Camión N°5
04/08/2023	16:07	Finaliza carga de Camión Semi AF 226 VC/ Tractor LWN 661. Muestreo AF 226 VC - Se considera que el contenido es homogéneo. Se realiza toma de muestra por las válvulas inferiores (aprox 0,50 l) y por aberturas de tapas superiores (aprox 0,50 l de la parte media del tanque cisterna y aprox 0,50 l de la parte superior del tanque cisterna). Se utiliza saca muestra C-29. Total de muestras: 3 muestras, en total (dos muestras para el cliente y una muestra para Liaf Control). PRECINTADO: Se precinta tapas superiores y válvula inferior. Precinto Rojo Liaf Control N° 003525/26/27/28/29/30. Camión N°5
04/08/2023	16:10	Pesado en balanza Camión Patente Semi AF 226 VC/ Tractor LWN 661. Camión N°5 PESAJE: 44300 Kg. BALANZA PTM -CASILDA HAB 307-31694 VTO.CERT: 23/02/2024
04/08/2023	17:00	Preparación de muestras: Limpieza y etiquetado de las muestras extraídas del cuarto camión trasvasado. Colocadas en bolsa reforzada de Liaf Control y precintada. Camión 4- EUM 628: Precinto Liaf Negro N° 4828
04/08/2023	17:12	Preparación de muestras: Limpieza y etiquetado de las muestras extraídas del quinto camión trasvasado. Colocadas en bolsa reforzada de Liaf Control y precintada. Camión 5- AF 226 VC: Precinto Liaf Negro N° 4821
04/08/2023	18:00	Oficina de EXIMPORT: Se entregan muestras de las unidades trasvasada, para que el dependiente se las entregue a los transportistas.
04/08/2023	18:25	Salida del Inspector de Puerto Terrestre Mendoza.


TOMA DE MUESTRA POR UNIDAD DE TRANSPORTE

Cantidad de unidades total del lote	5 unid de transporte	Peso mínimo de cada unidad	3l	Cantidad total de kilos	143060 kg
Cantidad de muestras elementales	30 (6 por cisterna AT+DT)		Peso mínimo de la muestra elemental	0,5l	
Peso mínimo de la muestra compuesta	1,5 AT 1,5 DT	Cantidad de submuestras	3 AT 3 DT	Peso mínimo de la submuestra	0,5l
Lugar de Extracción	Tapa superior y válvula inferior de cisterna- Se utiliza saca muestra de líquido C-29				

Nº de Lote / Nº de Muestra	Laboratorio		LIAF CONTROL SRL		Exportador/Comercializador	
	Nº de Precinto	Peso de la muestra	Nº de Precinto	Peso de la muestra	Nº de Precinto	Peso de la muestra
Camión 1 (ICW 338)	n/a	n/a	Etiqueta Precinto Liaf N° 4820	1l	Etiqueta Precinto Liaf N° 4823	2l
Camión 2 (DSR 010)	n/a	n/a	Etiqueta Precinto Liaf N° 4824	1l	Etiqueta Precinto Liaf N°4822	2l
Camión 3 (AB 999 IZ)	n/a	n/a	Etiqueta Precinto Liaf N°4826	1l	Etiqueta Precinto Liaf N° 4825	2l
Camión 4 (EUM 628)	n/a	n/a	Etiqueta Precinto Liaf N°4827	1l	Etiqueta Precinto Liaf N°4828	2l
Camión 5 (AF 226 VC)	n/a	n/a	Etiqueta Precinto Liaf N°4829	1l	Etiqueta Precinto Liaf N°4821	2l

CONTROL DE CALIDAD VISUAL

DETERMINACIÓN	OBJETABLE
COLOR	NO
OLOR	NO

OBSERVACIONES

Trasvase con bomba centrífuga, de alto rendimiento. En cisternas de metal, recubierta de epoxi, se suele apreciar un olor metálico al abrir las tapas superiores.

Camión 1- ICW 338: Espuma persistente, en muestra posterior al trasvase, extraída en abertura superior.

Camión 2- DSR 010: Cisterna no apta para alimentos, pero está permitido transportar crudo de girasol. Presencia de óxido en paredes de cisterna/ Espuma persistente, en muestra posterior al trasvase, en abertura superior.

Camión 3- AB 999 IZ: Espuma persistente, en muestra posterior al trasvase, extraída en abertura superior.



INSERTE FOTOS DE OBSERVACIONES



INSERTE FOTOS DE LAS MUESTRAS









abb0a65a1fd6
Security Code



ESPECIFICACIONES DEL CLIENTE

n/a



INFORME DE INSPECCIÓN

LIQUIDOS POR TRANSPORTE TERRESTRE



abb0a65a1fd6
Security Code

CLOSING REPORT (Informe final)

Lugar de trasvase: Puerto Terrestre Mendoza (DEPOSITO FISCAL) Rodríguez Peña 169 / Luzuriaga, Maipú / Mendoza, Argentina. Servicio de trasvase: Dibiagi Transporte Internacional. Comentarios: Los detalles de carga y observaciones son comunicadas al personal de Liaf Control en tiempo real. Las cisternas de los cuatro trasvasados, son precintadas al finalizar el trasvase. Las muestras, a solicitud del cliente, son entregadas a los transportistas para ser trasladadas y analizadas en destino. Las mismas, se colocaron en bolsas reforzadas de Liaf Control, cerradas con precintos (negros) Liaf numerados. Se extraen 2 muestras adicionales de cada camión para ser enviadas a Liaf Control Buenos Aires, las cuales son colocadas en bolsas cerradas por precintos (negros) numerados de Liaf.

El titular deberá cumplir con los TÉRMINOS Y CONDICIONES de LIAF CONTROL SRL, como así también con las Normas Aplicables.

Informe de inspección válido para las condiciones del ítem de inspección en la fecha y horario de la inspección realizada.

LUGAR Y FECHA: Mendoza, Argentina. 10/08/2023

Firma del Inspector
LIAF CONTROL SRL

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN DEL PRESENTE INFORME: CABA, Argentina. 11/08/2023

Lilián Camou – Coord. Técnica
Firma del Personal Autorizado
LIAF CONTROL SRL

