

ID: C214-13009

INSPECTOR:

Benjamín Harte

FECHA: 09 / 08 / 2023

Objetivos de trabajo:

- Servicio de Control y Verificación en Despostada de Especificaciones Técnicas.
- Alertas Tempranas antes condiciones de Calidad por fuera de las especificaciones informadas.
- Relevamiento Fotográfico.

Lugar	Carcarañá – Santa Fé - Argentina	Hora de inicio	5:00 hs	Hora de finalización	8:50 hs
Exportador	AGROLAM S. A				
Producto	CARNE VACUNA				
Marca Comercial	PILAGA CARNES				
Destino	EE. UU.				
Frigorífico Faenador	MATTIEVICH S.A (Planta Carcarañá - Nro. OFICIAL 089)				
Número de Tropa	13009				
Número de Guía	25534064 6				
Cantidad de Cabezas	45				
Origen	Quimili/Cejolao - Santiago del Estero				
Cantidad de ½ reses	90				
Fecha de Faena	07-08-2023				
Total, Kilos Vivos	22320				
Total, kilos de faena	13363				
Rendimiento (%)	59,87				
Fecha de Cuarteo - Desposte	09/08/2023				

CONSIDERACIONES Información previa de los animales/reses a ser verificados, si están identificados, si están separados, o confirma algún hallazgo que modifique las condiciones de trazabilidad.

Tropa mayoritariamente de la raza Braford con algunos Brangus, de buena conformación muscular, con un promedio de 496 kg que rindió el 59.87 % (es la relación peso res sobre peso vivo). La buena conformación de los animales en pie se ve reflejada en la tipificación oficial que se verifica en el romaneo de faena, en la relación músculo/hueso están en su mayoría dentro del grado "B" (66 medias reses) y (24 medias reses) de conformación grado "A", estos son los dos grados más altos de la tipificación argentina. Con respecto a la relación músculo/grasa de cobertura 86 medias reses están en grado 2, en grado 3 hay 2 medias reses y también 2 medias reses en grado 1. Con respecto a la edad de los animales fue muy buena, 44 animales con dos dientes (2D) y uno solo con cuatro dientes (4D). Es importante recordar que la dentición es importante que llegue a

faena sin superar los 4 Dientes permanentes (aproximadamente 30 meses de edad), siendo este parámetro uno de los factores que influyen en la terneza y calidad de carne, entre otros.

Nota: luego de los 30 meses de edad el bovino llega a su madurez y a partir de ahí comienza a desarrollar grasa de cobertura con los nutrientes que ingiere y por cada kilogramo de grasa que produce, el productor pierde 3 kilogramos de músculo de desarrollo en otro animal. Con respecto a la industria tendrá mermas en los rendimientos en la despostada. Las temperaturas y el pH de las reses y cortes estaban dentro de los parámetros exigidos.

HACIENDA EN PIE





RESES





ESPECIFICACIONES ENTREGADAS POR EL CLIENTE:

- Pulpon de Vacío
- Medialuna de Vacío
- Lomo 3/4 LBS. Sin cordón
- Lomo 4/5 LBS. Sin cordón
- Lomo 5 UP LBS. Sin Cordón
- Entraña
- Corazón de Cuadril
- Tapa de Cuadril
- Colita de Cuadril

www.liafcontrol.com - info@liafcontrol.com - +54 11 4372 2541

Viamonte 1526 - Piso 7 - OF. A (C1055ABD)

Ciudad de Buenos Aires - Argentina


CONSIDERACIONES (Despostada)

Con respecto a los controles de temperatura de los cortes en la despostada, se evidenciaban dentro de un rango de 1,6 y 3,8 grados (muy buena temperatura) y un pH entre 5,60 y 5,88, en ambos casos números dentro de los parámetros exigidos.

Se verificó el desposte de la materia prima ingresada, pudiéndose observar en los cortes obtenidos una relación musculo/hueso, acorde a la conformación y terminación de la tipificación de las reses. El dressing se realizó de acuerdo con las especificaciones solicitadas al igual que el etiquetado tanto en el empaque primario (cortes) como en el secundario (cajas). El envasado al vacío del empaque primario se realizó correctamente y aquellos cortes con burbujas o problemas de vacío fueron remanejados.

El Marbling (veteado medido en el músculo Longísimus Dorsis) en su mayoría estaba dentro del grado Slight, y Small del Standard Oficial del USDA según se puede observar (*).

El resultado final fue la obtención de cortes acordes a la relación músculo-hueso de las reses presentadas con muy buena presentación en el empaque primario como en el secundario.

MARBLING (*)

TEMPERATURA y Ph

CORAZÓN DE CUADRIL



TAPA DE CUADRIL



MEDIALUNA DE VACÍO



BIFE DE VACÍO



EMPAQUE PRIMARIO DE MEDIALUNA DE VACÍO



EMPAQUE PRIMARIO DE MARUCHA



EMPAQUE PRIMARIO TAPA DE CUADRIL



COLITA DE CUADRIL





CONSIDERACIONES

Lo mencionado reconoce lo observado desde la materia prima ingresada al desposte con el número de tropa 13009, hasta el producto final controlado durante el día de la evaluación, pero no de forma total, ya que el inspector no puede abarcar el control de todo el desposte, empaque primario y secundario.

INFORME FINAL

La inspección se cumplió de acuerdo con las condiciones detalladas anteriormente, este informe se emite para la inspección de la mercancía en la fecha y hora que se indica.

El titular deberá cumplir con los TÉRMINOS Y CONDICIONES de LIAF CONTROL SRL, como así también con las Normas Aplicables. Informe de inspección valido para las condiciones del ítem de inspección en la fecha y horario de la inspección realizada. LUGAR Y FECHA DE REALIZACION DEL PRESENTE INFORME; Ciudad de Buenos Aires, 11/08/2023



694a3ac4ea34
Code Security
<http://certificados.liafcontrol.com/>

Tec. Ignacio Harris

Firma del Personal Autorizado
LIAF CONTROL SRL

Liaf Control S.R.L

Acreditaciones y Registros: ISO 17065 (OAA) – ISO 17020 (OAA) - ISO 9001/15 (TUV) - SAG (Chile)
SENASA (Argentina) - SENACSA (Paraguay) - GAFTA Members – FOSFA Members- AMERICAN GRASSFED
ASSOCIATION Members