



INFORME DE INSPECCIÓN

LIQUIDOS POR TRANSPORTE TERRESTRE



3cc306793762
Security Code

Se deja constancia, por medio de la presente, que LIAF CONTROL SRL, ha realizado la inspección de acuerdo al siguiente detalle:

FECHA DE INSPECCIÓN	17/10/2023 19/10/2023 24/10/2023	LIAF CONTROL IDENTIFICACIÓN Nº ID	772
RAZON SOCIAL DEL CLIENTE	ELEMENTA FOODS ARGENTINA		
IDENTIFICACIÓN FISCAL (CUIT O CLAVE TRIBUTARIA)	30-71682156-7		
DOMICILIO LEGAL	Calle del Caminante 80, Of. 204- BUENOS AIRES, ARGENTINA		
DOMICILIO DE LA PLANTA DE PROCESO SUJETA A INSPECCIÓN	Puerto Terrestre Mendoza (Rodríguez Peña 169 (ingreso por 9 de Julio) Luzuriaga, Maipú Mendoza, Argentina)		
IDENTIFICACIÓN DEL ITEM DE INSPECCIÓN	Granel		
PRODUCTO	High Oleic Sunflower Oil / Aceite Crudo de girasol Alto Oleico		
INSPECTOR	María Alejandra Arias – Bromatóloga – Mat 567 - Mendoza		
HORA DE INICIO	17/10/23 12:00 hs 19/10/23 15:00 hs 24/10/23 10:00 hs	HORA DE FINALIZACIÓN	17/10/23 18:00 hs 19/10/23 18:30 hs 24/10/23 16:00 hs
EXPORTADOR	ELEMENTA FOODS ARGENTINA	DIRECCIÓN FISCAL DE EXPORTADOR	Calle del Caminante 80, Of.204- BUENOS AIRES, ARGENTINA
IMPORTADOR	CAMILO FERRON S.A.	DESTINO	SANTIAGO - CHILE

TIPO DE SERVICIO – Marcar con una (X) lo que corresponda

☐	MUESTREO/ SELLADO
☒	MUESTREO
☒	INSPECCIÓN/ CONTROL DE CARGA
☒	CONTROL DE DESCARGA
☒	CONTROL DE CARGA
☐	CONTROL DE CALIDAD VISUAL

DETALLE DEL SERVICIO (breve descripción de las tareas realizadas)

Control de trasvase en contenedores fiscales. Muestreo de aceite crudo de girasol: antes y después del trasvase.

REQUIERE CUMPLIR CON REQUISITOS

GAFTA	n/a	FOSFA	n/a	OTROS	n/a
NORMA/S y/o ESPECIFICACIÓN UTILIZADA		SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL CLIENTE			

Nº DE LOTE	130
ORDEN DE TRABAJO Nº	CTR 130
CRT (CARTA DE PORTE INTERNACIONAL POR CARRETERA)	038555AR2023



LIAF CONTROL SRL. – Viamonte Nº 1526 – 7ºA - (C1055ABP) Ciudad de Buenos Aires – Argentina

Telefax: 011-4372-2541 - E-mail: info@liafcontrol.com - Web Site: www.liafcontrol.com

F9 (ITOI-05), Rev02 Fecha de entrada en vigencia: 20/09/2023



CONSIDERACIONES: Información previa de los lotes a ser cargados, si están identificación, si están aislados, o confirma algún hallazgo que modifique las condiciones de aislamiento.

n/a

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO DECLARADA EN CRT

Cantidad total (Tn/Kg)

300000 Kg

CAMION DE INGRESO

Nº Carta de Porte ó Chapa patente)	Inspeccionado		Apto Transp. Alimentos		Precinto
	SI	NO	SI	NO	
HGG960-AF994HR	X		X		EFA 000416/33/37 EFA 000378
FKB352-BDO593	X			X	EFA 000402/08/15/20/26 EFA 000385
ILI252-CCJ018	X			X	EFA 000404
HTH878-CEL351	X		X		EFA 000433
ENL402-KYP250	X		X		EFA 000411/17/22 EFA 000379
AA454EO-MSM124	X		X		EFA 000419/23/24/46
EXB145-DSR010	X			X	EFA 000398/454
AA604MM-AE824JO	X		X		EFA 000405/32/36/44
MEY379-ELJ022	X		X		EFA 000393
FUM248-GTP867	X			X	EFA 000400/38

CAMION DE SALIDA

Nº Carta de Porte ó Chapa patente)	MIC/DTA	Inspeccionado		Apto Transporte Alimentos		Peso Bruto (Kg)	Precinto LIAF	Precinto Aduana
		SI	NO	SI	NO			
HGG960-AF994HR	23AR409742K	X		X		28540	002057/58/59/60	DR40230
FKB352-BDO593	23AR409796T	X			X	28080	003916	DR40229
ILI252-CCJ018	23AR409780M	X			X	27780	002024/25	DR40231
HTH878-CEL351	23AR409759S	X		X		29180	003917/18	DR40228
ENL402-KYP250	23AR416729N	X		X		26820	003979/80	DR40747
AA454EO-MSM124	23AR416740G	X		X		27960	003905	DR40746
EXB145-DSR010	23AR420439G	X			X	29180	003827/29	DR40609
AA604MM-AE824JO	23AR417627L	X		X		28620	003706/57	DR40610
MEY379-ELJ022	23AR417673M	X		X		27400	003756	DR40611
FUM248-GTP867	23AR420444C	X			X	28600	003754/55	DR40608


TRUCKS INSPECTION - TIME LOG (DETALLE DE CARGA/DESCARGA) FECHA 17/10/2023

DESCRIPCIÓN	HORA	DETALLE / OBSERVACIONES
Inspección visual del predio y Tanque vertical de depósito fiscal (N°2).	12:00	Proceso de lavado terminado. Tanque, manguera de uso alimentario y circuito de trasvase sin presencia de aceite, agua, ni olores extraños.

CAMIÓN N° 1 - CAMIÓN PATENTE SEMI AF994HR / TRACTOR HGG960

DESCRIPCIÓN	HORA	DETALLE / OBSERVACIONES
Muestreo (válvula inferior/abertura de tapa superior)	-	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control)
Inicio de la descarga	12:30	Se utiliza bomba centrífuga
Pesaje en balanza (camión vacío)	-	PESAJE: 16840 Kg ; BALANZA: PTM- INGAPSA
Fin de la carga	13.35	
Muestreo y Precintado	-	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control).
Pesaje en balanza (camión cargado)	-	PESAJE: 45380 Kg. ; BALANZA: PTM- INGAPSA
Observaciones adicionales		

CAMIÓN N° 2 - CAMIÓN PATENTE SEMI BDO593 / TRACTOR FKB352

DESCRIPCIÓN	HORA	DETALLE / OBSERVACIONES
Muestreo (válvula inferior/abertura de tapa superior)	-	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control)
Inicio de la descarga	13:50	Se utiliza bomba centrífuga
Pesaje en balanza (camión vacío)	-	PESAJE: 17100 Kg; BALANZA: PTM
Fin de la carga	14:55	
Muestreo y Precintado	-	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control).
Pesaje en balanza (camión cargado)	-	PESAJE: 45180 Kg.; BALANZA: PTM- INGAPSA
Observaciones adicionales	Cisterna no apta para transportar alimentos: se observa en las paredes del interior la presencia de óxido y restos de materia grasa.	

CAMIÓN N° 3 - CAMIÓN PATENTE SEMI CCJ018 / TRACTOR ILI252

DESCRIPCIÓN	HORA	DETALLE / OBSERVACIONES
Muestreo (válvula inferior/abertura de tapa superior)	-	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control)
Inicio de la descarga	15:09	Se utiliza bomba centrífuga
Pesaje en balanza (camión vacío)	-	PESAJE: 16460 Kg ; BALANZA: PTM- INGAPSA
Fin de la carga	16:20	
Muestreo y Precintado	-	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control).



INFORME DE INSPECCIÓN

LIQUIDOS POR TRANSPORTE TERRESTRE



3cc306793762
Security Code

Pesaje en balanza (camión cargado)	-	PESAJE: 44260 Kg. ; BALANZA: PTM- INGAPSA
Observaciones adicionales	Cisterna no apta para transportar alimentos: se observa en las paredes del interior la presencia de óxido y restos de materia grasa.	

CAMIÓN Nº 4 - CAMIÓN PATENTE SEMI CEL351 / TRACTOR HTH878		
DESCRIPCIÓN	HORA	DETALLE / OBSERVACIONES
Muestreo (válvula inferior/abertura de tapa superior)	-	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control)
Inicio de la descarga	16:30	Se utiliza bomba centrífuga
Pesaje en balanza (camión vacío)	-	PESAJE: 15420 Kg; BALANZA: PTM- CASILDA
Fin de la carga	17:25	
Muestreo y Precintado	-	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control).
Pesaje en balanza (camión cargado)	-	PESAJE: 44580 Kg.; BALANZA: PTM- CASILDA
Observaciones adicionales		

TRUCKS INSPECTION - TIME LOG (DETALLE DE CARGA/DESCARGA) FECHA 19/10/2023

DESCRIPCIÓN	HORA	DETALLE / OBSERVACIONES
Inspección visual del predio y Tanque vertical del depósito fiscal (Nº2).	15:00	Proceso de lavado terminado. Tanque, manguera de uso alimentario y circuito de trasvase sin presencia de aceite, agua, ni olores extraños

CAMIÓN Nº 5 - CAMIÓN PATENTE SEMI KYP250 / TRACTOR ENL402		
DESCRIPCIÓN	HORA	DETALLE / OBSERVACIONES
Muestreo (válvula inferior/abertura de tapa superior)	-	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control)
Inicio de la descarga	15:55	Se utiliza bomba centrífuga
Pesaje en balanza (camión vacío)	-	PESAJE: 16800 Kg ; BALANZA: PTM- INGAPSA
Fin de la carga	16:58	
Muestreo y Precintado	-	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control).
Pesaje en balanza (camión cargado)	-	PESAJE: 43620 Kg. ; BALANZA: PTM- INGAPSA
Observaciones adicionales		

CAMIÓN Nº 6 - CAMIÓN PATENTE SEMI MSM124 / TRACTOR AA454EO		
DESCRIPCIÓN	HORA	DETALLE / OBSERVACIONES
Muestreo (válvula inferior/abertura de tapa superior)	-	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control)
Inicio de la descarga	17:05	Se utiliza bomba centrífuga



LIAF CONTROL SRL. – Viamonte Nº 1526 – 7ºA - (C1055ABP) Ciudad de Buenos Aires – Argentina

Telefax: 011-4372-2541 - E-mail: info@liafcontrol.com - Web Site: www.liafcontrol.com

F9 (ITOI-05), Rev02 Fecha de entrada en vigencia: 20/09/2023



INFORME DE INSPECCIÓN

LIQUIDOS POR TRANSPORTE TERRESTRE



3cc306793762
Security Code

Pesaje en balanza (camión vacío)	-	PESAJE: 16440 Kg ; BALANZA: PTM- INGAPSA
Fin de la carga	18:00	
Muestreo y Precintado	-	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control).
Pesaje en balanza (camión cargado)	-	PESAJE: 44400 Kg. ; BALANZA: PTM
Observaciones adicionales		

TRUCKS INSPECTION - TIME LOG (DETALLE DE CARGA/DESCARGA) FECHA 24/10/2023

DESCRIPCIÓN	HORA	DETALLE / OBSERVACIONES
Inspección visual del predio y Tanque vertical del depósito fiscal (N°2).	10:00	Proceso de lavado terminado. Tanque, manguera de uso alimentario y circuito de trasvase sin presencia de aceite, agua, ni olores extraños

CAMIÓN N° 7 - CAMIÓN PATENTE SEMI DSR010 / TRACTOR EXB145		
DESCRIPCIÓN	HORA	DETALLE / OBSERVACIONES
Muestreo (válvula inferior/abertura de tapa superior)	-	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control)
Inicio de la descarga	10:05	Se utiliza bomba centrífuga
Pesaje en balanza (camión vacío)	-	PESAJE: 16600 Kg ; BALANZA: PTM
Fin de la carga	11:10	
Muestreo y Precintado	-	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control).
Pesaje en balanza (camión cargado)	-	PESAJE: 45780 Kg. ; BALANZA: PTM
Observaciones adicionales	Cisterna no apta para transportar alimentos: se observa en las paredes del interior la presencia de óxido y restos de materia grasa.	

CAMIÓN N° 8 - CAMIÓN PATENTE SEMI AE824JO / TRACTOR AA604MM		
DESCRIPCIÓN	HORA	DETALLE / OBSERVACIONES
Muestreo (válvula inferior/abertura de tapa superior)	-	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control)
Inicio de la descarga	11:29	Se utiliza bomba centrífuga
Pesaje en balanza (camión vacío)	-	PESAJE: 15260 Kg ; BALANZA: PTM
Fin de la carga	12:40	
Muestreo y Precintado	-	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control).
Pesaje en balanza (camión cargado)	-	PESAJE: 43880 Kg. ; BALANZA: PTM
Observaciones adicionales		



LIAF CONTROL SRL. – Viamonte N° 1526 – 7°A - (C1055ABP) Ciudad de Buenos Aires – Argentina

Telefax: 011-4372-2541 - E-mail: info@liafcontrol.com - Web Site: www.liafcontrol.com

F9 (ITOI-05), Rev02 Fecha de entrada en vigencia: 20/09/2023

CAMIÓN Nº 9 - CAMIÓN PATENTE SEMI ELJ022 / TRACTOR MEY379		
DESCRIPCIÓN	HORA	DETALLE / OBSERVACIONES
Muestreo (válvula inferior/abertura de tapa superior)	-	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control)
Inicio de la descarga	13:00	Se utiliza bomba centrífuga
Pesaje en balanza (camión vacío)	-	PESAJE: 17500 Kg ; BALANZA: PTM
Fin de la carga	14:28	
Muestreo y Precintado	-	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control).
Pesaje en balanza (camión cargado)	-	PESAJE: 44940 Kg. ; BALANZA: PTM
Observaciones adicionales		

CAMIÓN Nº 10 - CAMIÓN PATENTE SEMI GTP867 / TRACTOR FUM248		
DESCRIPCIÓN	HORA	DETALLE / OBSERVACIONES
Muestreo (válvula inferior/abertura de tapa superior)	-	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control)
Inicio de la descarga	14:40	Se utiliza bomba centrífuga
Pesaje en balanza (camión vacío)	-	PESAJE: 16360 Kg ; BALANZA: PTM
Fin de la carga	15:40	
Muestreo y Precintado	-	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control).
Pesaje en balanza (camión cargado)	-	PESAJE: 44960 Kg. ; BALANZA: PTM- INGAPSA
Observaciones adicionales	Cisterna no apta para transportar alimentos: se observa en las paredes del interior la presencia de óxido y restos de materia grasa.	


REGISTRO FOTOGRAFICO:

Las fotos registradas durante todo el servicio se encuentran subidas en la Plataforma TIS <http://tis.liafcontrol.com/SolicitudesServicio.aspx>.

Las observaciones que requieran un registro fotográfico adicional con la descripción del evento se presentan a continuación:

	
---	---



Camión Patente CCJ 018: Cisterna no apta para alimentos- Presencia de óxido y materia grasa	Camión Patente DSR 010: Cisterna no apta para alimentos- Presencia de óxido.
	
Camión Patente GTP867: Cisterna no apta para alimentos- Presencia de óxido y borra	Camión Patente BDO 593: Cisterna no apta para alimentos- Presencia de óxido.

TOMA DE MUESTRA POR UNIDAD DE TRANSPORTE

Cant. de muestras elementales/unid. de transp.	6 (AT + DT)		Peso mínimo de la muestra elemental		0,5l
Peso mínimo de la muestra compuesta	1,5 AT 1,5 DT	Cantidad de submuestras	3 AT 3 DT	Peso mínimo de la submuestra	0,5l
Metodología de muestreo	Se considera que el contenido es homogéneo. Se realiza toma de muestra por la válvula inferior (aprox. 0,50 l) y por las aberturas de las tapas superiores (aprox. 0,50 l de la parte media del tanque cisterna y aprox. 0,50 l de la parte superior del tanque cisterna). Se utiliza saca muestra de líquido C-29				

*Nota: AT (antes del trasvase); DT (después del trasvase)

Identificación de la muestra	Laboratorio		LIAF CONTROL SRL		Exportador/Comercializador	
	Nº de Precinto	Peso de la muestra	Nº de Precinto	Peso de la muestra	Nº de Precinto	Peso de la muestra
HGG960-AF994HR	n/a	n/a	7001	1l	6954	2l
FKB352-BDO593	n/a	n/a	7002	1l	6902	2l
ILI252-CCJ018	n/a	n/a	7004	1l	6975	2l
HTH878-CEL351	n/a	n/a	7005	1l	6953	2l
ENL402-KYP250	n/a	n/a	7006	1l	6944	2l
AA454EO-MSM124	n/a	n/a	7007	1l	6968	2l
EXB145-DSR010	n/a	n/a	7008	1l	6910	2l



AA604MM-AE824JO	n/a	n/a	7009	1l	6957	2l
MEY379-ELJ022	n/a	n/a	7010	1l	6963	2l
FUM248-GTP867	n/a	n/a	7011	1l	6926	2l

*Nota El N° de precinto corresponde a la bolsa de nylon que contiene los envases de cada muestra.

INSERTE FOTOS DE LAS MUESTRAS

	
Camión Patente AF 994 HR	Camión Patente AF 994 HR
	
Camión Patente BDO 593	Camión Patente BDO 593
	
Camión Patente CCJ 018	Camión Patente CCJ 018

	
Camión Patente CEL 351	Camión Patente CEL 351
	
Camión Patente KYP 250	Camión Patente KYP 250
	
Camión Patente MSM 124	Camión Patente MSM 124
	
Camión Patente DSR 010	Camión Patente DSR 010



	
Camión Patente AE 824 JO	Camión Patente AE 824 JO
	
Camión Patente ELJ 022	Camión Patente ELJ 022
	
Camión Patente GTP 867	Camión Patente GTP 867

CLOSING REPORT (Informe final)

Los detalles de carga y observaciones son comunicados en tiempo real. Las muestras, a solicitud del cliente, son entregadas a los transportistas para ser trasladadas y analizadas en destino. Las mismas, son colocadas en bolsas genéricas, cerradas con precintos (negros) de LIAF según numeración indicada anteriormente. Se extraen 2 muestras adicionales de cada camión para ser enviadas a la sede de LIAF CONTROL.

Información de Balanzas:

BALANZA PTM-CASILDA: HAB 307-31694 VTO.CERT: 23/02/2024

BALANZA PTM-INGAPSA: HAB 307-38553 VTO.CERT: 08/08/2024

BALANZA PTM: HAB 307-28964 VTO.CERT: 7/11/2023

El titular deberá cumplir con los TÉRMINOS Y CONDICIONES de LIAF CONTROL SRL, como así también con las Normas Aplicables. Informe de inspección válido para las condiciones del ítem de inspección en la fecha y horario de la inspección realizada.



INFORME DE INSPECCIÓN
LIQUIDOS POR TRANSPORTE TERRESTRE



LUGAR Y FECHA: Mendoza, Argentina. 27/10/2023

Firma del Inspector
LIAF CONTROL SRL

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN DEL PRESENTE INFORME: CABA, Argentina. 30/10/2023

Lilián Camou – Coord. Técnica
Firma del Personal Autorizado
LIAF CONTROL SRL

