INFORME DE INSPECCIÓN

LIQUIDOS POR TRANSPORTE TERRESTRE

149ea653a861
Security Code

Se deja constancia, por medio de la presente, que LIAF CONTROL SRL, ha realizado la inspección de acuerdo al siguiente detalle:

FECHA DE INSPECCIÓN	11/12/2023 19/12/2023 20/12/2023	LIAF CONTROL IDENTIFICACIÓN Nº ID	791
RAZON SOCIAL DEL CLIENTE		ELEMENTA FOODS ARGENTINA S.A	
IDENTIFICACIÓN FISCAL (CUIT O CLAVE TRIBUTARIA)		30-71682156-7	
DOMICILIO LEGAL		Calle del Caminante 80, Of. 204- BUENOS AIRES, ARGENTINA	
DOMICILIO DE LA PLANTA DE PROCESO SUJETA A INSPECCIÓN		Puerto Terrestre Mendoza (Rodríguez Peña 169 (ingreso por 9 de Julio) | Luzuriaga, Maipú | Mendoza, Argentina)	
IDENTIFICACIÓN DEL ITEM DE INSPECCIÓN		Granel	
PRODUCTO		Sunflower Oil / Aceite Crudo de girasol	
INSPECTOR		María Alejandra Arias – Bromatóloga – Mat 567 - Mendoza	
HORA DE INICIO	11/12/2023 10:00 hs 19/12/2023 10:00 hs 20/12/2023 11:00 hs	HORA DE FINALIZACIÓN	11/12/2023 17:00 hs 19/12/2023 14:00 hs 20/12/2023 15:30 hs
EXPORTADOR	ELEMENTA FOODS ARGENTINA S.A	DIRECCIÓN FISCAL DE EXPORTADOR	Calle del Caminante 80, Of.204- BUENOS AIRES, ARGENTINA
IMPORTADOR	CAMILO FERRÓN S.A.	DESTINO	SANTIAGO - CHILE

TIPO DE SERVICIO – Marcar con una (X) lo que corresponda

	MUESTREO/ SELLADO
X	MUESTREO
X	INSPECCIÓN/ CONTROL DE CARGA
X	CONTROL DE DESCARGA
X	CONTROL DE CARGA
	CONTROL DE CALIDAD VISUAL

DETALLE DEL SERVICIO (breve descripción de las tareas realizadas)

Control de trasvase en contenedores fiscales. Muestreo de aceite crudo de girasol: antes y después del trasvase.

REQUIERE CUMPLIR CON REQUISITOS

GAFTA	n/a	FOSFA	n/a	OTROS	n/a
NORMA/S y/o ESPECIFICACIÓN UTILIZADA	SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL CLIENTE				

Nº DE LOTE	146
ORDEN DE TRABAJO Nº	CTR 146
CRT (CARTA DE PORTE INTERNACIONAL POR CARRETERA)	**0381038-2023-TRACE**

INFORME DE INSPECCIÓN

LIQUIDOS POR TRANSPORTE TERRESTRE

149ea653a861
Security Code

CONSIDERACIONES: Información previa de los lotes a ser cargados, si están identificación, si están aislados, o confirma algún hallazgo que modifique las condiciones de aislamiento.

n/a

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO DECLARADA EN CRT

Cantidad total (Tn/Kg)	150.00 TN

CAMION DE INGRESO

Nº Carta de Porte ó Chapa patente)	Inspeccionado		Apto Transp. Alimentos		Precinto
	SI	NO	SI	NO	
DOL 135-OER 366	X		X		SIN PRECINTO
GIU 960- AG 249 ZB	X		X		EFA 000500/02/31/52
NOW 210-OOG 395	X			X	EFA 000463/72
JYX 103- HWA 754	X		X		EFA 000476/77/85/542
CYI 490-GEI 090	X		X		EFA 000459/82/514/532

CAMION DE SALIDA

Nº Carta de Porte ó Chapa patente)	MIC/DTA	Inspeccionado		Apto Transporte Alimentos		Peso Bruto (Kg)	Precinto LIAF	Precinto Aduana
		SI	NO	SI	NO			
DOL 135-OER 366	23AR490067K	X		X		28120	SIN PRECINTO	DR45819
AF 280 XI- IJZ 570	23AR497096T	X		X		28120	006723/24/25/26	DR45048
NOW 210-OOG 395	23AR494470M	X			X	26340	006768/69	DR51611
JYX 103- HWA 754	23AR502533C	X		X		28920	006761/62/63/64	D
CYI 490-GEI 090	23AR502539X	X		X		24360	006765/66/67	DR51612

TRUCKS INSPECTION - TIME LOG (DETALLE DE CARGA/DESCARGA) FECHA 11/12/2023

DESCRIPCIÓN	HORA	DETALLE / OBSERVACIONES
Inspección visual del predio y Tanque vertical del depósito fiscal (N°2)	12:30	Proceso de lavado realizado. Tanque, manguera de uso alimentario y circuito de trasvase sin presencia de agua, ni olores extraños.

CAMIÓN Nº 1 - CAMIÓN PATENTE SEMI DOL 135/ TRACTOR OER 366		
DESCRIPCIÓN	**HORA**	**DETALLE / OBSERVACIONES**
Muestreo (válvula inferior/abertura de tapa superior)	-	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control)
Inicio del trasvase	16:24	Se utiliza bomba centrífuga
Pesaje en balanza (camión vacío)	-	PESAJE: 16560 Kg; BALANZA: INGAPSA
Fin del trasvase	17:42	
Muestreo y Precintado	-	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control).

Pesaje en balanza (camión cargado)	-	PESAJE: 44680 Kg.; BALANZA: INGAPSA
Observaciones adicionales	Presencia de precipitado en el interior de la cisterna (borra)	

TRUCKS INSPECTION - TIME LOG (DETALLE DE CARGA/DESCARGA) FECHA 19/12/2023

DESCRIPCIÓN	HORA	DETALLE / OBSERVACIONES
Inspección visual del predio y Tanque vertical del depósito fiscal (N°2)	10:00	Proceso de lavado realizado. Tanque, manguera de uso alimentario y circuito de trasvase sin presencia de agua, ni olores extraños.

TRASVASE Nº 2 – CAMIÓN NACIONAL PATENTE SEMI GIU 960 / TRACTOR AG 249 ZB		
DESCRIPCIÓN	**HORA**	**DETALLE / OBSERVACIONES**
Muestreo (válvula inferior/abertura de tapa superior)	-	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control)
Inicio de descarga	11:36	Se utiliza bomba centrífuga
Fin de descarga	12:13	
Observaciones adicionales	-	
TRASVASE Nº 2 - CAMIÓN PATENTE SEMI AF 280 XI / TRACTOR IJZ 570		
DESCRIPCIÓN	**HORA**	**DETALLE / OBSERVACIONES**
Pesaje en balanza (camión vacío)	-	PESAJE: 16040 Kg; BALANZA: PTM
Inicio de Carga	12:18	Se utiliza bomba centrífuga
Fin de Carga	12:43	
Muestreo y Precintado	-	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control).
Pesaje en balanza (camión cargado)	-	PESAJE: 44160 Kg.; BALANZA: PTM
Observaciones adicionales		

TRUCKS INSPECTION - TIME LOG (DETALLE DE CARGA/DESCARGA) FECHA 20/12/2023

DESCRIPCIÓN	HORA	DETALLE / OBSERVACIONES
Inspección visual del predio y Tanques del depósito fiscal	11:30	Proceso de lavado realizado. Tanques, mangueras de uso alimentario y circuitos de trasvase sin presencia de agua, ni olores extraños.

CAMIÓN Nº 3 - CAMIÓN PATENTE SEMI NOW 210 / TRACTOR OOG 395		
DESCRIPCIÓN	**HORA**	**DETALLE / OBSERVACIONES**
Muestreo (válvula inferior/abertura de tapa superior)	-	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control)
Inicio del trasvase	11:33	Se utiliza bomba centrífuga
Pesaje en balanza (camión vacío)	-	PESAJE: 18420 Kg; BALANZA: INGAPSA

Fin del trasvase	12:59	
Muestreo y Precintado	-	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control).
Pesaje en balanza (camión cargado)	-	PESAJE: 44760 Kg.; BALANZA: INGAPSA
Observaciones adicionales	Cisterna no apta para alimentos: presencia de óxido y materia grasa en paredes interiores.	

CAMIÓN Nº 4 - CAMIÓN PATENTE SEMI JYX 103/ TRACTOR HWA 754		
DESCRIPCIÓN	**HORA**	**DETALLE / OBSERVACIONES**
Muestreo (válvula inferior/abertura de tapa superior)	-	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control)
Inicio del trasvase	11:54	Se utiliza bomba centrífuga
Pesaje en balanza (camión vacío)	-	PESAJE: 15760 Kg; BALANZA: INGAPSA
Fin del trasvase	13:15	
Muestreo y Precintado	-	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control).
Pesaje en balanza (camión cargado)	-	PESAJE: 44680 Kg.; BALANZA: INGAPSA
Observaciones adicionales	-	

CAMIÓN Nº 5 - CAMIÓN PATENTE SEMI CYI 490 / TRACTOR GEI 090		
DESCRIPCIÓN	**HORA**	**DETALLE / OBSERVACIONES**
Muestreo (válvula inferior/abertura de tapa superior)	-	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control)
Inicio del trasvase	13:28	Se utiliza bomba centrífuga
Pesaje en balanza (camión vacío)	-	PESAJE: 15600 Kg; BALANZA: INGAPSA
Fin del trasvase	14:28	
Muestreo y Precintado	-	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control).
Pesaje en balanza (camión cargado)	-	PESAJE: 39960 Kg.; BALANZA: INGAPSA
Observaciones adicionales	-	

REGISTRO FOTOGRAFICO:

Las fotos registradas durante todo el servicio se encuentran subidas en la Plataforma TIS http://tis.liafcontrol.com/SolicitudesServicio.aspx.

Las observaciones que requieran un registro fotográfico adicional con la descripción del evento se presentan a continuación:

Camión Patente DOL 135: abundante precipitado (BORRA)	Camión Patente DOL 135: abundante precipitado (BORRA)
Camión Patente NOW 210: cisterna no apta para alimentos.	Camión Patente AF 280 XI: Muestras oscuras extraídas posterior al trasvase.

TOMA DE MUESTRA POR UNIDAD DE TRANSPORTE

Cant. de muestras elementales/unid. de transp.	6 (AT + DT)		Peso mínimo de la muestra elemental		0,5l
Peso mínimo de la muestra compuesta	1,5 AT 1,5 DT	Cantidad de submuestras	3 AT 3 DT	Peso mínimo de la submuestra	0,5l
Metodología de muestreo	Se considera que el contenido es homogéneo. Se realiza toma de muestra por la válvula inferior (aprox. 0,50 l) y por las aberturas de las tapas superiores (aprox. 0,50 l de la parte media del tanque cisterna y aprox. 0,50 l de la parte superior del tanque cisterna). Se utiliza saca muestra de líquido C-29				

*Nota: AT (antes del trasvase); DT (después del trasvase)

INFORME DE INSPECCIÓN

LIQUIDOS POR TRANSPORTE TERRESTRE

149ea653a861
Security Code

Identificación de la muestra	Laboratorio		LIAF CONTROL SRL		Exportador/Comercializador	
	Nº de Precinto	Peso de la muestra	Nº de Precinto	Peso de la muestra	Nº de Precinto	Peso de la muestra
DOL 135-OER 366	n/a	n/a	6788	1l	6773	2l
AF 280 XI- IJZ 570	n/a	n/a	6785	1l	6758	2l
NOW 210-OOG 395	n/a	n/a	6683	1l	6663	2l
JYX 103- HWA 754	n/a	n/a	6677	1l	6629	2l
CYI 490-GEI 090	n/a	n/a	6652	1l	6623	2l

*Nota El Nº de precinto corresponde a la bolsa de nylon que contiene los envases de cada muestra.

INSERTE FOTOS DE LAS MUESTRAS

Camión Patente DOL 135	**Camión Patente DOL 135**
Camión Patente AF 280 XI	**Camión Patente AF 280 XI**
Camión Patente NOW 210	**Camión Patente NOW 210**

INFORME DE INSPECCIÓN

LIQUIDOS POR TRANSPORTE TERRESTRE

149ea653a861
Security Code

Camión Patente JYX 103	**Camión Patente JYX 103**
Camión Patente CYI 460	**Camión Patente CYI 490**

CLOSING REPORT (Informe final)

Los detalles de carga y observaciones son comunicados en tiempo real. Las muestras, a solicitud del cliente, son entregadas a los transportistas para ser trasladadas y analizadas en destino. Las mismas, son colocadas en bolsas genéricas, cerradas con precintos (negros) de LIAF según numeración indicada anteriormente. Se extraen 2 muestras adicionales de cada camión para ser enviadas a la sede de LIAF CONTROL.
Información de Balanzas:
BALANZA PTM-CASILDA: HAB 307-31694 VTO.CERT: 23/02/2024
BALANZA PTM-INGAPSA: HAB 307-38553 VTO.CERT: 08/08/2024
BALANZA PTM: HAB 37-40520 VTO.CERT: 06/10/2024

El titular deberá cumplir con los TÉRMINOS Y CONDICIONES de LIAF CONTROL SRL, como así también con las Normas Aplicables.

Informe de inspección valido para las condiciones del ítem de inspección en la fecha y horario de la inspección realizada.

LUGAR Y FECHA: Mendoza, Argentina. 21/12/2023

Firma del Inspector
LIAF CONTROL SRL

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN DEL PRESENTE INFORME: CABA, Argentina. 26/12/2023

Lilián Camou – Coord. Técnica
Firma del Personal Autorizado
LIAF CONTROL SRL