



INFORME DE INSPECCIÓN

LIQUIDOS POR TRANSPORTE TERRESTRE



be5278232dc7
Security Code

Se deja constancia, por medio de la presente, que LIAF CONTROL SRL, ha realizado la inspección de acuerdo al siguiente detalle:

FECHA DE INSPECCIÓN	21, 22, 26, 27, 28 y 29/12/2023 ; 02/01/2024	LIAF CONTROL IDENTIFICACIÓN Nº ID	792
RAZON SOCIAL DEL CLIENTE	ELEMENTA FOODS ARGENTINA S.A		
IDENTIFICACIÓN FISCAL (CUIT O CLAVE TRIBUTARIA)	30-71682156-7		
DOMICILIO LEGAL	Calle del Caminante 80, Of. 204- BUENOS AIRES, ARGENTINA		
DOMICILIO DE LA PLANTA DE PROCESO SUJETA A INSPECCIÓN	Puerto Terrestre Mendoza (Rodríguez Peña 169 (ingreso por 9 de Julio) Luzuriaga, Maipú Mendoza, Argentina)		
IDENTIFICACIÓN DEL ITEM DE INSPECCIÓN	Granel		
PRODUCTO	Sunflower Oil / Aceite Crudo de girasol		
INSPECTOR	María Alejandra Arias – Bromatóloga – Mat 567 - Mendoza		
HORA DE INICIO	21/12/2023 11:00 hs 22/12/2023 10:00 hs 26/12/2023 10:00 hs 27/12/2023 11:00 hs 28/12/2023 11:00 hs 29/12/2023 9:00 hs 02/01/2024 13:00 hs	HORA DE FINALIZACIÓN	21/12/2023 15:00 hs 22/12/2023 13:00 hs 26/12/2023 16:00 hs 27/12/2023 14:00 hs 28/12/2023 17:00 hs 29/12/2023 14:00 hs 02/01/2024 18:00 hs
EXPORTADOR	ELEMENTA FOODS ARGENTINA S.A	DIRECCIÓN FISCAL DE EXPORTADOR	Calle del Caminante 80, Of.204- BUENOS AIRES, ARGENTINA
IMPORTADOR	CAMILO FERRÓN S.A.	DESTINO	SANTIAGO - CHILE

TIPO DE SERVICIO – Marcar con una (X) lo que corresponda

	MUESTREO/ SELLADO
X	MUESTREO
X	INSPECCIÓN/ CONTROL DE CARGA
X	CONTROL DE DESCARGA
X	CONTROL DE CARGA
	CONTROL DE CALIDAD VISUAL

DETALLE DEL SERVICIO (breve descripción de las tareas realizadas)

Control de trasvase en contenedores fiscales. Muestreo de aceite crudo de girasol: antes y después del trasvase.

REQUIERE CUMPLIR CON REQUISITOS

GAFTA	n/a	FOSFA	n/a	OTROS	n/a
NORMA/S y/o ESPECIFICACIÓN UTILIZADA		SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL CLIENTE			
Nº DE LOTE				148	



LIAF CONTROL SRL. – Viamonte Nº 1526 – 7ºA - (C1055ABP) Ciudad de Buenos Aires – Argentina

Telefax: 011-4372-2541 - E-mail: info@liafcontrol.com - Web Site: www.liafcontrol.com

F9 (ITOI-05), Rev02 Fecha de entrada en vigencia: 20/09/2023



ORDEN DE TRABAJO Nº	CTR 148
CRT (CARTA DE PORTE INTERNACIONAL POR CARRETERA)	0381041-2023-TRACE

CONSIDERACIONES: Información previa de los lotes a ser cargados, si están identificación, si están aislados, o confirma algún hallazgo que modifique las condiciones de aislamiento.

n/a

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO DECLARADA EN CRT

Cantidad total (Tn/Kg)	250.00 TN
------------------------	-----------

CAMION DE INGRESO

Nº Carta de Porte ó Chapa patente)	Inspeccionado		Apto Transp. Alimentos		Precinto
	SI	NO	SI	NO	
GIU 960-AG 249 ZB	X		X		EFA 000525/28/35/483
CPG 898- MAJ 040	X			X	EFA 000466/96-510/41/46
IZB 019- KRF 845	X		X		EFA 000497/98-503
AE 056 YG- GIY 945	X		X		EFA 000513/39/54
GIU 960- AG 249 ZB	X		X		EFA 000418-518/26/43
TGF 986- GCU 174	X		X		EFA 000493/95
AE 559 CP- AE 681 FW	X		X		EFA 000468
GIU 960-AG 224 ZB	X		X		EFA 000553
KYP 250- ENL 402	X		X		EFA 000544/469

CAMION DE SALIDA

Nº Carta de Porte ó Chapa patente)	MIC/DTA	Inspeccionado		Apto Transporte Alimentos		Peso Bruto (Kg)	Precinto LIAF	Precinto Aduana
		SI	NO	SI	NO			
JN 8316- RWKC86	23AR504700A	X		X		28400	006727/28	DR51803
CPG 898- MAJ 040	23AR506941J	X			X	28200	006723/24/25/26	DR51810
IZB 019- KRF 845	23AR509633K	X		X		28640	006772/73/74/75	DR52388
AE 056 YG- GIY 945	23AR509622X	X		X		28880	SIN PRECINTOS	DR52387
GRD223- RWKC99	23AR509613X	X		X		28860	SIN PRECINTOS	DR52386
TGF 986- GCU 174	23AR511612A	X		X		27200	SIN PRECINTOS	DR51640/41
AE 559 CP- AE 681 FW	23AR513986Z	X		X		28580	SIN PRECINTOS	DR51780/81
DOL 135-OER 366	23AR513991M	X		X		27760	SIN PRECINTOS	DR51782
KYP 250- ENL 402	24AR001852B	X		X		27240	SIN PRECINTO	DR51540



INFORME DE INSPECCIÓN

LIQUIDOS POR TRANSPORTE TERRESTRE



be5278232dc7
Security Code

TRUCKS INSPECTION - TIME LOG (DETALLE DE CARGA/DESCARGA) FECHA 21/12/2023

DESCRIPCIÓN	HORA	DETALLE / OBSERVACIONES
Inspección visual del predio y Tanque vertical del depósito fiscal (N°2)	13:30	Proceso de lavado realizado. Tanque, manguera de uso alimentario y circuito de trasvase sin presencia de agua, ni olores extraños.

TRASVASE N° 1 – CAMIÓN NACIONAL PATENTE SEMI GIU 960 / TRACTOR AG 249 ZB

DESCRIPCIÓN	HORA	DETALLE / OBSERVACIONES
Muestreo (válvula inferior/abertura de tapa superior)	-	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control)
Inicio de descarga	13:37	Se utiliza bomba centrífuga
Fin de descarga	14:11	
Observaciones adicionales	Muestra de la válvula inferior con abundante precipitado.	

TRASVASE N° 1 - CAMIÓN PATENTE SEMI JN 8316 / TRACTOR RW KC 86

DESCRIPCIÓN	HORA	DETALLE / OBSERVACIONES
Pesaje en balanza (camión vacío)	-	PESAJE: 14480 Kg; BALANZA: CASILDA
Inicio de Carga	14:27	Se utiliza bomba centrífuga
Fin de Carga	14:51	
Muestreo y Precintado	-	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control).
Pesaje en balanza (camión cargado)	-	PESAJE: 43100 Kg.; BALANZA: PTM
Observaciones adicionales		

TRUCKS INSPECTION - TIME LOG (DETALLE DE CARGA/DESCARGA) FECHA 22/12/2023

DESCRIPCIÓN	HORA	DETALLE / OBSERVACIONES
Inspección visual del predio y Tanque vertical del depósito fiscal (N°2)	10:00	Proceso de lavado realizado. Tanque, manguera de uso alimentario y circuito de trasvase sin presencia de agua, ni olores extraños.

CAMIÓN N° 2 - CAMIÓN PATENTE SEMI CPG 898 / TRACTOR MAJ 040

DESCRIPCIÓN	HORA	DETALLE / OBSERVACIONES
Muestreo (válvula inferior/abertura de tapa superior)	-	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control)
Inicio del trasvase	10:54	Se utiliza bomba centrífuga
Pesaje en balanza (camión vacío)	-	PESAJE: 17320 Kg; BALANZA: PTM
Fin del trasvase	11:59	
Muestreo y Precintado	-	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control).
Pesaje en balanza (camión cargado)	-	PESAJE: 45520 Kg.; BALANZA: PTM



LIAF CONTROL SRL. – Viamonte N° 1526 – 7°A - (C1055ABP) Ciudad de Buenos Aires – Argentina

Telefax: 011-4372-2541 - E-mail: info@liafcontrol.com - Web Site: www.liafcontrol.com

F9 (ITOI-05), Rev02 Fecha de entrada en vigencia: 20/09/2023



Observaciones adicionales	Cisterna no apta para alimentos: presencia de óxido y materia grasa en paredes interiores.
----------------------------------	--

TRUCKS INSPECTION - TIME LOG (DETALLE DE CARGA/DESCARGA) FECHA 26/12/2023

DESCRIPCIÓN	HORA	DETALLE / OBSERVACIONES
Inspección visual del predio y Tanques del depósito fiscal	10:30	Proceso de lavado realizado. Tanques, mangueras de uso alimentario y circuitos de trasvase sin presencia de agua, ni olores extraños.

CAMIÓN Nº 3 - CAMIÓN PATENTE SEMI IZB 019 / TRACTOR KRF 845		
DESCRIPCIÓN	HORA	DETALLE / OBSERVACIONES
Muestreo (válvula inferior/abertura de tapa superior)	-	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control)
Inicio del trasvase	11:26	Se utiliza bomba centrífuga
Pesaje en balanza (camión vacío)	-	PESAJE: 15840 Kg; BALANZA: PTM
Fin del trasvase	12:29	
Muestreo y Precintado	-	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control).
Pesaje en balanza (camión cargado)	-	PESAJE: 44480 Kg.; BALANZA: PTM
Observaciones adicionales	Muestra extraída de la válvula inferior: oscura- Presencia de abundante precipitado.	

CAMIÓN Nº 4 - CAMIÓN PATENTE SEMI AE 056 YG/ TRACTOR GIY 945		
DESCRIPCIÓN	HORA	DETALLE / OBSERVACIONES
Muestreo (válvula inferior/abertura de tapa superior)	-	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control)
Inicio del trasvase	12:51	Se utiliza bomba centrífuga
Pesaje en balanza (camión vacío)	-	PESAJE: 15480 Kg; BALANZA: PTM
Fin del trasvase	13:57	
Muestreo y Precintado	-	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control).
Pesaje en balanza (camión cargado)	-	PESAJE: 44360 Kg.; BALANZA: PTM
Observaciones adicionales		

TRASVASE Nº 5 – CAMIÓN NACIONAL PATENTE SEMI GIU 960 / TRACTOR AG 249 ZB		
DESCRIPCIÓN	HORA	DETALLE / OBSERVACIONES
Muestreo (válvula inferior/abertura de tapa superior)	-	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control)
Inicio de descarga	14:24	Se utiliza bomba centrífuga
Fin de descarga	14:50	
Observaciones adicionales		



INFORME DE INSPECCIÓN

LIQUIDOS POR TRANSPORTE TERRESTRE



be5278232dc7
Security Code

TRASVASE Nº 5 - CAMIÓN PATENTE SEMI GRDZ23 / TRACTOR RW KC 99		
DESCRIPCIÓN	HORA	DETALLE / OBSERVACIONES
Pesaje en balanza (camión vacío)	-	PESAJE: 14360 Kg; BALANZA: PTM
Inicio de Carga	15:00	Se utiliza bomba centrífuga
Fin de Carga	15:20	
Muestreo y Precintado	-	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control).
Pesaje en balanza (camión cargado)	-	PESAJE: 43700 Kg.; BALANZA: PTM
Observaciones adicionales		

TRUCKS INSPECTION - TIME LOG (DETALLE DE CARGA/DESCARGA) FECHA 27/12/2023

DESCRIPCIÓN	HORA	DETALLE / OBSERVACIONES
Inspección visual del predio y Tanque del depósito fiscal	11:30	Tanque, manguera de uso alimentario y circuitos de trasvase sin presencia de agua, ni olores extraños.

CAMIÓN Nº 6 - CAMIÓN PATENTE SEMI TGF 986 / TRACTOR GCU 174		
DESCRIPCIÓN	HORA	DETALLE / OBSERVACIONES
Muestreo (válvula inferior/abertura de tapa superior)	-	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control)
Inicio del trasvase	11:44	Se utiliza bomba centrífuga
Pesaje en balanza (camión vacío)	-	PESAJE: 15180 Kg; BALANZA: PTM
Fin del trasvase	12:50	
Muestreo y Precintado	-	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control).
Pesaje en balanza (camión cargado)	-	PESAJE: 42380 Kg.; BALANZA: PTM
Observaciones adicionales		

TRUCKS INSPECTION - TIME LOG (DETALLE DE CARGA/DESCARGA) FECHA 28/12/2023

DESCRIPCIÓN	HORA	DETALLE / OBSERVACIONES
Inspección visual del predio y Tanque del depósito fiscal	12:30	Proceso de lavado realizado. Tanque, mangueras de uso alimentario y circuitos de trasvase sin presencia de agua, ni olores extraños.

TRASVASE Nº 7 – CAMIÓN NACIONAL PATENTE SEMI GIU 960 / TRACTOR AG 249 ZB		
DESCRIPCIÓN	HORA	DETALLE / OBSERVACIONES
Muestreo (válvula inferior/abertura de tapa superior)	-	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control)
Inicio de descarga	-	Se utiliza bomba centrífuga
Fin de descarga	-	



LIAF CONTROL SRL. – Viamonte Nº 1526 – 7ºA - (C1055ABP) Ciudad de Buenos Aires – Argentina

Telefax: 011-4372-2541 - E-mail: info@liafcontrol.com - Web Site: www.liafcontrol.com

F9 (ITOI-05), Rev02 Fecha de entrada en vigencia: 20/09/2023



INFORME DE INSPECCIÓN

LIQUIDOS POR TRANSPORTE TERRESTRE



be5278232dc7
Security Code

Observaciones adicionales	El trasvase no es realizado, por rechazar camión internación Patente DWY 855. El camión nacional es precintado nuevamente por personal de Liaf Control, ya que se rompieron precintos de Elementa Foods, para toma de muestras. Precintos de Liaf con numeración: 006735/36/37/38.		
TRASVASE Nº 7 - CAMIÓN PATENTE SEMI DWY 855 / TRACTOR AC 522 TS			
DESCRIPCIÓN		HORA	DETALLE / OBSERVACIONES
Pesaje en balanza (camión vacío)		-	PESAJE: - Kg; BALANZA: -
Inicio de Carga		-	Se utiliza bomba centrífuga
Fin de Carga		-	
Muestreo y Precintado		-	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control).
Pesaje en balanza (camión cargado)		-	PESAJE: - Kg.; BALANZA: -
Observaciones adicionales	CAMIÓN RECHAZADO POR FALTA DE LIMPIEZA EN VÁLVULAS INFERIORES. NO SE REALIZA OPERACIÓN DE TRASVASE		

TRUCKS INSPECTION - TIME LOG (DETALLE DE CARGA/DESCARGA) FECHA 29/12/2023

DESCRIPCIÓN	HORA	DETALLE / OBSERVACIONES
Inspección visual del predio y Tanque del depósito fiscal	10:00	Tanque, mangueras de uso alimentario y circuitos de trasvase sin presencia de agua, ni olores extraños.

TRASVASE Nº 7 – CAMIÓN NACIONAL PATENTE SEMI GIU 960 / TRACTOR AG 249 ZB		
DESCRIPCIÓN	HORA	DETALLE / OBSERVACIONES
Muestreo (válvula inferior/abertura de tapa superior)	-	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control)
Inicio de descarga	12:13	Se utiliza bomba centrífuga
Fin de descarga	12:36	
Observaciones adicionales	Precintos de Liaf con numeración: 006735/36/37/38.	

TRASVASE Nº 7 - CAMIÓN PATENTE SEMI DOL 135/ TRACTOR OER 366		
DESCRIPCIÓN	HORA	DETALLE / OBSERVACIONES
Pesaje en balanza (camión vacío)	-	PESAJE: 16580 Kg; BALANZA: CASILDA
Inicio de Carga	12:41	Se utiliza bomba centrífuga
Fin de Carga	13:16	
Muestreo y Precintado	-	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control).
Pesaje en balanza (camión cargado)	-	PESAJE: 44340 Kg.; BALANZA: CASILDA
Observaciones adicionales		





INFORME DE INSPECCIÓN
LIQUIDOS POR TRANSPORTE TERRESTRE



CAMIÓN Nº 8 - CAMIÓN PATENTE SEMI AE 559 CP / TRACTOR AE 681 FW		
DESCRIPCIÓN	HORA	DETALLE / OBSERVACIONES
Muestreo (válvula inferior/abertura de tapa superior)	-	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control)
Inicio del trasvase	10:34	Se utiliza bomba centrífuga
Pesaje en balanza (camión vacío)	-	PESAJE: 16380 Kg; BALANZA: INGAPSA
Fin del trasvase	11:48	
Muestreo y Precintado	-	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control).
Pesaje en balanza (camión cargado)	-	PESAJE: 44940 Kg.; BALANZA: INGAPSA
Observaciones adicionales		

TRUCKS INSPECTION - TIME LOG (DETALLE DE CARGA/DESCARGA) FECHA 02/01/2024

DESCRIPCIÓN	HORA	DETALLE / OBSERVACIONES
Inspección visual del predio y Tanque del depósito fiscal	13:30	Proceso de lavado realizado. Tanque, mangueras de uso alimentario y circuitos de trasvase sin presencia de agua, ni olores extraños.

CAMIÓN Nº 9 - CAMIÓN PATENTE SEMI KYP 250 / TRACTOR ENL 402		
DESCRIPCIÓN	HORA	DETALLE / OBSERVACIONES
Muestreo (válvula inferior/abertura de tapa superior)	-	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control)
Inicio del trasvase	15:59	Se utiliza bomba centrífuga
Pesaje en balanza (camión vacío)	-	PESAJE: 16900 Kg; BALANZA: PTM
Fin del trasvase	17:40	
Muestreo y Precintado	-	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control).
Pesaje en balanza (camión cargado)	-	PESAJE: 44140 Kg.; BALANZA: INGAPSA
Observaciones adicionales		


REGISTRO FOTOGRAFICO:

Las fotos registradas durante todo el servicio se encuentran subidas en la Plataforma TIS <http://tis.liafcontrol.com/SolicitudesServicio.aspx>.

Las observaciones que requieran un registro fotográfico adicional con la descripción del evento se presentan a continuación:





	
Camión Patente GIU 960: abundante precipitado en muestra extraída en la válvula inferior	Camión Patente CPG 898: cisterna no apta para alimentos- Materia grasa y óxido en paredes internas.
	
Camión Patente IZB 019: muestra oscura extraída en válvula inferior, antes del trasvase.	Camión Patente DWY 855: válvulas inferiores con abundante materia grasa.

TOMA DE MUESTRA POR UNIDAD DE TRANSPORTE

Cant. de muestras elementales/unid. de transp.	6 (AT + DT)		Peso mínimo de la muestra elemental		0,5l
Peso mínimo de la muestra compuesta	1,5 AT 1,5 DT	Cantidad de submuestras	3 AT 3 DT	Peso mínimo de la submuestra	0,5l
Metodología de muestreo	Se considera que el contenido es homogéneo. Se realiza toma de muestra por la válvula inferior (aprox. 0,50 l) y por las aberturas de las tapas superiores (aprox. 0,50 l de la parte media del tanque cisterna y aprox. 0,50 l de la parte superior del tanque cisterna). Se utiliza saca muestra de líquido C-29				

*Nota: AT (antes del trasvase); DT (después del trasvase)



Identificación de la muestra	Laboratorio		LIAF CONTROL SRL		Exportador/Comercializador	
	Nº de Precinto	Peso de la muestra	Nº de Precinto	Peso de la muestra	Nº de Precinto	Peso de la muestra
JN 8316- RWKC86	n/a	n/a	6684	1l	6653	2l
CPG 898- MAJ 040	n/a	n/a	6687	1l	6619	2l
IZB 019- KRF 845	n/a	n/a	6774	1l	6765	2l
AE 056 YG- GIY 945	n/a	n/a	6732	1l	6710	2l
GRDZ23- RWKC99	n/a	n/a	6738	1l	6719	2l
TGF 986- GCU 174	n/a	n/a	6717	1l	6707	2l
AE 559 CP- AE 681 FW	n/a	n/a	6781	1l	6735	2l
DOL 135-OER 366	n/a	n/a	6754	1l	6714	2l
KYP 250- ENL 402	n/a	n/a	6746	1l	6734	2l

*Nota El Nº de precinto corresponde a la bolsa de nylon que contiene los envases de cada muestra.

INSERTE FOTOS DE LAS MUESTRAS

	
Camión Patente JN 8316	Camión Patente JN 8316
	
Camión Patente CPG 898	Camión Patente CPG 898
	

Camión Patente IZB 019	Camión Patente IZB 019
	
Camión Patente AE 056 YG	Camión Patente AE 056 YG
	
Camión Patente GRDZ23	Camión Patente GRDZ23
	
Camión Patente TGF 986	Camión Patente TGF 986
	
Camión Patente DOL 135	Camión Patente DOL 135
	
Camión Patente AE 559 CP	Camión Patente AE 559 CP



	
Camión Patente KYP 250	Camión Patente KYP 250

CLOSING REPORT (Informe final)

Los detalles de carga y observaciones son comunicados en tiempo real. Las muestras, a solicitud del cliente, son entregadas a los transportistas para ser trasladadas y analizadas en destino. Las mismas, son colocadas en bolsas genéricas, cerradas con precintos (negros) de LIAF según numeración indicada anteriormente. Se extraen 2 muestras adicionales de cada camión para ser enviadas a la sede de LIAF CONTROL.

Las inspecciones de los días: 26, 27, 28 y 29 de diciembre, son realizadas junto a la Inspectora en entrenamiento Jessica Parrilla. La inspección del día 02/01/2024, es realizada por Clara Alonso

Información de Balanzas:

BALANZA PTM-CASILDA: HAB 307-31694 VTO.CERT: 23/02/2024

BALANZA PTM-INGAPSA: HAB 307-38553 VTO.CERT: 08/08/2024

BALANZA PTM: HAB 37-40520 VTO.CERT: 06/10/2024

El titular deberá cumplir con los TÉRMINOS Y CONDICIONES de LIAF CONTROL SRL, como así también con las Normas Aplicables. Informe de inspección valido para las condiciones del ítem de inspección en la fecha y horario de la inspección realizada.

LUGAR Y FECHA: Mendoza, Argentina. 04/01/2024



Firma del Inspector
LIAF CONTROL SRL

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN DEL PRESENTE INFORME: CABA, Argentina. 08/01/2024



Lilián Camou – Coord. Técnica
Firma del Personal Autorizado
LIAF CONTROL SRL