



INFORME DE INSPECCIÓN

LIQUIDOS POR TRANSPORTE TERRESTRE



37b5870c28c4
Security Code

Se deja constancia, por medio de la presente, que LIAF CONTROL SRL, ha realizado la inspección de acuerdo al siguiente detalle:

FECHA DE INSPECCIÓN	19,22 y 23 de enero del 2024	LIAF CONTROL IDENTIFICACIÓN Nº ID	798
RAZON SOCIAL DEL CLIENTE	SYNGENTA AGRO S.A		
IDENTIFICACIÓN FISCAL (CUIT O CLAVE TRIBUTARIA)	30-64632845-0		
DOMICILIO LEGAL	AV. DEL LIBERTADOR 1855- BUENOS AIRES, ARGENTINA		
DOMICILIO DE LA PLANTA DE PROCESO SUJETA A INSPECCIÓN	Puerto Terrestre Mendoza (Rodríguez Peña 169 (ingreso por 9 de Julio) Luzuriaga, Maipú Mendoza, Argentina)		
IDENTIFICACIÓN DEL ITEM DE INSPECCIÓN	Granel		
PRODUCTO	Sunflower Oil / Aceite Crudo de girasol		
INSPECTOR	María Alejandra Arias – Bromatóloga – Mat 567 - Mendoza		
HORA DE INICIO	10:00 hs	HORA DE FINALIZACIÓN	18:00 hs
EXPORTADOR	SYNGENTA AGRO S. A	DIRECCIÓN FISCAL DE EXPORTADOR	AV. DEL LIBERTADOR 1855- BUENOS AIRES, ARGENTINA
IMPORTADOR	CAMILO FERRÓN	DESTINO	SANTIAGO - CHILE

TIPO DE SERVICIO – Marcar con una (X) lo que corresponda

	MUESTREO/ SELLADO
X	MUESTREO
	INSPECCIÓN/ CONTROL DE CARGA
X	CONTROL DE DESCARGA
X	CONTROL DE CARGA
	CONTROL DE CALIDAD VISUAL

DETALLE DEL SERVICIO (breve descripción de las tareas realizadas)

Control de trasvase en contenedores fiscales. Muestreo de aceite crudo de girasol: antes y después del trasvase.

REQUIERE CUMPLIR CON REQUISITOS

GAFTA	n/a	FOSFA	n/a	OTROS	n/a
NORMA/S y/o ESPECIFICACIÓN UTILIZADA		SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL CLIENTE			

Nº DE LOTE	Factura 198
ORDEN DE TRABAJO Nº	Factura 198
CRT (CARTA DE PORTE INTERNACIONAL POR CARRETERA)	0381062-2024-TRACE

CONSIDERACIONES: Información previa de los lotes a ser cargados, si están identificación, si están aislados, o confirma algún hallazgo que modifique las condiciones de aislamiento.

n/a



LIAF CONTROL SRL. – Viamonte Nº 1526 – 7ºA - (C1055ABP) Ciudad de Buenos Aires – Argentina

Telefax: 011-4372-2541 - E-mail: info@liafcontrol.com - Web Site: www.liafcontrol.com

F9 (ITOI-05), Rev02 Fecha de entrada en vigencia: 20/09/2023



INFORME DE INSPECCIÓN

LIQUIDOS POR TRANSPORTE TERRESTRE



37b5870c28c4
Security Code

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO DECLARADA EN CRT

Cantidad total (Tn/Kg)	90 Tn
------------------------	-------

CAMION DE INGRESO

Nº Carta de Porte ó Chapa patente)	Inspeccionado		Apto Transp. Alimentos		Precinto
	SI	NO	SI	NO	
FSL 921- PLD 616	X			X
NSV 789- LTP 060	X		X		0130027
KYP 250- ENL 402	X		X		0130001/10/24/35

CAMION DE SALIDA

Nº Carta de Porte ó Chapa patente)	MIC/DTA	Inspeccionado		Apto Transporte Alimentos		Peso Bruto (Kg)	Precinto LIAF	Precinto Aduana
		SI	NO	SI	NO			
FSL 921- PLD 616	24AR016670F	X			X	27960	SIN PRECINTO	DR 55319
NSV 789- LTP 060	24AR023514A	X		X		27380	SIN PRECINTO	DR 55351
KYP 250- ENL 402	24AR023520U	X		X		33040	SIN PRECINTO	DR 54298

TRUCKS INSPECTION - TIME LOG (DETALLE DE CARGA/DESCARGA) FECHA 19/01/2024

DESCRIPCIÓN	FECHA	HORA	DETALLE / OBSERVACIONES
Inspección visual del predio y Tanques del depósito fiscal.	19/01/24	10:00	Tanques, manguera de uso alimentario y circuito de trasvase sin presencia de agua, ni olores extraños.

CAMIÓN Nº 1 - CAMIÓN PATENTE SEMI FSL 921/ TRACTOR PLD 616			
DESCRIPCIÓN	FECHA	HORA	DETALLE / OBSERVACIONES
Muestreo por válvula inferior y por abertura de tapa superior.	19/01/24	-	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control)
Inicio del trasvase	19/01/24	13:00	Se utiliza bomba centrífuga
Pesaje en balanza (Camión vacío)	19/01/24	-	PESAJE: 15900 Kg; BALANZA: PTM
Fin del trasvase.	19/01/24	13:45	
Muestreo y Precintado	19/01/24	-	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control).
Pesaje en balanza (Camión cargado)	19/01/24	-	PESAJE: 43860 Kg; BALANZA: PTM
Observaciones adicionales	Camión no apto para transporte de alimentos: se observa óxido y materia grasa en el interior de la cisterna.		



LIAF CONTROL SRL. – Viamonte Nº 1526 – 7ºA - (C1055ABP) Ciudad de Buenos Aires – Argentina

Telefax: 011-4372-2541 - E-mail: info@liafcontrol.com - Web Site: www.liafcontrol.com

F9 (ITOI-05), Rev02 Fecha de entrada en vigencia: 20/09/2023



INFORME DE INSPECCIÓN

LIQUIDOS POR TRANSPORTE TERRESTRE



37b5870c28c4
Security Code

TRUCKS INSPECTION - TIME LOG (DETALLE DE CARGA/DESCARGA) FECHA 22/01/2024

DESCRIPCIÓN	FECHA	HORA	DETALLE / OBSERVACIONES
Inspección visual del predio y Tanques del depósito fiscal.	22/01/24	9:30	Proceso de lavado realizado. Tanque, manguera de uso alimentario y circuito de trasvase sin presencia de agua, ni olores extraños.

CAMIÓN Nº 2 - CAMIÓN PATENTE SEMI NSV 789/ TRACTOR LTP 060			
DESCRIPCIÓN	FECHA	HORA	DETALLE / OBSERVACIONES
Muestreo por válvula inferior y por abertura de tapa superior.	22/01/24	-	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control)
Inicio del trasvase	22/01/24	13:19	Se utiliza bomba centrífuga
Pesaje en balanza (Camión vacío)	22/01/24	-	PESAJE: 16840 Kg; BALANZA: PTM
Fin del trasvase.	22/01/24	14:23	
Muestreo y Precintado	22/01/24	-	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control).
Pesaje en balanza (Camión cargado)	22/01/24	-	PESAJE: 44220 Kg.; BALANZA: PTM
Observaciones adicionales			

TRUCKS INSPECTION - TIME LOG (DETALLE DE CARGA/DESCARGA) FECHA 23/01/2024

DESCRIPCIÓN	FECHA	HORA	DETALLE / OBSERVACIONES
Inspección visual del predio y Tanques del depósito fiscal.	23/01/24	9:00	Tanque, manguera de uso alimentario y circuito de trasvase sin presencia de agua, ni olores extraños.

CAMIÓN Nº 3 - CAMIÓN PATENTE SEMI KYP 250/ TRACTOR ENL 402			
DESCRIPCIÓN	FECHA	HORA	DETALLE / OBSERVACIONES
Muestreo por válvula inferior y por abertura de tapa superior.	23/01/24	-	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control)
Inicio del trasvase	23/01/24	10:24	Se utiliza bomba centrífuga
Pesaje en balanza (Camión vacío)	23/01/24	-	PESAJE: 16960 Kg; BALANZA: INGAPSA
Fin del trasvase.	23/01/24	11:25	
Muestreo y Precintado	23/01/24	-	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control).
Pesaje en balanza (Camión cargado)	23/01/24	-	PESAJE: 44180 Kg; BALANZA: INGAPSA
Observaciones adicionales			

REGISTRO FOTOGRAFICO:

Las fotos registradas durante todo el servicio se encuentran subidas en la Plataforma TIS <http://tis.liafcontrol.com/SolicitudesServicio.aspx>.


Las observaciones que requieran un registro fotográfico adicional con la descripción del evento se presentan a continuación:



LIAF CONTROL SRL. – Viamonte Nº 1526 – 7ºA - (C1055ABP) Ciudad de Buenos Aires – Argentina

Telefax: 011-4372-2541 - E-mail: info@liafcontrol.com - Web Site: www.liafcontrol.com

F9 (ITOI-05), Rev02 Fecha de entrada en vigencia: 20/09/2023

	
Camión Patente FSL 921: cisterna no apta para alimentos	

TOMA DE MUESTRA POR UNIDAD DE TRANSPORTE



Cant. de muestras elementales/unid. de transp.	6 (AT + DT)	Peso mínimo de la muestra elemental	0,5l
Peso mínimo de la muestra compuesta	1,5 AT 1,5 DT	Cantidad de submuestras	3 AT 3 DT Peso mínimo de la submuestra 0,5l
Metodología de muestreo	Se considera que el contenido es homogéneo. Se realiza toma de muestra por la válvula inferior (aprox. 0,50 l) y por las aberturas de las tapas superiores (aprox. 0,50 l de la parte media del tanque cisterna y aprox. 0,50 l de la parte superior del tanque cisterna). Se utiliza saca muestra de líquido C-29		





*Nota: AT (antes del trasvase); DT (después del trasvase)

Identificación de la muestra	Laboratorio		LIAF CONTROL SRL		Exportador/Comercializador	
	Nº de Precinto	Peso de la muestra	Nº de Precinto	Peso de la muestra	Nº de Precinto	Peso de la muestra
Camión 1 (FSL 921)	n/a	n/a	6771	1l	6747	2l
Camión 2 (NSV 789)	n/a	n/a	6622	1l	6656	2l
Camión 3 (KYP 250)	n/a	n/a	6638	1L	6605	2l

*Nota El Nº de precinto corresponde a la bolsa de nylon que contiene los envases de cada muestra.

INSERTE FOTOS DE LAS MUESTRAS

	
---	---

Camión Patente FSL 921	Camión Patente FSL 921
	
Camión Patente NSV 789	Camión Patente NSV 789
	
Camión Patente KYP 250	Camión Patente KYP 250

CLOSING REPORT (Informe final)

Los detalles de carga y observaciones son comunicados en tiempo real. Las muestras, a solicitud del cliente, son entregadas a los transportistas para ser trasladadas y analizadas en destino. Las mismas, son colocadas en bolsas genéricas, cerradas con precintos (negros) de LIAF según numeración indicada anteriormente. Se extraen 2 muestras adicionales de cada camión para ser enviadas a la sede de LIAF CONTROL.

Información de Balanzas:

BALANZA PTM-CASILDA: HAB 307-31694 VTO.CERT: 23/02/2024

BALANZA PTM-INGAPSA: HAB 307-38553 VTO.CERT: 08/08/2024

BALANZA PTM: HAB 307-40520 VTO.CERT: 06/10/2024

El titular deberá cumplir con los TÉRMINOS Y CONDICIONES de LIAF CONTROL SRL, como así también con las Normas Aplicables.

Informe de inspección valido para las condiciones del ítem de inspección en la fecha y horario de la inspección realizada.

LUGAR Y FECHA: Mendoza, Argentina. 24/01/2024



Firma del Inspector
LIAF CONTROL SRL



INFORME DE INSPECCIÓN
LIQUIDOS POR TRANSPORTE TERRESTRE



37b5870c28c4
Security Code

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN DEL PRESENTE INFORME: CABA, Argentina. 30/01/2024

Lilián Camou – Coord. Técnica
Firma del Personal Autorizado
LIAF CONTROL SRL

