

## LIQUIDOS POR TRANSPORTE TERRESTRE



5f11ac155f77 Security Code

Se deja constancia, por medio de la presente, que LIAF CONTROL SRL, ha realizado la inspección de acuerdo al siguiente detalle:

FECHA DE INSPECCIÓN	29 de febrero del 2024 4,7 y 13 de marzo del 2024	LIAF CONTROL IDENTIFICACI	ÓN № ID 810		
RAZON SOCIAL DEL CLIENTE		ELEMENTA FOODS ARGENTI	NA S.A		
IDENTIFICACIÓN FISCAL (CUIT	O CLAVE TRIBUTARIA)	30-71682156-7			
DOMICILIO LEGAL		Calle del Caminante 80, Of. 204- BUENOS AIRES, ARGENTINA Puerto Terrestre Mendoza (Rodríguez Peña 169 (ingreso			
DOMICILIO DE LA PLANTA DE INSPECCIÓN	PROCESO SUJETA A	Puerto Terrestre Mendoza (Rodríguez Peña 169 (ingreso por 9 de Julio)   Luzuriaga, Maipú   Mendoza, Argentina)			
IDENTIFICACIÓN DEL ITEM DE	INSPECCIÓN	Granel			
PRODUCTO		SUNFLOWER OIL / ACEITE CF	RUDO DE GIRASOL		
INSPECTOR		María Alejandra Arias – Bromatóloga – Mat 567 – Mendoza			
HORA DE INICIO	29/02/2024 11:00 hs	HORA DE FINALIZACIÓN	13/03 <mark>/202</mark> 4 14:00		
EXPORTADOR	ELEMENTA FOODS ARGENTINA S.A	DIRECCIÓN FISCAL DE EXPORTADOR	Calle del Caminante 80, Of.204- BUENOS AIRES, ARGENTINA		
IMPORTADOR	ELEMENTA FOODS CHILE S.A	DESTINO	SANTIAGO - CHILE		

# TIPO DE SERVICIO – Marcar con una (X) lo que corresponda

	MUESTREO/ SELLADO
Х	MUESTREO
Х	INSPECCIÓN/ CONTROL DE CARGA
Х	CONTROL DE DESCARGA
X	CONTROL DE CARGA
	CONTROL DE CALIDAD VISUAL

# **DETALLE DEL SERVICIO** (breve descripción de las tareas realizadas)

Control de trasvase en contenedores fiscales. Muestreo de aceite crudo de girasol: antes y después del trasvase.

## **REQUIERE CUMPLIR CON REQUISITOS**

GAFTA	n/a	FOSFA	n/a	OTROS	n/a
NORMA/S y/o ESPE	CIFICACIÓN	SEGÚN ESPECIFIC	CACIONES DEL CLIENT	ГЕ	

Nº DE LOTE	P-233
ORDEN DE TRABAJO №	CTR 173
CRT (CARTA DE PORTE INTERNACIONAL POR CARRETERA)	0381070AR2024

**CONSIDERACIONES**: Información previa de los lotes a ser cargados, si están identificación, si están aislados, o confirma algún hallazgo que modifique las condiciones de aislamiento.







# LIQUIDOS POR TRANSPORTE TERRESTRE



n/a

#### INFORMACIÓN DEL PRODUCTO DECLARADA EN CRT

## **CAMION DE INGRESO**

№ Carta de Porte ó Chapa	Inspecc	ionado	Apto Trans	p. Alimentos	Draginta
patente)	SI	NO	SI	NO	Precinto
AE 457 SC- PAM 585	Х		X		EFA 000639
SSI 531- AB 192 UN (4/03)	Х		X		EFA 000607
AF 268 AD- NOP 019	Х		X		EFA 000619
SSI 531- AB 192 UN (13/03)	Х		Х		EFA 000612

#### **CAMION DE SALIDA**

Nº Carta de Porte ó Chapa patente)	MIC/DTA	Inspec	cc <mark>iona</mark> do	Tran	pto sporte nentos	Peso Bruto (Kg)	Precinto LIAF	Precinto Aduana
		SI	NO	SI	NO			
AE 457 SC- PAM 585	24AR069461L	X		Χ		30360	n/a	DQ94169
SSI 531- AB 19 <mark>2 UN</mark>	24AR069725Y	X		Χ		28380	n/a	DQ95968
AF 268 AD- NOP 019	24AR069718Z	X		X		27360	n/a	DQ96079
SSI 531- AB 19 <mark>2 UN</mark>	24AR069484Z	Х		X		27500	n/a	DQ96325

# TRUCKS INSPECTION - TIME LOG (DETALLE DE CARGA/DESCARGA) FECHA 29/02/2024

DESCRIPCIÓN	HORA	DETALLE / OBSERVACIONES
Inspección visual del predio y Tanque del depósito fiscal	11:00	Proceso de lavado realizado. Tanque, mangueras de
		uso alimentario y circuitos de trasvase sin presencia
		de agua, ni olores extraños.

CAMIÓN № 1 – CAMIÓN PATENTE SEMI AE 457 SC/ TRACTOR PAM 585 - NO TRASVASA				
DESCRIPCIÓN HORA DETALLE / OBSERVACIONES				
Muestreo (válvula inferior/abertura de tapa superior) 12		12:50	4 muestras (2 para el cliente y 2 para Liaf Control)	
Observaciones adicionales	Muestras: color oscuro.			

## TRUCKS INSPECTION - TIME LOG (DETALLE DE CARGA/DESCARGA) FECHA 04/03/2024

DESCRIPCIÓN	HORA	DETALLE / OBSERVACIONES
Inspección visual del predio y Tanque del depósito fiscal	10:00	Proceso de lavado realizado. Tanque, mangueras de
		uso alimentario y circuitos de trasvase sin presencia
		de agua, ni olores extraños.







## LIQUIDOS POR TRANSPORTE TERRESTRE



5f11ac155f77 Security Code

CAMIÓN № 2 - CAMIÓN PATE	NTE SEMI SSI 531 / TRACTO	OR AB 192 N	U	
DESCRIPCIÓN		HORA	DETALLE / OBSERVACIONES	
Muestreo por válvula inferior superior.	y por abertura de tapa	-	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control).	
Inicio de carga		13:14	Se utiliza bomba centrífuga	
Pesaje en balanza (camión vacío)			PESAJE: 17460 Kg; BALANZA: CASILDA	
Fin del trasvase		14:34		
Muestreo y Precintado		-	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control).	
Pesaje en balanza (camión cargado) -			PESAJE: 44980 Kg.; BALANZA: CASILDA	
Observaciones adicionales	Muestras antes al trasvase: oscura. Se observa en abertura superior: espuma.			

## TRUCKS INSPECTION - TIME LOG (DETALLE DE CARGA/DESCARGA) FECHA 07/03/2024

DESCRIPCIÓN	HORA	DETALLE / OBSERVACIONES
Inspección visual del predio y Tanque del depósito fiscal	11:00	Proceso de lavado realizado. Tanque, mangueras de
		uso alimentario y circuitos de trasvase sin presencia
		de agua, ni <mark>olores ext</mark> raños.

CAMIÓN № 3 – CAMIÓN PATENTE SEMI AF 268 AD/ TRACTOR NOP 019 - NO TRASVASA						
DESCRIPCIÓN	HORA DETALLE / OBSERVACIONES					
Muestreo (válvula inferior/abertura de tapa superior) 12:00 4 muestras (2 para el cliente y 2 para Liaf Control)						
Observaciones adicionales						

# TRUCKS INSPECTION - TIME LOG (DETALLE DE CARGA/DESCARGA) FECHA 13/03/2024

DESCRIPCIÓN	HORA	DETALLE / OBSERVACIONES		
Inspección visual del predio y Tanque del depósito fiscal		Proceso de lavado realizado. Tanque, mangueras		
	CD	uso alimentario y circuitos de trasvase sin presencia		
	O L	de agua, ni olores extraños.		

CAMIÓN № 4 – CAMIÓN PATENTE SEMI SSI 531 / TRACTOR AB 192 NU - NO TRASVASA						
DESCRIPCIÓN	HORA DETALLE / OBSERVACIONES					
Muestreo (válvula inferior/aber	pertura de tapa superior) 11:45 4 muestras (2 para el cliente y 2 para Liaf Control)					
Observaciones adicionales	Válvula inferior: se extrae ½ balde de borra y luego la muestra. En muestras se observa le precipitado.					

#### **REGISTRO FOTOGRAFICO:**

Las fotos registradas durante todo el servicio se encuentran subidas en la Plataforma TIS <a href="http://tis.liafcontrol.com/SolicitudesServicio.aspx">http://tis.liafcontrol.com/SolicitudesServicio.aspx</a>.

Las observaciones que requieran un registro fotográfico adicional con la descripción del evento se presentan a continuación:







## LIQUIDOS POR TRANSPORTE TERRESTRE



5f11ac155f77 Security Code





Obs camión AE 457 SC: Muestras oscura.

Obs camión SSI 531 (04/03): Muestras oscuras.





Obs camión SSI 531 (04/03): espuma, posterior al trasvase.

Obs camión SSI 531 (13/03): borra en válvula inferior.



# CONTROL INSPECCIÓN

**Obs camión SSI 531 (13/03):** leve precipitado en muestras de válvula inferior.

#### TOMA DE MUESTRA POR UNIDAD DE TRANSPORTE

Cant. de muestras elementales/unid. de transp.	6 (AT + DT)		Peso mínimo de la muestra elemental			0,51	
Peso mínimo de la muestra compuesta	1,5 AT 1,5 DT	Cantidad de submuestras		3 AT 3 DT	Peso mínimo de la submuestra		0,51
Metodología de muestreo	Se considera que el contenido es homogéneo. Se realiza toma de muestra por la válvula inferior (aprox. 0,50 l) y por las aberturas de las tapas superiores (aprox. 0,50 l de la parte media del tanque cisterna y aprox. 0,50 l de la parte superior del tanque cisterna).  Se utiliza saca muestra de líquido C-29						

<sup>\*</sup>Nota: AT (antes del trasvase); DT (después del trasvase)







# LIQUIDOS POR TRANSPORTE TERRESTRE



5f11ac155f77 Security Code

Identificación de la	Laboratorio		LIAF CON	TROL SRL	Exportador/Comercializador	
muestra	Nº de Precinto	Peso de la muestra	Nº de Precinto	Peso de la muestra	Nº de Precinto	Peso de la muestra
AE 457 SC- PAM 585	n/a	n/a	6883	11	6805	11
SSI 531- AB 192 UN	n/a	n/a	6865	11	6900	21
AF 268 AD- NOP 019	n/a	n/a	6886	11	6861	11
SSI 531- AB 192 UN	n/a	n/a	7096	11	7031	11

<sup>\*</sup>Nota El Nº de precinto corresponde a la bolsa de nylon que contiene los envases de cada muestra.

## **INSERTE FOTOS DE LAS MUESTRAS**





Camión Patente AE 457 SC- PAM 585





Camión Patente SSI 531- AB 192 UN (4/03)





Camión Patente AF 268 AD- NOP 019







# LIQUIDOS POR TRANSPORTE TERRESTRE



5f11ac155f77 Security Code





Camión Patente SSI 531- AB 192 UN (13/03)

## **CLOSING REPORT** (Informe final)

Los detalles de carga y observaciones son comunicados en tiempo real. Las muestras, a solicitud del cliente, son entregadas a los transportistas para ser trasladadas y analizadas en destino. Las mismas, son colocadas en bolsas genéricas, cerradas con precintos (negros) de LIAF según numeración indicada anteriormente. Se extraen 2 muestras adicionales de cada camión para ser enviadas a la sede de LIAF CONTROL.

Información de Balanzas:

BALANZA PTM-CASILDA: HAB 307-4311 VTO.CERT: 06/02/2025 BALANZA PTM-INGAPSA: HAB 307-38553 VTO.CERT: 08/08/2024

BALANZA PTM: HAB 37-40520 VTO.CERT: 06/10/2024

El titular deberá cum<mark>plir co</mark>n los TÉRMINOS Y CONDICIONES de LIAF CONTROL SRL, como así también con las Normas Aplicables. Informe de inspección valido para las condiciones del ítem de inspección en la fecha y horario de la inspección realizada.

LUGAR Y FECHA: Mendoza, Argentina. 15/03/2024

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN DEL PRESENTE INFORME: CABA, Argentina. 15/03/2024

Firma del Inspector LIAF CONTROL SRL

Lilián Camou – Coord. Técnica Firma del Personal Autorizado LIAF CONTROL SRL



