

ID: C214-9003/4

INSPECTOR:

Benjamín Harte

FECHA: 26/02/2024

Objetivos de trabajo:

- Servicio de Control y Verificación en Despostada de Especificaciones Técnicas.
- Alertas Tempranas antes condiciones de Calidad por fuera de las especificaciones informadas.
- Relevamiento Fotográfico.

Lugar	Carcarañá – Santa Fe - Argentina	Hora de inicio	5:00 hs	Hora de finalización	8:30hs
Exportador	AGROLAM S. A				

Producto	CARNE VACUNA
Marca Comercial	PILAGA CARNES
Destino	UE - Hilton
Frigorífico Faenador	MATTIEVICH S.A (Planta Carcarañá Nro. OFICIAL 089)
Número de Tropa	9003 - 9004
Número de Guía	26682265 0 - 26682326 6
Cantidad de Cabezas	45 - 45
Origen	QUIMILI/CEJOALO - Santiago del Estero
Cantidad de ½ reses	180
Fecha de Faena	22/02/2024
Total, Kilos Vivos	21980 (Tropa 9003) - 21320 (Tropa 9004)
Total, kilos de faena	12988 - 12664
Rendimiento (%)	59,09 (Tropa 9003) - 59,40 (Tropa 9004)
Fecha de Cuarteo - Desposte	26/02/2024

CONSIDERACIONES Información previa de los animales/reses a ser verificados, si están identificados, si están separados, o confirma algún hallazgo que modifique las condiciones de trazabilidad.

Las tropas 9003 y 9004, tuvieron un promedio de 488 kg y 473 kg respectivamente y un rendimiento de 59,09 % y 59,40 % respectivamente (relación peso de las reses sobre peso vivo de ingreso). Con respecto a la tipificación oficial que se verifica en el romaneo de faena, en la relación músculo/hueso de la tropa 9003 están en su mayoría dentro del grado "B" (44 cab.) y 1 res de conformación grado "A". Con respecto a la relación músculo/grasa de cobertura 43 reses están tipificados en grado de gordura 2 y dos con grado de gordura 2. En la 9004 están en su mayoría dentro del grado "B" (43cab.) y 2 reses de conformación grado "A". Con respecto a la relación músculo/grasa de cobertura 42 reses están tipificados en grado de gordura 2 y tres con grado de gordura 2. Algunas más podrían estar dentro del grado 3 (algo que puede pasar dentro de la subjetividad que tiene la

tipificación), igualmente son aceptables dentro de los cinco grados de la tipificación oficial (0-1-2-3-4). Con respecto a la edad de los animales la tropa 9003 tiene 29 cabezas con 2 Dientes, esto no quita que haya habido animales diente de leche (DL) ya que en la tipificación oficial a los DL se les pone 2D y 16 cabezas con 4 Dientes. La tropa 9004 tiene 24 cabezas con 2 Dientes, esto no quita que haya habido animales diente de leche (DL) ya que en la tipificación oficial a los DL se les pone 2D y 21 cabezas con 4 Dientes. Es importante recordar que la dentición ideal para faena es hasta 4 Dientes (aproximadamente 30 meses), siendo este parámetro uno de los factores que influyen en la terneza y calidad de carne, entre otros.

Conclusión: se obtuvieron reses de excelente calidad, con muy buena conformación y terminación.

Nota: luego de los 30 meses de edad el bovino llega a su madurez y a partir de ahí comienza a desarrollar grasa de cobertura con los nutrientes que ingiere y por cada kilogramo de grasa que produce, el productor pierde 3 kilogramos de músculo de desarrollo en otro animal. Con respecto a la industria tendrá mermas en los rendimientos en la despostada. Las temperaturas y el pH de las reses y cortes estaban dentro de los parámetros exigidos.

MEDIAS RESES-CUARTOS

ESPECIFICACIONES ENTREGADAS POR EL CLIENTE:

- Pistolas 9 Cost. S/T C/V
- Delanteros 4 C C/T S/Falda
- Delanteros 4 C
- Asados 13 Cost. S/V S/M
- Entraña de Cuarteo
- Matambre de Cuarteo


CONSIDERACIONES (Despostada)

Con respecto a los controles de temperatura de los cortes en la despostada, se evidenciaban dentro de un rango de 0,50 y 1,90 (excelente temperatura) y un pH entre 5,13 y 5,80, excelente, con números dentro de los parámetros exigidos.

Se verificó el desposte de la materia prima ingresada, pudiéndose observar en los cortes obtenidos una relación musculo/hueso, acorde a la conformación y terminación de la tipificación de las reses. El dressing se realizó de acuerdo con las especificaciones solicitadas al igual que el etiquetado tanto en el empaque primario (cortes) como en el secundario (cajas). El envasado al vacío del empaque primario se realizó correctamente y aquellos cortes con burbujas o problemas de vacío fueron remanejados.

El Marbling (veteado medido en el músculo Longissimus Dorsis) estuvo dentro del rango Slight del Standard Oficial del USDA según se puede observar (*).

El resultado final fue la obtención de cortes acordes a la relación músculo-hueso de las reses presentadas con muy buena presentación en el empaque primario como en el secundario.

MARBLING (*)

TEMPERATURA y PH EN BIFE ANGOSTO

TEMPERATURA y PH BIFE ANCHO

TEMPERATURA Y PH DEL LOMO

TEMPERATURA Y PH CORAZON DE CUADRIL


ROTULADO EMPAQUE SECUNDARIO CORAZÓN DE CUADRIL	EMPAQUE PRIMARIO DEL LOMO
	
EMPAQUE PRIMARIO Y SECUNDARIO DE CORAZÓN DE CUADRIL	TAPA DE BIFE EMPAQUE PRIMARIO
	

ROTULADO EMPAQUE SECUNDARIO BIFE ANCHO	CORTE BIFE ANCHO
	
EMPAQUE PRIMARI DE BIFE DE VACÍO	BIFE ANCHO S/T EMP. PRIMARIO
	
ASADOS	
	

CONSIDERACIONES

Lo mencionado reconoce lo observado desde la materia prima ingresada al desposte con el número de tropa 9003 y 9004 hasta el producto final controlado durante el día de la evaluación, pero no de forma total, ya que el inspector no puede abarcar el control de todo el desposte, empaque primario y secundario.

INFORME FINAL

La inspección se cumplió de acuerdo con las condiciones detalladas anteriormente, este informe se emite para la inspección de la mercancía en la fecha y hora que se indica.

El titular deberá cumplir con los TÉRMINOS Y CONDICIONES de LIAF CONTROL SRL, como así también con las Normas Aplicables. Informe de inspección valido para las condiciones del ítem de inspección en la fecha y horario de la inspección realizada.

LUGAR Y FECHA DE REALIZACION DEL PRESENTE INFORME; Ciudad de Buenos Aires, 26/02/2024



3c0a4ad55ccb
Code Security
<http://certificados.liafcontrol.com/>

Tec. Ignacio Harris

Firma del Personal Autorizado
LIAF CONTROL SRL

Liaf Control S.R.L

Acreditaciones y Registros: ISO 17065 (OAA) – ISO 17020 (OAA) - ISO 9001/15 (TUV) - SAG (Chile
SENASA (Argentina) - SENACSA (Paraguay) - GAFTA Members – FOSFA Members- AMERICAN GRASSFED
ASSOCIATION Members