



INFORME DE INSPECCIÓN

LIQUIDOS POR TRANSPORTE TERRESTRE

e29584fb7d3a
Security Code

Se deja constancia, por medio de la presente, que LIAF CONTROL SRL, ha realizado la inspección de acuerdo al siguiente detalle:

FECHA DE INSPECCIÓN	8,13 y 14 de mayo del 2024	LIAF CONTROL IDENTIFICACIÓN Nº ID	853
RAZON SOCIAL DEL CLIENTE	ELEMENTA FOODS ARGENTINA S.A		
IDENTIFICACIÓN FISCAL (CUIT O CLAVE TRIBUTARIA)	30-71682156-7		
DOMICILIO LEGAL	Calle del Caminante 80, Of. 204- BUENOS AIRES, ARGENTINA		
DOMICILIO DE LA PLANTA DE PROCESO SUJETA A INSPECCIÓN	Puerto Terrestre Mendoza (Rodríguez Peña 169 (ingreso por 9 de Julio) Luzuriaga, Maipú Mendoza, Argentina)		
IDENTIFICACIÓN DEL ITEM DE INSPECCIÓN	Granel		
PRODUCTO	Sunflower Oil / Aceite Crudo de Girasol		
INSPECTOR	María Alejandra Arias – Bromatóloga – Mat 567 – Mendoza		
HORA DE INICIO	8/05/2024 15:00 hs	HORA DE FINALIZACIÓN	14/05/2024 16:00 hs
EXPORTADOR	ELEMENTA FOODS ARGENTINA S.A	DIRECCIÓN FISCAL DE EXPORTADOR	Calle del Caminante 80, Of.204- BUENOS AIRES, ARGENTINA
IMPORTADOR	ELEMENTA FOODS CHILE	DESTINO	SANTIAGO - CHILE

TIPO DE SERVICIO – Marcar con una (X) lo que corresponda

	MUESTREO/ SELLADO
X	MUESTREO
X	INSPECCIÓN/ CONTROL DE CARGA
X	CONTROL DE DESCARGA
X	CONTROL DE CARGA
	CONTROL DE CALIDAD VISUAL

DETALLE DEL SERVICIO (breve descripción de las tareas realizadas)

Control de traspase en contenedores fiscales. Muestreo de aceite crudo de girasol: antes y después del traspase.

REQUIERE CUMPLIR CON REQUISITOS

GAFTA	n/a	FOSFA	n/a	OTROS	n/a
NORMA/S y/o ESPECIFICACIÓN UTILIZADA		SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL CLIENTE			

Nº DE LOTE	P-236
ORDEN DE TRABAJO Nº	CTR 176/2024
CRT (CARTA DE PORTE INTERNACIONAL POR CARRETERA)	0381142-2024-TRACE

CONSIDERACIONES: Información previa de los lotes a ser cargados, si están identificación, si están aislados, o confirma algún hallazgo que modifique las condiciones de aislamiento.

n/a



LIAF CONTROL SRL. – Viamonte Nº 1526 – 7ºA - (C1055ABP) Ciudad de Buenos Aires – Argentina

Telefax: 011-4372-2541 - E-mail: info@liafcontrol.com - Web Site: www.liafcontrol.com

F9 (ITOI-05), Rev02 Fecha de entrada en vigencia: 20/09/2023



INFORME DE INSPECCIÓN

LIQUIDOS POR TRANSPORTE TERRESTRE



e29584fb7d3a
Security Code

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO DECLARADA EN CRT

Cantidad total (Tn/Kg)	90 TN
------------------------	-------

CAMION DE INGRESO

Nº Carta de Porte ó Chapa (patente)	Inspeccionado		Apto Transp. Alimentos		Precinto
	SI	NO	SI	NO	
GIU 960- AG 249 ZB (8/05)	X		X		EFA 000669/91-720/33
GIU 960- AG 249 ZB (13/05)	X		X		2839974/85/99-40000
AYZ 658- JBA 099	X		-	-	2839919/20/66

CAMION DE SALIDA

Nº Carta de Porte ó Chapa patente)	MIC/DTA	Inspeccionado		Apto Transporte Alimentos		Peso Bruto (Kg)	Precinto LIAF	Precinto Aduana
		SI	NO	SI	NO			
FCH 610- AF 808 QM	24AR170982M	X		X		29320	n/a	DS85545
AA 761 DN-AB 827 HG	24AR177819S	X			X	29380	n/a	DS85108
AYZ 658- JBA 099	24AR179511J	X		-	-	27940	n/a	DS87011

TRUCKS INSPECTION - TIME LOG (DETALLE DE CARGA/DESCARGA) FECHA 08/05/2024

DESCRIPCIÓN	HORA	DETALLE / OBSERVACIONES
Inspección visual del predio	-	Predio en condiciones.
Tanque del depósito fiscal N°2.	16:30	Tanque, manguera y circuito de traspase sin presencia de agua, ni olores extraños. Carga anterior del tanque: Aceite crudo de girasol

CAMIÓN N° 1 – CAMIÓN NACIONAL PATENTE SEMI GIU 960/ TRACTOR AG 249 ZB		
DESCRIPCIÓN	HORA	DETALLE / OBSERVACIONES
Muestreo por válvula inferior y por abertura de tapa superior.	-	3 muestras (2 para el cliente y 1 para LIAF Control).
Inicio de descarga	16:35	Se utiliza bomba centrífuga
Fin de descarga	17:20	
Observaciones adicionales	Traspase en Tanque N°2 Válvula inferior: aceite crudo (girasol) de carga anterior. Cisterna vaciada: abundante borra.	

CAMIÓN N° 1 – CAMIÓN INTERNACIONAL PATENTE SEMI FCH 610/ TRACTOR AF 808 QM		
DESCRIPCIÓN	HORA	DETALLE / OBSERVACIONES
Pesaje en balanza (camión vacío)	-	PESAJE: 16340 Kg; BALANZA: INGAPSA
Inicio de carga	17:26	Se utiliza bomba centrífuga
Fin del traspase	18:06	
Muestreo y Precintado	-	3 muestras (2 para el cliente y 1 para LIAF Control).



INFORME DE INSPECCIÓN

LIQUIDOS POR TRANSPORTE TERRESTRE



Pesaje en balanza (camión cargado)	-	PESAJE: 45660 Kg.; BALANZA: INGAPSA
Observaciones adicionales		Inspección visual del camión vacío: apto para realizar trasvase. Se observa limpio y escurrido. Muestra posterior al trasvase: abundante espuma.

TRUCKS INSPECTION - TIME LOG (DETALLE DE CARGA/DESCARGA) FECHA 13/05/2024

DESCRIPCIÓN	HORA	DETALLE / OBSERVACIONES
Inspección visual del predio	-	Predio en condiciones.
Tanque del depósito fiscal N°2.		Tanque lavado y escurrido. Manguera y circuito de trasvase sin presencia de agua, ni olores extraños. Carga anterior del tanque: Aceite crudo de girasol

CAMIÓN Nº 2 – CAMIÓN NACIONAL PATENTE SEMI GIU 960/ TRACTOR AG 249 ZB		
DESCRIPCIÓN	HORA	DETALLE / OBSERVACIONES
Muestreo por válvula inferior y por abertura de tapa superior.	-	3 muestras (2 para el cliente y 1 para LIAF Control).
Inicio de descarga	12:30	Se utiliza bomba centrífuga
Fin de descarga	13:30	
Observaciones adicionales		Trasvase en Tanque N°2 Muestra válvula inferior: abundante borra blanquecina. Cisterna vaciada: borra blanquecina.

CAMIÓN Nº 2 – CAMIÓN INTERNACIONAL PATENTE SEMI AA 761 DN/ TRACTOR AB 827 HG		
DESCRIPCIÓN	HORA	DETALLE / OBSERVACIONES
Pesaje en balanza (camión vacío)	-	PESAJE: 17400 Kg; BALANZA: PTM
Inicio de carga	13:33	Se utiliza bomba centrífuga
Fin del trasvase	14:25	
Muestreo y Precintado	-	3 muestras (2 para el cliente y 1 para LIAF Control).
Pesaje en balanza (camión cargado)	-	PESAJE: 46780 Kg.; BALANZA: PTM
Observaciones adicionales		Inspección visual del camión vacío: cisterna no apta para alimentos. Presencia de óxido en paredes. Se observa lavado y escurrido. Muestras posteriores al trasvase: abundante espuma.

TRUCKS INSPECTION - TIME LOG (DETALLE DE CARGA/DESCARGA) FECHA 14/05/2024

DESCRIPCIÓN	HORA	DETALLE / OBSERVACIONES
Inspección visual del predio	-	Predio en condiciones.
Tanque del depósito fiscal N°2.	9:30	Tanque lavado y escurrido. Manguera y circuito de trasvase sin presencia de agua, ni olores extraños. Carga anterior del tanque: Aceite crudo de girasol

CAMIÓN Nº 3 – CAMIÓN PATENTE SEMI AYZ 658/ TRACTOR JBA 099 (NO TRASVASÓ)		
DESCRIPCIÓN	HORA	DETALLE / OBSERVACIONES
Muestreo por válvula inferior y por abertura de tapa superior.	14:11	3 muestras (2 para el cliente y 1 para LIAF Control).


Observaciones adicionales

Muestra válvula inferior: abundante borra blanquecina.

REGISTRO FOTOGRÁFICO:

Las fotos registradas durante todo el servicio se encuentran subidas en la Plataforma TIS <http://tis.liafcontrol.com/SolicitudesServicio.aspx>.

Las observaciones que requieran un registro fotográfico adicional con la descripción del evento se presentan a continuación:

	
Obs camión GIU 960 (8/05): muestra de válvula inferior con presencia de carga anterior (aceite crudo de girasol).	Obs camión GIU 960 (8/05): presencia de borra, en cisterna descargada.
	
Obs camión FCH 610: muestras posteriores al traspase con espuma persistente.	Obs camión GIU 960 (13/5): borra blanquecina en muestra inferior, antes del traspase.
	
Obs camión GIU 960 (13/5): presencia de borra, en cisterna descargada.	Obs camión AA 761 DN: cisterna no apta para alimentos. Óxido en su interior.
	
Obs camión AA 761 DN: muestras posteriores al traspase, con abundante espuma.	Obs camión AF 123 JC: borra blanquecina en muestras inferiores.

TOMA DE MUESTRA POR UNIDAD DE TRANSPORTE

LIQUIDOS POR TRANSPORTE TERRESTRE

e29584fb7d3a
Security Code

Cant. de muestras elementales/unid. de transp.	10 (AT + DT)		Peso mínimo de la muestra elemental		0,5l
Peso mínimo de la muestra compuesta	2,5 AT 2,5 DT	Cantidad de submuestras	3 AT 3 DT	Peso mínimo de la muestra compuesta	2,5 AT 2,5 DT
Metodología de muestreo	De acuerdo a ISO 5555:2001/AMD 1:2014, considerando que el contenido es homogéneo. Composición de muestra compuesta: Se realiza toma de muestra por válvula inferior (aprox. 0,50 l) y por tapas superiores (aprox. 1,50 l de la parte media del tanque cisterna y aprox. 0,50 l de la parte superior). Se utiliza saca muestra de líquido C-29.				

*Nota: AT (antes del traspase); DT (después del traspase)

Identificación de la muestra	Laboratorio		LIAF CONTROL SRL		Exportador/Comercializador	
	Nº de Precinto	Peso de la muestra	Nº de Precinto	Peso de la muestra	Nº de Precinto	Peso de la muestra
FCH 610- AF 808 QM	n/a	n/a	7524	1l	7519	2l
AA 761 DN-AB 827 HG	n/a	n/a	7544	1l	7543	2l
AYZ 658- JBA 099	n/a	n/a	7547	1l	7546	1l

*Nota El Nº de precinto corresponde a la bolsa de nylon que contiene los envases de cada muestra.

INSERTE FOTOS DE LAS MUESTRAS

	
Camión Patente FCH 610- AF 808 QM	
	
	
Camión Patente AA 761 DN- AB 827 HG	



INFORME DE INSPECCIÓN

LIQUIDOS POR TRANSPORTE TERRESTRE



e29584fb7d3a
Security Code

Camión Patente AYZ 658- JBA 099

CLOSING REPORT (Informe final)

Los detalles de carga y observaciones son comunicados en tiempo real.

Las muestras, a solicitud del cliente, son entregadas a los transportistas para ser trasladadas y analizadas en destino. Las mismas, son colocadas en bolsas genéricas, cerradas con precintos (negros) de LIAF según numeración indicada anteriormente. Se extraen muestras adicionales de cada camión para ser enviadas a la sede de LIAF CONTROL.

Información de Básculas Fiscales:

BALANZA PTM-CASILDA: HAB 307-43611 VTO.CERT: 06/02/2025

BALANZA PTM-INGAPSA: HAB 307-38553 VTO.CERT: 08/08/2024

BALANZA PTM: HAB 307-40520 VTO.CERT: 06/10/2024

El titular deberá cumplir con los TÉRMINOS Y CONDICIONES de LIAF CONTROL SRL, como así también con las Normas Aplicables.

Informe de inspección valido para las condiciones del ítem de inspección en la fecha y horario de la inspección realizada.

LUGAR Y FECHA: Mendoza, Argentina. 31/05/2024

Firma del Inspector
LIAF CONTROL SRL

Lilián Camou – Coord. Técnica
Firma del Personal Autorizado
LIAF CONTROL SRL

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN DEL PRESENTE INFORME: CABA, Argentina. 06/06/2024



LIAF CONTROL SRL. – Viamonte N° 1526 – 7ºA - (C1055ABP) Ciudad de Buenos Aires – Argentina

Telefax: 011-4372-2541 - E-mail: info@liafcontrol.com - Web Site: www.liafcontrol.com

F9 (ITOI-05), Rev02 Fecha de entrada en vigencia: 20/09/2023