



INFORME DE INSPECCIÓN

LIQUIDOS POR TRANSPORTE TERRESTRE



2d2c9db0875f
Security Code

Se deja constancia, por medio de la presente, que LIAF CONTROL SRL, ha realizado la inspección de acuerdo al siguiente detalle:

FECHA DE INSPECCIÓN	11, 12, 13,16, 24 y 25 de septiembre del 2024	LIAF CONTROL IDENTIFICACIÓN Nº ID	905
RAZON SOCIAL DEL CLIENTE	SYNGENTA AGRO S.A		
IDENTIFICACIÓN FISCAL (CUIT O CLAVE TRIBUTARIA)	30-64632845-0		
DOMICILIO LEGAL	AV. DEL LIBERTADOR 1855- BUENOS AIRES, ARGENTINA		
DOMICILIO DE LA PLANTA DE PROCESO SUJETA A INSPECCIÓN	Puerto Terrestre Mendoza -Rodríguez Peña 169 Luzuriaga, Maipú Mendoza, Argentina		
IDENTIFICACIÓN DEL ITEM DE INSPECCIÓN	Granel		
PRODUCTO	Crude Sunflower Oil / Aceite crudo de girasol.		
INSPECTOR	María Alejandra Arias – Bromatóloga – Mat 567 – Mendoza		
HORA DE INICIO	11/09/24 9:00hs	HORA DE FINALIZACIÓN	25/09/24 13:00hs
EXPORTADOR	SYNGENTA AGRO S.A	DIRECCIÓN FISCAL DE EXPORTADOR	AV.DEL LIBERTADOR 1855- BUENOS AIRES-ARGENTINA
IMPORTADOR	ELEMENTA FOODS CHILE	DESTINO	SANTIAGO – CHILE

TIPO DE SERVICIO – Marcar con una (X) lo que corresponda

	MUESTREO/ SELLADO
X	MUESTREO
	INSPECCIÓN/ CONTROL DE CARGA
X	CONTROL DE DESCARGA
X	CONTROL DE CARGA
	CONTROL DE CALIDAD VISUAL

DETALLE DEL SERVICIO (breve descripción de las tareas realizadas)

Control de trasvase en contenedores fiscales. Muestreo de aceite crudo de girasol: antes y después del trasvase.

REQUIERE CUMPLIR CON REQUISITOS

GAFTA	n/a	FOSFA	n/a	OTROS	n/a
NORMA/S y/o ESPECIFICACIÓN UTILIZADA		SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL CLIENTE			

Nº DE LOTE	FACTURA 252
ORDEN DE TRABAJO Nº	FACTURA 252
CRT (CARTA DE PORTE INTERNACIONAL POR CARRETERA)	0381225-2024-TRACE

CONSIDERACIONES: Información previa de los lotes a ser cargados, si están identificación, si están aislados, o confirma algún hallazgo que modifique las condiciones de aislamiento.



LIAF CONTROL SRL. – Viamonte Nº 1526 – 7ºA - (C1055ABP) Ciudad de Buenos Aires – Argentina

Telefax: 011-4372-2541 - E-mail: info@liafcontrol.com - Web Site: www.liafcontrol.com

F9 (ITOI-05), Rev03 Fecha de entrada en vigencia: 09/09/2024


INFORMACIÓN DEL PRODUCTO DECLARADA EN CRT

Cantidad total (Tn/Kg)

500 Tn

CAMION DE INGRESO

Nº Carta de Porte ó Chapa patente)	Inspeccionado		Apto Transp. Alimentos		Precinto
	SI	NO	SI	NO	
AF 265 JY – AG 407 YL	X		X		0293922/24/25/28/45/47
KYP 250 – JAA 280	X		X		VITERRA 016137/38/39/40
LZC 760 – MWP 811	X		X		VITERRA 016143/44/45
GIU 960 – AG 249 ZB	X		X		VITERRA 016020/88/89/90
JYX 103 – HWA 754	X		X		VITERRA 016187/88/89/90
AA 761 DN – AB 827 HG	X			X	VITERRA 016141/50
ORE 008 – PDT 207	X		X		VITERRA 016242/43/44/45
KNW 054 – OOX 511	X		-	-	VITERRA 016268/69/70/76
SRW 808 – FSY 809	X		-	-	VITERRA 016255-801/2/3/4/5
GEZ 359 - MKY 395	X		-	-	VITERRA 016253-806/7/8/9/10
POD 960 – AC 522 TS	X		X		VITERRA 016277/81/82/83/84/85
OVP 797 – ENF 930	X		X		VITERRA 014116/17/18/19/20/47
DOL 135 – OER 366	X		-	-	VITERRA 014663/96/97/98/99-4700
GIU 960 – AG 249 ZB (24/9)	X		X		VITERRA 014192/93/94/95
EDX 253 – GEE 786	X		-	-	VITERRA 014130/86
EBW 058 – AF 808 QM	X		X		VITERRA 014187/88/89/90
AF 567 VA - AF 350 ZS	X		-	-	VITERRA 014151/55

CAMION DE SALIDA

Nº Carta de Porte ó Chapa patente)	MIC/DTA	Inspeccionado		Apto Transporte Alimentos		Peso Bruto (Kg)	Precinto LIAF	Precinto Aduana
		SI	NO	SI	NO			
AF 265 JY – AG 407 YL	24AR339703K	X		X		28280	-	JA20267
KYP 250 – JAA 280	24AR349708Z	X		X		27720	-	JA27807
LZC 760 – MWP 811	24AR349722M	X		X		28360	-	JA27806
EFN 281 – IRG 330	24AR349470M	X		X		28880	-	JA27808
JYX 103 – HWA 754	24AR349483Z	X		X		28720	-	JA27805
AA 761 DN – AB 827 HG	24AR349505L	X			X	27440	-	JA27809
ORE 008 – PDT 207	24AR351094H	X		X		28240		JA19059
KNW 054 – OOX 511	24AR351088K	X		-	-	27060		JA28305
SRW 808 – FSY 809	24AR351103V	X		-	-	28240		JA28304
GEZ 359 - MKY 395	24AR351071C	X		-	-	31080		JA28303
POD 960 – AC 522 TS	24AR351082E	X		X		28060		JA28306



INFORME DE INSPECCIÓN
LIQUIDOS POR TRANSPORTE TERRESTRE



2d2c9db0875f
Security Code

OVP 797 – ENF 930	24AR366544N	X		X		28140		JA27068
DOL 135 – OER 366	24AR366549S	X		-	-	28600		JA27070
FCH 613 – IJF 094	24AR366562N	X		X		29380		JA27069
EDX 253 – GEE 786	24AR366561M	X		-	-	26940		JA27071
EBW 058 – AF 808 QM	24AR366563Y	X		X		27520		JA28039
AF 567 VA – AF 350 ZS	24AR366557R	X		-	-	26680		JA28059





INFORME DE INSPECCIÓN

LIQUIDOS POR TRANSPORTE TERRESTRE



2d2c9db0875f
Security Code

TRUCKS INSPECTION - TIME LOG (DETALLE DE CARGA/DESCARGA)

DESCRIPCIÓN	FECHA	HORA	DETALLE / OBSERVACIONES
Inspección visual del predio y Tanques de depósito fiscal.	11/09/2024	11:00	Lavado de tanque N°1 realizado. Tanque, manguera y circuitos de trasvase sin presencia de agua, ni olores extraños.
	12/09/2024	10:00	Tanque N°1, manguera y circuitos de trasvase sin presencia de agua, ni olores extraños. Carga anterior: aceite crudo de girasol Syngenta. Tanque N°2 en proceso de lavado, se ha utilizado para trasvase de aceite vegetal.
		14:00	Tanque N°2 en condiciones para realizar trasvase: lavado y escurrido/no se observa agua.
	13/09/2024	12:00	Tanque N°2, manguera y circuitos de trasvase en condiciones. Carga anterior: aceite crudo de girasol Syngenta.
	16/09/2024	12:00	Lavado de tanque N°2 realizado. Tanque, manguera y circuitos de trasvase sin presencia de agua, ni olores extraños. En condiciones para trasvasar.
	24/09/2024	12:30	Lavado de tanque N°2 realizado. Tanque, manguera y circuitos de trasvase sin presencia de agua, ni olores extraños. En condiciones para trasvasar.
	25/09/2024	-	Proceso de lavado.

*Nota: Repetir filas las veces que sea necesario.

ORD	PATENTE TRACTOR/SEMI	FECHA	PESO CAMIÓN VACÍO (KG)	PESO CAMIÓN CARGADO (KG)	HORA DE INICIO	HORA DE FINALIZACIÓN	DETALLE / OBSERVACIONES
1	AF 265 JY – AG 407 YL	11/09/24	16680	44960	13:05	14:15	Aceite de color oscuro. Muestra inferior, posterior al trasvase: abundante espuma (T1)
2	KYP 250 – JAA 280	12/09/24	17320	45040	10:50	12:15	Muestra inferior, posterior al trasvase: abundante espuma. (T1)
3	LZC 760 – MWP 811	12/09/24	13760	42120	12:25	13:30	Cisterna vacía: precipitado oscuro. Muestra posterior al trasvase: abundante espuma. (T1)
4	Nac GIU960-AG249ZB Int ENF281-IRG330	12/09/24	-	43920	13:45	15:05	Muestra inferior, antes del trasvase: restos de agua y precipitado. Precipitado en cisterna vacía de Camión AG249ZB-GIU960. Cisterna de ENF281-IRG330 en condiciones. (T1)
5	JYX 103 – HWA 754	12/09/24	15800	44540	14:50	15:55	Muestra inferior, antes del trasvase: precipitado oscuro. Borra en válvulas inferiores, antes de realizar trasvase.





INFORME DE INSPECCIÓN
LIQUIDOS POR TRANSPORTE TERRESTRE



2d2c9db0875f
Security Code

							Muestra inferior, posterior al trasvase: escaso precipitado. (T2)
6	AA 761 DN –AB 827 HG	12/09/24	17000	44440	15:20	16:20	Cisterna vacía: no apta para alimentos (óxido y materia grasa en paredes). Muestra inferior, posterior al trasvase: abundante espuma. (T1)
7	ORE 008 – PDT 207	13/09/24	16720	44960	12:50	13:50	Antes del trasvase: muestra inferior con escaso precipitado. Escaso precipitado en muestra inferior/ posterior al trasvase. (T2)
8	POD 960 – AC 522 TS	16/09/24	15720	43780	12:30	14:25	Antes del trasvase: abundante borra en válvula inferior. Cisterna vacía: abundante precipitado. (T2)
9	KNW 054 – OOX 511	16/09/24	-	-	-	-	No trasvasó. Abundante borra en válvula inferior. Muestra inferior: abundante precipitado.
10	SRW 808 – FSY 809	16/09/24	-	-	-	-	No trasvasó. Borra en válvulas inferiores. Muestra inferior: abundante precipitado.
11	GEZ 359 – MKY 397	16/09/24	-	-	-	-	No trasvasó. Borra en válvulas inferiores. Muestra inferior: abundante precipitado.
12	OVP 797 – ENF 930	24/09/24	17300	44440	12:53	14:05	No se observa precipitado al momento del muestreo. (T2)
13	Nac GIU960-AG249ZB Int FCH 613 – IJF 094	24/09/24	14660	44040	14:24	15:27	Precipitado en cisterna vacía de Camión AG249ZB-GIU960. Cisterna de FCH 613 – IJF 094 en condiciones. (T2)
14	EBW 058 – AF 808 QM	24/09/24	17020	44540	15:45	17:10	No se observa precipitado al momento del muestreo. (T2)
15	DOL 135 – OER 366	24/09/24	-	-	-	-	No trasvasó. No se observa precipitado al momento del muestreo. Muestra inferior: resto de agua y escaso precipitado.
16	EDX 253 – GEE 786	24/09/24	-	-	-	-	No trasvasó. No se observa precipitado al momento del muestreo.
17	AF 567 VA – AF 350 ZS	25/09/24	-	-	-	-	Cisterna N°1: presencia de borra en válvula inferior. Cisterna N°3: presencia de borra y aceite oscuro en válvula inferior. Muestra conjunto inferior: abundante precipitado y aceite de coloración oscura.



REGISTRO FOTOGRAFICO:

Las fotos registradas durante todo el servicio se encuentran subidas en la Plataforma TIS <http://tis.liafcontrol.com/SolicitudesServicio.aspx>.

Las observaciones que requieran un registro fotográfico adicional con la descripción del evento se presentan a continuación:

	
Obs. AF 265 JY – AG 407 YL: muestras de color oscura.	Obs. AF 265 JY – AG 407 YL: espuma persistente en muestra superior, posterior al trasvase.
	
Obs. KYP 250 – JAA 280: espuma persistente en muestra inferior, posterior al trasvase.	Obs. LZC 760 – MWP 811: precipitado en cisterna vacía.
	
Obs. GIU 960 – AG 249 ZB (12/9/24): precipitado en cisterna vacía.	Obs. AA 761 DN – AB 827 HG: cisterna no apta para alimentos.
	
Obs. GIU 960 – AG 249 ZB (12/9/24): resto de agua y precipitado en muestra inferior	Obs. JYX 103 – HWA 754: precipitado en muestra inferior, antes del trasvase.

	
Obs. AA 761 DN – AB 827 HG: abundante espuma en válvula inferior, posterior al trasvase.	Obs. ORE 008 – PDT 207: escaso precipitado en muestra inferior, antes del trasvase.
	
Obs. ORE 008 – PDT 207: escaso precipitado en muestra inferior, posterior al trasvase.	Obs. POD 960 – AC 522 TS: borra en válvula inferior.
	
Obs. POD 960 – AC 522 TS: precipitado en cisterna vacía.	Obs. POD 960 – AC 522 TS: precipitado en muestra inferior, antes del trasvase.
	
Obs. KNW 054 – OOX 511: borra en válvula inferior.	Obs. KNW 054 – OOX 511: abundante precipitado en muestra inferior.

	
Obs. SRW 808 – FSY 809: borra en válvula inferior.	Obs. GEZ 359 – MKY 395: abundante precipitado en muestra inferior.
	
Obs. GIU 960 – AG 249 ZB (24/9/24): escaso precipitado en cisterna vacía.	Obs. DOL 135 – OER 366: escaso precipitado y restos de agua en muestra inferior.
	
Obs. AF 567 VA – AF 350 ZS: borra blanquecina en válvula inferior de cisterna 1 (13 tn).	Obs. AF 567 VA – AF 350 ZS: aceite oscuro y precipitado en válvula inferior de cisterna 2 (13 tn).
	
Obs. AF 567 VA – AF 350 ZS: muestra conjunto de muestra inferior con abundante precipitado.	Obs. AF 567 VA – AF 350 ZS: muestras de válvulas inferiores.


TOMA DE MUESTRA POR UNIDAD DE TRANSPORTE

Cant. de muestras elementales/unid. de transp.	10 (AT + DT)		Peso mínimo de la muestra elemental		0,5l	
Peso mínimo de la muestra compuesta	2,5 AT 2,5 DT	Cantidad de submuestras	3 AT 3 DT	Peso mínimo de la muestra compuesta	2,5 AT 2,5 DT	
Metodología de muestreo	De acuerdo a ISO 5555:2001/AMD 1:2014, considerando que el contenido es homogéneo. Composición de muestra compuesta: Se realiza toma de muestra por válvula inferior (aprox. 0,50 l) y por tapas superiores (aprox. 1,50 l de la parte media del tanque cisterna y aprox. 0,50 l de la parte superior). Se utiliza saca muestra de líquido C-29 .					

*Nota: AT (antes del trasvase); DT (después del trasvase)

Identificación de la muestra	Laboratorio		LIAF CONTROL SRL		Exportador/Comercializador	
	Nº de Precinto	Peso de la muestra	Nº de Precinto	Peso de la muestra	Nº de Precinto	Peso de la muestra
AF 265 JY – AG 407 YL	n/a	n/a	8402	1l	8415	2l
KYP 250 – JAA 280	n/a	n/a	8404	1l	8403	2l
LZC 760 – MWP 811	n/a	n/a	8407	1l	8405	2l
EFN 281 – IRG 330	n/a	n/a	8410	1l	8408	2l
JYX 103 – HWA 754	n/a	n/a	8416	1l	8411	2l
AA 761 DN – AB 827 HG	n/a	n/a	8419	1l	8412	2l
ORE 008 – PDT 207	n/a	n/a	8420	1l	8418	2l
KNW 054 – OOX 511	n/a	n/a	8427	1l	8426	1l
SRW 808 – FSY 809	n/a	n/a	8429	1l	8428	1l
GEZ 359 - MKY 395	n/a	n/a	8425	1l	8423	1l
POD 960 – AC 522 TS	n/a	n/a	8430	1l	8424	2l
OVP 797 – ENF 930	n/a	n/a	8435	1l	8417	2l
DOL 135 – OER 366	n/a	n/a	8438	1l	8421	1l
FCH 613 – IJF 094	n/a	n/a	8448	1l	8436	2l
EDX 253 – GEE 786	n/a	n/a	8445	1l	8437	1l
EBW 058 – AF 808 QM	n/a	n/a	8490	1l	8449	2l
AF 567 VA - AF 350 ZS	n/a	n/a	8499	1l	8487	1l

*Nota El Nº de precinto corresponde a la bolsa de nylon que contiene los envases de cada muestra.



INSERTE FOTOS DE LAS MUESTRAS

	
Camion Patente AF 265 JY – AG 407 YL	
	
Camion Patente KYP 250 – JAA 280	
	
Camion Patente LZC 760 – MWP 811	



	
Camion Patente ENF 281 – IRG 330	
	
Camion Patente JYX 103 – HWA 754	
	
Camion Patente AA 761 DN – AB 827 HG	
	
Camion Patente ORE 008 – PDT 207	



	
Camion Patente POD 960 – AC 522 TS	
	
Camion Patente KNW 054 – OOX 511	
	
Camion Patente SRW 808 – FSY 809	
	
Camion Patente GEZ 359 – MKY 395	



	
Camion Patente OVP 797 – ENF 930	
	
Camion Patente FCH 613 – IJF 094	
	
Camion Patente DOL 135 – OER 366	
	
Camion Patente EBW 058 – AF 808 QM	



	
Camion Patente EDX 253 – GEE 786	
	
Camion Patente AF 567 VA – AF 350 ZS	

CLOSING REPORT (Informe final)

Los detalles de carga y observaciones son comunicados en tiempo real.

Las muestras, a solicitud del cliente, son entregadas a los transportistas para ser trasladadas y analizadas en destino. Las mismas, son colocadas en bolsas genéricas, cerradas con precintos (negros) de LIAF según numeración indicada anteriormente. Se extraen muestras adicionales de cada camión para ser enviadas a la sede de LIAF CONTROL.

Información de Balanzas:

BALANZA PTM-CASILDA: HAB 307-43611 VTO.CERT: 06/02/2025

BALANZA PTM-INGAPSA: HAB 307-49653 VTO.CERT: 17/07/2025

BALANZA PTM: HAB 307-40520 VTO.CERT: 06/10/2024

El titular deberá cumplir con los TÉRMINOS Y CONDICIONES de LIAF CONTROL SRL, como así también con las Normas Aplicables.

Informe de inspección valido para las condiciones del ítem de inspección en la fecha y horario de la inspección realizada.



INFORME DE INSPECCIÓN
LIQUIDOS POR TRANSPORTE TERRESTRE



2d2c9db0875f
Security Code

LUGAR Y FECHA: Mendoza, Argentina. 10/10/2024

Firma del Inspector
LIAF CONTROL SRL

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN DEL PRESENTE INFORME: CABA, Argentina. 14/10/2024

Lilián Camou – Coord. Técnica
Firma del Personal Autorizado
LIAF CONTROL SRL

