



INFORME DE INSPECCIÓN

LIQUIDOS POR TRANSPORTE TERRESTRE



3d75ab45be03
Security Code

Se deja constancia, por medio de la presente, que LIAF CONTROL SRL, ha realizado la inspección de acuerdo al siguiente detalle:

FECHA DE INSPECCIÓN	10, 14, 15, 16, 17, 18, 21 y 24 de octubre del 2024	LIAF CONTROL IDENTIFICACIÓN Nº ID	919
RAZON SOCIAL DEL CLIENTE	SYNGENTA AGRO S.A		
IDENTIFICACIÓN FISCAL (CUIT O CLAVE TRIBUTARIA)	30-64632845-0		
DOMICILIO LEGAL	AV. DEL LIBERTADOR 1855- BUENOS AIRES, ARGENTINA		
DOMICILIO DE LA PLANTA DE PROCESO SUJETA A INSPECCIÓN	Puerto Terrestre Mendoza -Rodríguez Peña 169 Luzuriaga, Maipú Mendoza, Argentina		
IDENTIFICACIÓN DEL ITEM DE INSPECCIÓN	Granel		
PRODUCTO	Crude Sunflower Oil / Aceite crudo de girasol.		
INSPECTOR	María Alejandra Arias – Bromatóloga – Mat 567 – Mendoza		
HORA DE INICIO	10/10/24 10:00hs	HORA DE FINALIZACIÓN	24/10/24 15:00hs
EXPORTADOR	SYNGENTA AGRO S.A	DIRECCIÓN FISCAL DE EXPORTADOR	AV.DEL LIBERTADOR 1855- BUENOS AIRES-ARGENTINA
IMPORTADOR	ELEMENTA FOODS CHILE	DESTINO	SANTIAGO – CHILE

TIPO DE SERVICIO – Marcar con una (X) lo que corresponda

	MUESTREO/ SELLADO
X	MUESTREO
	INSPECCIÓN/ CONTROL DE CARGA
X	CONTROL DE DESCARGA
X	CONTROL DE CARGA
	CONTROL DE CALIDAD VISUAL

DETALLE DEL SERVICIO (breve descripción de las tareas realizadas)

Control de trasvase en contenedores fiscales. Muestreo de aceite crudo de girasol: antes y después del trasvase.

REQUIERE CUMPLIR CON REQUISITOS

GAFTA	n/a	FOSFA	n/a	OTROS	n/a
NORMA/S y/o ESPECIFICACIÓN UTILIZADA		SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL CLIENTE			

Nº DE LOTE	FACTURA 274
ORDEN DE TRABAJO Nº	FACTURA 274
CRT (CARTA DE PORTE INTERNACIONAL POR CARRETERA)	0381245-2024-TRACE

CONSIDERACIONES: Información previa de los lotes a ser cargados, si están identificación, si están aislados, o confirma algún hallazgo que modifique las condiciones de aislamiento.



LIAF CONTROL SRL. – Viamonte Nº 1526 – 7ºA - (C1055ABP) Ciudad de Buenos Aires – Argentina

Telefax: 011-4372-2541 - E-mail: info@liafcontrol.com - Web Site: www.liafcontrol.com

F9 (ITOI-05), Rev03 Fecha de entrada en vigencia: 09/09/2024


INFORMACIÓN DEL PRODUCTO DECLARADA EN CRT

Cantidad total (Tn/Kg)	400 Tn
------------------------	--------

CAMION DE INGRESO

Nº Carta de Porte ó Chapa patente)	Inspeccionado		Apto Transp. Alimentos		Precinto
	SI	NO	SI	NO	
GIU 960 – AG 249 ZB (10/10)	X		X		VITERRA 009855/76/96/97
PNJ 191 – MWQ 484	X		-	-	VITERRA 009676/77/78/79/80/88
AD 871 DH – AB 001IJ	X		-	-	VITERRA 009426/27/28/29/30/58
CPG 898 – MAJ 040	X		-	-	VITERRA 009472/73/81/82/83/85
GIU 960 – AG 249 ZB (16/10)	X		X		VITERRA 009401/20/31/41
JYX 103 – HWA 754	X		-	-	VITERRA 009432/33/34/35
AQF 732 – DYC 466	X		X		VITERRA 009436/37/38/39/40/74
ERM 522 – IJF 094	X		-	-	VITERRA 009451/52/53/54/
KTX 265 – PCT 551	X		-	-	VITERRA 009331/32/33/34/35/43
AG 188 WQ – EYY 615	X		X		VITERRA 009344/45/52/53/54/55
EFS 754 – AF 373 SZ	X		X		VITERRA 009398/99
PDQ 015 – KXY 495	X		X		VITERRA 009361/86/87/88/89/90
SRW 808 – ENF 930	X		-	-	VITERRA 009286/87/88/89/90/99
AF 841 BK – KRF 845	X		X		VITERRA 009260/76/77/78/
GIU 960 – AG 249 ZB (24/10)	X		X		VITERRA 007786/87/88/89

CAMION DE SALIDA

Nº Carta de Porte ó Chapa patente)	MIC/DTA	Inspeccionado		Apto Transporte Alimentos		Peso Bruto (Kg)	Precinto LIAF	Precinto Aduana
		SI	NO	SI	NO			
DOL 135 – OER 366	24AR383658S	X		X		28380	-	JD11271
PNJ 191 – MWQ 484	24AR396345P	X		-	-	18340	-	JA28062
AD 871 DH – AB 001IJ	24AR399409T	X		-	-	28120	-	JD11154
CPG 898 – MAJ 040	24AR399448W	X		-	-	27500	-	JD10407
JN 8313 – RW KC 86	24AR399422Y	X		X		28000	-	JD10409
JYX 103 – HWA 754	24AR399509U	X		-	-	28860	-	JD 10408
AQF 732 – DYC 466	24AR399479D	X		X		27780	-	JD10411
ERM 522 – IJF 094	24AR399494A	X		-	-	29480	-	JD10410
KTX 265 – PCT 551	24AR403836J	X		-	-	28060	-	JD10618
AG 188 WQ – EYY 615	24AR403858N	X		X		28580	-	JD10616
EFS 754 – AF 373 SZ	24AR403810B	X		X		30500	-	JD10617
PDQ 015 – KXY 495	24AR403820C	X		X		28580	-	JD11169
SRW 808 – ENF 930	24AR403794M	X		-	-	27560	-	JD10536
AF 841 BK – KRF 845	24AR403772X	X		X		28560	-	JA27899
IHS 938 – AE 461 OB	24AR415937Y	X			X	11700	-	JD10914



INFORME DE INSPECCIÓN
LIQUIDOS POR TRANSPORTE TERRESTRE



TRUCKS INSPECTION - TIME LOG (DETALLE DE CARGA/DESCARGA)

DESCRIPCIÓN	FECHA	HORA	DETALLE / OBSERVACIONES
Inspección visual del predio y Tanques de depósito fiscal.	10/10/2024	10:00	Lavado de tanque N°1 realizado. Tanque, manguera y circuitos de trasvase sin presencia de agua, ni olores extraños. En condiciones para trasvasar. Carga anterior: Ácido graso.
	14/10/2024	13:00	Predio en condiciones.
	15/10/2024	10:00	Predio en condiciones.
	16/10/2024	10:00	Lavado de tanque N°1 realizado. Tanque, manguera y circuitos de trasvase sin presencia de agua, ni olores extraños. En condiciones para trasvasar.
	17/10/2024	11:00	Tanque N°1 en condiciones para trasvasar.
	18/10/2024	9:30	Tanque N°1 en condiciones para trasvasar.
	21/10/2024	12:00	Lavado de tanque N°1 realizado. Tanque, manguera y circuitos de trasvase sin presencia de agua, ni olores extraños. En condiciones para trasvasar.
	24/10/2024	11:00	Lavado de tanque N°1 realizado. Tanque, manguera y circuitos de trasvase sin presencia de agua, ni olores extraños. En condiciones para trasvasar.

*Nota: Repetir filas las veces que sea necesario.

ORD	PATENTE TRACTOR/SEMI	FECHA	PESO CAMIÓN VACÍO (KG)	PESO CAMIÓN CARGADO (KG)	HORA DE INICIO	HORA DE FINALIZACIÓN	DETALLE / OBSERVACIONES
1	Nac GIU960-AG249ZB Int DOL 135 – OER 366	10/10/24	-	44700	13:00	14:20	No se observa precipitado al momento del muestreo. Muestra inferior, antes del trasvase: resto de agua. Precipitado en cisterna vacía de Camión AG249ZB-GIU960. Cisterna de DOL 135 – OER 366 en condiciones. (T1)
2	PNJ 191 – MWQ 484	14/10/24	-	-	13:50	-	No trasvasó. Válvulas inferiores: se observa borra. Muestra inferior: abundante precipitado.
3	AD 871 DH – AB 001 IJ	15/10/24	-	-	-	-	No trasvasó. No se observa precipitado al momento del muestreo.
4	CPG 898 – MAJ 040	16/10/24	-	-	-	-	No trasvasó. No se observa abundante precipitado al momento del muestreo. Muestra inferior y superior: precipitado.




3d75ab45be03
Security Code

5	Nac GIU960- AG249ZB Int JN 8313 – RWKC86	16/10/24	14720	42720	10:50	12:00	No se observa precipitado al momento del muestreo. Muestra inferior, antes del trasvase: precipitado y resto de agua. Abundante precipitado en cisterna vacía de Camión AG249ZB-GIU960. Cisterna de JN 8313 – RWKC86 en condiciones. (T1)
6	AQF 732 – DYC 466	16/10/24	16900	44680	12:35	14:10	No se observa precipitado al momento del muestreo. Muestra inferior, antes del trasvase: resto de agua. Cisterna vacía: precipitado. (T1)
7	JYX 103 – HWA 754	16/10/24	-	-	15:00	-	No trasvasa. Muestra inferior: color oscuro y precipitado.
8	ERM 522 – IJF 094	16/10/24	-	-	15:15	-	No trasvasa. Abundante borra en válvula inferior. Muestra inferior: oscura/abundante precipitado.
9	AG 188 WQ – EYY 615	17/10/24	15980	44560	11:10	12:30	Válvula inferior, antes del trasvase: presencia de borra. Muestra inferior, antes del trasvase: oscura/ abundante precipitado. Camión vacío: precipitado color oscuro. Muestra posterior al trasvase: abundante espuma(T1)
10	EFS 754 – AF 373 SZ	17/10/24	14200	44700	12:55	13:55	No se observa precipitado al momento del muestreo. Muestra inferior, antes del trasvase: precipitado oscuro. Muestra posterior: abundante espuma (T1)
11	KTX 265 – PCT 551	17/10/24	-	-	-	-	Abundante borra en válvulas inferiores. No trasvasó. Muestra inferior de coloración oscura y abundante precipitado.
12	PDQ 015 – KXY 495	18/10/24	16200	44780	11:00	12:40	Se observa borra al extraer muestra en válvula inferior. Muestra inferior: abundante precipitado oscuro. Cisterna vacía: abundante precipitado(T1)
13	AF 841 BK – KRF 845	21/10/24	16280	44840	16:06	17:25	Se observa precipitado al momento del muestreo. Muestra inferior, antes del trasvase: abundante precipitado. Cisterna vacía: abundante precipitado oscuro. Muestra posterior: espuma persistente(T1)
14	SRW 808 – ENF 930	21/10/24	-	-	-	-	No trasvasó. Abundante precipitado al momento del muestreo. Muestra inferior: abundante precipitado oscuro.
15	Nac GIU960- AG249ZB Int IHS 938 – AE 461 OB	24/10/24	-	44020	12:25	13:30	No se observa precipitado al momento del muestreo. Muestra superior, antes del trasvase: escaso precipitado. Abundante precipitado en cisterna vacía de Camión AG249ZB-GIU960. Cisterna de IHS 938 – AE 461 OB no apta para alimentos/ limpia y sin presencia de agua. (T1)

REGISTRO FOTOGRAFICO:

Las fotos registradas durante todo el servicio se encuentran subidas en la Plataforma TIS <http://tis.liafcontrol.com/SolicitudesServicio.aspx>.

Las observaciones que requieran un registro fotográfico adicional con la descripción del evento se presentan a continuación:

	
Obs. GIU 960 – AG 249 ZB (10/10): precipitado en cisterna vacía.	Obs. GIU 960 – AG 249 ZB (10/10): resto de agua en muestra inferior, antes del trasvase.
	
Obs. PNJ 191 – MWQ 484: precipitado en válvulas inferiores.	Obs. PNJ 191 – MWQ 484: abundante precipitado en muestra inferior.
	
Obs. CPG 898 – MAJ 040: materia precipitante en muestra inferior.	Obs. CPG 898 – MAJ 040: materia precipitante en muestra superior.
	
Obs. GIU 960 – AG 249 ZB (16/10): precipitado y resto de agua en muestra inferior.	Obs. GIU 960 – AG 249 ZB (16/10): precipitado en cisterna vacía.

	
Obs. AQF 732 – DYC 466: muestra inferior con restos de agua, antes del trasvase.	Obs. AQF 732 – DYC 466: precipitado en cisterna descargada.
	
Obs. JYX 103 – HWA 754: precipitado en muestra inferior.	Obs. ERM 522 – IJF 094: borra en válvula inferior.
	
Obs. ERM 522 – IJF 094: abundante precipitado en muestra inferior.	Obs. AG 188 WQ – EYY 615: precipitado en válvula inferior.
	
Obs. AG 188 WQ – EYY 615: precipitado en cisterna descargada.	Obs. AG 188 WQ – EYY 615: precipitado en muestra inferior, antes del trasvase
	

Obs. AG 188 WQ – EYY 615: espuma persistente, posterior al trasvase.	Obs. AC 209 HX – KXY 494: abundante precipitado en cisterna vacía.
	
Obs. AC 209 HX – KXY 494: abundante borra en muestra inferior, antes del trasvase.	Obs. AC 209 HX – KXY 494: abundante espuma en muestra inferior, posterior al trasvase.
	
Obs. EFS 754 – AF 373 SZ: precipitado en muestra inferior, antes del trasvase.	Obs. EFS 754 – AF 373 SZ: espuma persistente en muestra inferior, posterior al trasvase.
	
Obs. KTX 265 – PCT 551: precipitado en válvulas inferiores.	Obs. KTX 265 – PCT 551: abundante precipitado en muestra inferior.
	
Obs. PDQ 015 – KXY 495: precipitado en cisterna descargada.	Obs. PDQ 015 – KXY 495: abundante precipitado en muestra inferior.

	
Obs. AF 841 BK – KRF 845: precipitado en cisterna descargada.	Obs. AF 841 BK – KRF 845: abundante precipitado en muestra inferior.
	
Obs. AF 841 BK – KRF 845: espuma persistente en muestra posterior.	Obs. SRW 808 – ENF 930: abundante precipitado en válvula inferior.
	
Obs. SRW 808 – ENF 930: abundante precipitado en muestra inferior.	Obs. GIU 960 – AG 249 ZB (24/10): abundante precipitado en cisterna vaciada.
	
Obs. IHS 938 – AE 461 OB: cisterna no apta para alimentos.	Obs. GIU 960 – AG 249 ZB (24/10): escaso precipitado en muestra inferior.

TOMA DE MUESTRA POR UNIDAD DE TRANSPORTE

Cant. de muestras elementales/unid. de transp.	10 (AT + DT)		Peso mínimo de la muestra elemental		0,5l
Peso mínimo de la muestra compuesta	2,5 AT 2,5 DT	Cantidad de submuestras	3 AT 3 DT	Peso mínimo de la muestra compuesta	2,5 AT 2,5 DT



Metodología de muestreo	De acuerdo a ISO 5555:2001/AMD 1:2014, considerando que el contenido es homogéneo. Composición de muestra compuesta: Se realiza toma de muestra por válvula inferior (aprox. 0,50 l) y por tapas superiores (aprox. 1,50 l de la parte media del tanque cisterna y aprox. 0,50 l de la parte superior). Se utiliza saca muestra de líquido C-29 .
-------------------------	--

*Nota: AT (antes del trasvase); DT (después del trasvase)

Identificación de la muestra	Laboratorio		LIAF CONTROL SRL		Exportador/Comercializador	
	Nº de Precinto	Peso de la muestra	Nº de Precinto	Peso de la muestra	Nº de Precinto	Peso de la muestra
Nac GIU960-AG249ZB Int DOL 135 – OER 366	n/a	n/a	7997	1l	7956	2l
PNJ 191 – MWQ 484	n/a	n/a	7917	1l	7906	1l
AD 871 DH – AB 001 IJ	n/a	n/a	7907	1l	7911	1l
CPG 898 – MAJ 040	n/a	n/a	7935	1l	7921	1l
Nac GIU960-AG249ZB Int JN 8313 – RWKC86	n/a	n/a	7913	1l	7909	2l
AQF 732 – DYC 466	n/a	n/a	7970	1l	7932	2l
JYX 103 – HWA 754	n/a	n/a	7941	1l	7922	1l
ERM 522 – IJF 094	n/a	n/a	7932	1l	7923	1l
AG 188 WQ – EYY 615	n/a	n/a	7925	1l	7920	2l
EFS 754 – AF 373 SZ	n/a	n/a	7914	1l	7912	2l
KTX 265 – PCT 551	n/a	n/a	7925	1l	7933	2l
PDQ 015 – KXY 495	n/a	n/a	7939	1l	7903	2l
AF 841 BK – KRF 845	n/a	n/a	7967	1l	7943	2l
SRW 808 – ENF 930	n/a	n/a	7929	1l	7937	1l
Nac GIU960-AG249ZB Int IHS 938 – AE 461 OB	n/a	n/a	7968	1l	7965	2l

*Nota El Nº de precinto corresponde a la bolsa de nylon que contiene los envases de cada muestra.

INSERTE FOTOS DE LAS MUESTRAS


Camion Patente Nac GIU 960-AG 249 ZB/ Int DOL 135-OER 366	
	
Camion Patente PNJ 191 – MWQ 484	
	
Camion Patente AD 871 DH – AB 001 IJ	
	
Camion Patente CPG 898 – MAJ 040	
	
Camiones Patente Nac GIU 960 – AG 249 ZB / Int JN 8313-RWKC86	



	
Camion Patente JYX 103 – HWA 754	
	
Camion Patente AQF 732 – DYC 466	
	
Camion Patente ERM 522 – IJF 094	
	
Camion Patente AG 188WQ – EYY 615	



	
Camion Patente EFS 754 – AF 373 SZ	
	
Camion Patente KTX 265 – PCT 551	
	
Camion Patente PDQ 015 – KXY 495	
	
Camion Patente AF 841 BK – KRF 845	

	
Camiones Patente SRW 808 – ENF 930	
	
Camion Patente Nac GIU 960 – AG 249 ZB/Int IHS 938 - AE 461 OB	

CLOSING REPORT (Informe final)

Los detalles de carga y observaciones son comunicados en tiempo real.

Las muestras, a solicitud del cliente, son entregadas a los transportistas para ser trasladadas y analizadas en destino. Las mismas, son colocadas en bolsas genéricas, cerradas con precintos (negros) de LIAF según numeración indicada anteriormente. Se extraen muestras adicionales de cada camión para ser enviadas a la sede de LIAF CONTROL.

Información de Balanzas:

BALANZA PTM-CASILDA: HAB 307-43611 VTO.CERT: 06/02/2025

BALANZA PTM-INGAPSA: HAB 307-49653 VTO.CERT: 17/07/2025

BALANZA PTM: HAB 307-51881 VTO.CERT: 23/09/2025

El titular deberá cumplir con los TÉRMINOS Y CONDICIONES de LIAF CONTROL SRL, como así también con las Normas Aplicables.

Informe de inspección valido para las condiciones del ítem de inspección en la fecha y horario de la inspección realizada.

LUGAR Y FECHA: Mendoza, Argentina. 10/11/2024



Firma del Inspector
LIAF CONTROL SRL



INFORME DE INSPECCIÓN
LIQUIDOS POR TRANSPORTE TERRESTRE



3d75ab45be03
Security Code

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN DEL PRESENTE INFORME: CABA, Argentina. 11/11/2024

Lilián Camou – Coord. Técnica
Firma del Personal Autorizado
LIAF CONTROL SRL

