



INFORME DE INSPECCIÓN
LIQUIDOS POR TRANSPORTE TERRESTRE



4LpPxNjiwH
Security Code

Se deja constancia, por medio de la presente, que LIAF CONTROL SRL, ha realizado la inspección de acuerdo al siguiente detalle:

FECHA DE INSPECCIÓN	6,7,10,14,17 y 24 de febrero del 2025	LIAF CONTROL IDENTIFICACIÓN Nº ID	984
RAZON SOCIAL DEL CLIENTE	SYNGENTA AGRO S.A		
IDENTIFICACIÓN FISCAL (CUIT O CLAVE TRIBUTARIA)	30-64632845-0		
DOMICILIO LEGAL	AV. DEL LIBERTADOR 1855 Piso 02- BUENOS AIRES, ARGENTINA		
DOMICILIO DE LA PLANTA DE PROCESO SUJETA A INSPECCIÓN	Puerto Terrestre Mendoza -Rodríguez Peña 169 Luzuriaga, Maipú Mendoza, Argentina		
IDENTIFICACIÓN DEL ITEM DE INSPECCIÓN	Granel		
PRODUCTO	Crude Sunflower Oil / Aceite crudo de girasol.		
INSPECTOR	María Alejandra Arias – Bromatóloga – Mat 567 – Mendoza		
HORA DE INICIO	6/02/25 9:00hs	HORA DE FINALIZACIÓN	24/02/25 17:00 hs
EXPORTADOR	SYNGENTA AGRO S.A	DIRECCIÓN FISCAL DE EXPORTADOR	AV.DEL LIBERTADOR 1855 Piso 02-BUENOS AIRES- ARGENTINA
IMPORTADOR	ELEMENTA FOODS CHILE	DESTINO	SANTIAGO – CHILE

TIPO DE SERVICIO – Marcar con una (X) lo que corresponda

	MUESTREO/ SELLADO
X	MUESTREO
	INSPECCIÓN/ CONTROL DE CARGA
X	CONTROL DE DESCARGA
X	CONTROL DE CARGA
	CONTROL DE CALIDAD VISUAL

DETALLE DEL SERVICIO (breve descripción de las tareas realizadas)

Control de trasvase en contenedores fiscales. Muestreo de aceite crudo de girasol: antes y después del trasvase.

REQUIERE CUMPLIR CON REQUISITOS

GAFTA	n/a	FOSFA	n/a	OTROS	n/a
NORMA/S y/o ESPECIFICACIÓN UTILIZADA		SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL CLIENTE			

Nº DE LOTE	FACTURA 299
ORDEN DE TRABAJO Nº	FACTURA 299
CRT (CARTA DE PORTE INTERNACIONAL POR CARRETERA)	0381320-2025-TRACE



LIAF CONTROL SRL. – Viamonte Nº 1526 – 7ºA - (C1055ABP) Ciudad de Buenos Aires – Argentina

Telefax: 011-4372-2541 - E-mail: info@liafcontrol.com - Web Site: www.liafcontrol.com

F9 (ITOI-05), Rev03 Fecha de entrada en vigencia: 09/09/2024



INFORME DE INSPECCIÓN

LIQUIDOS POR TRANSPORTE TERRESTRE



4LpPxNjiwH
Security Code

CONSIDERACIONES: Información previa de los lotes a ser cargados, si están identificación, si están aislados, o confirma algún hallazgo que modifique las condiciones de aislamiento.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO DECLARADA EN CRT

Cantidad total (Tn/Kg)	350Tn
------------------------	-------

CAMION DE INGRESO

Nº Carta de Porte ó Chapa patente)	Inspeccionado		Apto Transp. Alimentos		Precinto
	SI	NO	SI	NO	
KRI 459 – AG 910 QE	X		-	-	MOLINOS AGRO 0002111/12/13/14/15/25
DWY 855 – AC 522 TS	X		-	-	SIN PRECINTOS
HAL 783 – ONK 257	X		-	-	MOLINOS AGRO 002117/56/57/58/59/60
AXA 682 – DYC 466	X		-	-	MOLINOS AGRO 002312/13/14/15/28/29/30
AQF 732 – KJI 622	X		-	-	MOLINOS AGRO 002185-2316/17/18/19/20
DOL 135 – OER 366	X		-	-	MOLINOS AGRO 002188/89/90-2346/47/48/49/50
HLS 302 – AA 036 PG	X		-	-	MOLINOS AGRO 0002321/22/23/24/25/57/58/59/60 - GEN.ROJO 243708
EFS 754 – AB 553 VD (6/02)	X		X		SIN PRECINTOS
KTX 265 – NBC 024	X		X		MOLINOS AGRO 0002110/16/26/27/29/30
AQF 732 – KJI 622	X		-	-	MOLINOS AGRO 0008616/17/18/19/20-8805
PDQ 015 – KXY 495	X		X		MOLINOS AGRO 0008831/51/52/53/54/55
HSW 139 – AE 461 OB	X		-	-	MOLINOS AGRO 0008636/37/38/39
EFS 754 – AB 553 VD (24/02)	X		-	-	SIN PRECINTOS

CAMION DE SALIDA

Nº Carta de Porte ó Chapa patente)	MIC/DTA	Inspeccionado		Apto Transporte Alimentos		Peso Bruto (Kg)	Precinto LIAF	Precinto Aduana
		SI	NO	SI	NO			
KRI 459 – AG 910 QE	25AR054799U	X		-	-	26420	-	JG09304
DWY 855 – AC 522 TS	25AR054857P	X		-	-	29340	-	JG09302
HAL 783 – ONK 257	25AR054784Y	X		-	-	27800	-	JG09303
AXA 682 – DYC 466	25AR054897T	X		-	-	25780	-	JG09305



LIAF CONTROL SRL. – Viamonte Nº 1526 – 7ºA - (C1055ABP) Ciudad de Buenos Aires – Argentina

Telefax: 011-4372-2541 - E-mail: info@liafcontrol.com - Web Site: www.liafcontrol.com

F9 (ITOI-05), Rev03 Fecha de entrada en vigencia: 09/09/2024



INFORME DE INSPECCIÓN

LIQUIDOS POR TRANSPORTE TERRESTRE



4LpPxNjiwH
Security Code

AQF 732 – KJI 622	25AR054878S	X		-	-	27720	-	JG09223
DOL 135 – OER 366	25AR054818M	X		-	-	27500	-	JG09237
HLS 302 – AA 036 PG	25AR053574K	X		-	-	27880	-	JG09290
EFS 754 – AB 553 VD (10/02)	25AR054841X	X		X		27520	-	JG09007
KTX 265 – NBC 024	25AR054832X	X		X		27860	-	JG09006
AQF 732 – KJI 622	25AR069217L	X		-	-	27580	-	JG01662
PDQ 015 – KXY 495	25AR069199U	X		X		21260	-	JF97998
HSW 139 – AE 461 OB	25AR069211F	X		-	-	28560	-	JG09257
EFS 754 – AB 553 VD (24/02)	25AR075954Z	X		-	-	24780	-	JG02005



LIAF CONTROL SRL. – Viamonte N° 1526 – 7°A - (C1055ABP) Ciudad de Buenos Aires – Argentina

Telefax: 011-4372-2541 - E-mail: info@liafcontrol.com - Web Site: www.liafcontrol.com

F9 (ITOI-05), Rev03 Fecha de entrada en vigencia: 09/09/2024



INFORME DE INSPECCIÓN
LIQUIDOS POR TRANSPORTE TERRESTRE



4LpPxNjiwH
Security Code

TRUCKS INSPECTION - TIME LOG (DETALLE DE CARGA/DESCARGA)

DESCRIPCIÓN	FECHA	HORA	DETALLE / OBSERVACIONES
Inspección visual del predio y Tanques de depósito fiscal.	6/02/2025	9:00	Los tanques del depósito fiscal NO se encuentran en condiciones de trasvase. Carga anterior de Tanque N°1: Ácido graso. Tanque N°2: aceite crudo de soja.
	6/02/2025	17:00	Tanque en proceso de lavado.
	7/02/2025	16:50	Lavado de tanque N°1 realizado. Tanque, manguera y circuitos de trasvase sin presencia de agua, ni olores extraños. En condiciones para trasvasar.
	10/02/2025	9:00	Lavado de tanque N°1 realizado. Tanque, manguera y circuitos de trasvase sin presencia de agua, ni olores extraños. En condiciones para trasvasar.
	14/02/2025	15:30	Lavado de tanque N°2 realizado. Tanque y manguera sin presencia de agua, ni olores extraños. En condiciones para trasvasar. Carga anterior: aceite crudo de soja.
	24/02/2025	14:00	Los tanques del depósito fiscal NO se encuentran en condiciones de trasvase. Carga anterior de Tanque N°1: ácido graso.

*Nota: Repetir filas las veces que sea necesario.

ORD	PATENTE TRACTOR/SEMI	FECHA	PESO CAMIÓN VACÍO (KG)	PESO CAMIÓN CARGADO (KG)	HORA DE INICIO	HORA DE FINALIZACIÓN	DETALLE / OBSERVACIONES
1	KRI 459 – AG 910 QE	06/02/2025	-	-	-	-	No trasvasó. No se observa precipitado al momento del muestreo. Muestra inferior: escaso precipitado.
2	DWY 855 – AC 522 TS	06/02/2025	-	-	-	-	No trasvasó. Camión sin precintos de planta. Se observa agua en muestreo de válvula inferior. Muestra inferior: color blanquecino/ agua en aceite.
3	HAL 783 – ONK 257	06/02/2025	-	-	-	-	No trasvasó. No se observa precipitado al momento del muestreo. Muestra inferior: precipitado y presencia de agua.
4	AXA 682 – DYC 466	06/02/2025	-	-	-	-	No trasvasó. No se observa precipitado al momento del muestreo. Sin observaciones.





INFORME DE INSPECCIÓN
LIQUIDOS POR TRANSPORTE TERRESTRE



4LpPxNjiwH
Security Code

5	AQF 732 – KJI 622	06/02/2025	-	-	-	-	No trasvasó. No se observa precipitado al momento del muestreo. Sin observaciones.
6	DOL 135 – OER 366	07/02/2025	-	-	-	-	No trasvasó. No se observa precipitado al momento del muestreo. Muestra inferior: presencia de agua de lavado.
7	HLS 302 – AA 036 PG	07/02/2025	-	-	-	-	No trasvasó. No se observa precipitado al momento del muestreo. Camión descargado: precipitado. Filtro de manguera: hojas provenientes del aceite. Sin observaciones.
8	EFS 754 – AB 553 VD	07/02/2025	14000	41520	17:08	18:10	Trasvasó a Tanque N°1. Camión sin precintos de planta. Muestra inferior- pre trasvase: precipitado en aceite.
9	KTX 265 – NBC 024	10/02/2025	16140	44000	10:00	11:48	Trasvasó a Tanque N°1. No se observa precipitado al momento del muestreo. Posible contaminación con aceite de soja, por apertura de válvula de tanque N°2 (contenía restos de carga anterior). Muestras antes y posterior al trasvase: sin observaciones.
10	AQF 732 – KJI 622	14/02/2025	-	-	-	-	No trasvasó. No se observa precipitado al momento del muestreo. Sin observaciones.
11	PDQ 015 – KXY 495	14/02/2025	16060	37320	16:20	17:50	Trasvasó a Tanque N°2. No se observa precipitado al momento del muestreo, antes del trasvase. Muestras antes y posterior al trasvase: sin observaciones.
12	HSW 139 – AE 461 OB	17/02/2025	-	-	-	-	No trasvasó. Válvula inferior no limpia. No se observa precipitado al momento del muestreo. Muestra inferior: precipitado y presencia de agua.
13	EFS 754 – AB 553 VD	24/02/2025	-	-	-	-	No trasvasó. Camión sin precintos de planta. Válvula inferior: se extrae aprox. 20 litros de aceite con abundante agua. Muestra inferior: presencia de agua.



REGISTRO FOTOGRAFICO:

Las fotos registradas durante todo el servicio se encuentran subidas en la Plataforma TIS <http://tis.liafcontrol.com/SolicitudesServicio.aspx>.

Las observaciones que requieran un registro fotográfico adicional con la descripción del evento se presentan a continuación:

	
Obs. KRI 459 – AG 910 QE (6/02): escaso precipitado en muestra inferior.	Obs. DWY – ONK AC 522 TS (6/02): abundante agua en aceite, extraída de válvula inferior.
	
Obs. DWY – ONK AC 522 TS (6/02): presencia de agua y materia grasa en muestra inferior.	Obs. HAL 783 – ONK 257 (6/02): presencia de agua y precipitado en muestra inferior.
	
Obs. DOL 135 – OER 366 (7/02): presencia de agua en muestra inferior.	Obs. EFS 754 – AB 553 VA (7/02): precipitado en cisterna descargada.
	
Obs. EFS 754 – AB 553 VD (7/02): hojas en filtro de manguera, proveniente del aceite.	Obs. EFS 754 – AB 553 VD (7/02): precipitado en muestra inferior, antes del trasvase.



	
Obs. KTX 265 – NBC 024 (10/02): aceite en tanque N°2 con posible contaminación de aceite de soja.	Obs. HSW 139 – AE 461 OB (17/02): precipitado y presencia de agua en muestra inferior.
	
Obs. EFS 754 – AB 553 VD (24/02): presencia de agua en muestra inferior.	

TOMA DE MUESTRA POR UNIDAD DE TRANSPORTE

Cant. de muestras elementales/unid. de transp.	10 (AT + DT)		Peso mínimo de la muestra elemental		0,5l	
Peso mínimo de la muestra compuesta	2,5 AT 2,5 DT	Cantidad de submuestras	3 AT 3 DT	Peso mínimo de la muestra compuesta	2,5 AT 2,5 DT	
Metodología de muestreo	De acuerdo a ISO 5555:2001/AMD 1:2014, considerando que el contenido es homogéneo. Composición de muestra compuesta: Se realiza toma de muestra por válvula inferior (aprox. 0,50 l) y por tapas superiores (aprox. 1,50 l de la parte media del tanque cisterna y aprox. 0,50 l de la parte superior). Se utiliza saca muestra de líquido C-29 .					

*Nota: AT (antes del trasvase); DT (después del trasvase)

Identificación de la muestra	Laboratorio		LIAF CONTROL SRL		Exportador/Comercializador	
	Nº de Precinto	Peso de la muestra	Nº de Precinto	Peso de la muestra	Nº de Precinto	Peso de la muestra
KRI 459 – AG 910 QE	n/a	n/a	8806	1l	8801	1l
DWY 855 – AC 522 TS	n/a	n/a	8807	1l	8802	1l
HAL 783 – ONK 257	n/a	n/a	8809	1l	8803	1l
AXA 682 – DYC 466	n/a	n/a	8810	1l	8804	1l
AQF 732 – KJI 622	n/a	n/a	8812	1l	8805	1l
DOL 135 – OER 366	n/a	n/a	8808	1l	8813	1l
HLS 302 – AA 036 PG	n/a	n/a	8814	1l	8811	1l



EFS 754 – AB 553 VD (10/02)	n/a	n/a	8816	1l	8815	2l
KTX 265 – NBC 024	n/a	n/a	8825-8827	2.5l	8817-8818	3l
AQF 732 – KJI 622	n/a	n/a	8837	1l	8834	1l
PDQ 015 – KXY 495	n/a	n/a	8840	1l	8839	2l
HSW 139 – AE 461 OB	n/a	n/a	8841	1l	8838	1l
EFS 754 – AB 553 VD (24/02)	n/a	n/a	8852	1l	8851	1l

*Nota El Nº de precinto corresponde a la bolsa de nylon que contiene los envases de cada muestra.

INSERTE FOTOS DE LAS MUESTRAS

	
Camion Patente KRI 459 – AG 910 QE (6/02)	
	
Camion Patente DWY 855 – AC 522 TS(6/02)	



	
Camion Patente HAL 783 – ONK 257 (6/02)	
	
Camion Patente AXA 682 – DYC 466 (6/02)	
	
Camion Patente AQF 732 – KJI 622 (6/02)	
	
Camion Patente DOL 135 – OER 366 (7/02)	



	
Camion Patente HLS 302 – AA 036 PG (7/02)	
	
Camion Patente EFS 754 – AB 553 VD (7/02)	
	
Camion Patente KTX 265 – NBC 024 (10/02)	
	
Camion Patente KTX 265 – NBC 024 (10/02) (2)	



	
Camion Patente PDQ 015 – KXY 495 (14/02)	
	
Camion Patente AQF 732 – KJI 622 (14/02)	
	
Camion Patente HSW 139 – AE 461 OB (17/02)	
	
Camion Patente EFS 754 – AB 553 VD (24/02)	



INFORME DE INSPECCIÓN
LIQUIDOS POR TRANSPORTE TERRESTRE



4LpPxNjiwH
Security Code

CLOSING REPORT (Informe final)

Los detalles de carga y observaciones son comunicados en tiempo real.

Las muestras, a solicitud del cliente, son entregadas a los transportistas para ser trasladadas y analizadas en destino. Las mismas, son colocadas en bolsas genéricas, cerradas con precintos (negros) de LIAF según numeración indicada anteriormente. Se extraen muestras adicionales de cada camión para ser enviadas a la sede de LIAF CONTROL.

Información de Balanzas:

BALANZA PTM-CASILDA: VTO.CERT:

BALANZA PTM-INGAPSA: HAB 307-49653 VTO.CERT: 17/07/2025

BALANZA PTM: HAB 307-51881 VTO.CERT: 23/09/2025

El titular deberá cumplir con los TÉRMINOS Y CONDICIONES de LIAF CONTROL SRL, como así también con las Normas Aplicables.

Informe de inspección válido para las condiciones del ítem de inspección en la fecha y horario de la inspección realizada.

LUGAR Y FECHA: Mendoza, Argentina. 28/02/2025

Firma del Inspector
LIAF CONTROL SRL

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN DEL PRESENTE INFORME: CABA, Argentina. 05/03/2025

Lilián Camou – Coord. Técnica
Firma del Personal Autorizado
LIAF CONTROL SRL



LIAF CONTROL SRL. – Viamonte N° 1526 – 7°A - (C1055ABP) Ciudad de Buenos Aires – Argentina

Telefax: 011-4372-2541 - E-mail: info@liafcontrol.com - Web Site: www.liafcontrol.com

F9 (ITOI-05), Rev03 Fecha de entrada en vigencia: 09/09/2024