



INFORME DE INSPECCIÓN
LIQUIDOS POR TRANSPORTE TERRESTRE



Se deja constancia, por medio de la presente, que LIAF CONTROL SRL, ha realizado la inspección de acuerdo al siguiente detalle:

FECHA DE INSPECCIÓN	10, 11, 19, 20, 21 y 28 de marzo del 2025	LIAF CONTROL IDENTIFICACIÓN Nº ID	1000
RAZON SOCIAL DEL CLIENTE	SYNGENTA AGRO S.A		
IDENTIFICACIÓN FISCAL (CUIT O CLAVE TRIBUTARIA)	30-64632845-0		
DOMICILIO LEGAL	AV. DEL LIBERTADOR 1855 Piso 02- BUENOS AIRES, ARGENTINA		
DOMICILIO DE LA PLANTA DE PROCESO SUJETA A INSPECCIÓN	Puerto Terrestre Mendoza -Rodríguez Peña 169 Luzuriaga, Maipú Mendoza, Argentina		
IDENTIFICACIÓN DEL ITEM DE INSPECCIÓN	Granel		
PRODUCTO	Crude Sunflower Oil / Aceite crudo de girasol.		
INSPECTOR	María Alejandra Arias – Bromatóloga – Mat 567 – Mendoza		
HORA DE INICIO	10/03/25 10:00hs	HORA DE FINALIZACIÓN	28/03/25 19:30 hs
EXPORTADOR	SYNGENTA AGRO S.A	DIRECCIÓN FISCAL DE EXPORTADOR	AV.DEL LIBERTADOR 1855 Piso 02-BUENOS AIRES- ARGENTINA
IMPORTADOR	ELEMENTA FOODS CHILE	DESTINO	SANTIAGO – CHILE

TIPO DE SERVICIO – Marcar con una (X) lo que corresponda

☐	MUESTREO/ SELLADO
☒	MUESTREO
☐	INSPECCIÓN/ CONTROL DE CARGA
☒	CONTROL DE DESCARGA
☒	CONTROL DE CARGA
☐	CONTROL DE CALIDAD VISUAL

DETALLE DEL SERVICIO (breve descripción de las tareas realizadas)

Control de trasvase en contenedores fiscales. Muestreo de aceite crudo de girasol: antes y después del trasvase.

REQUIERE CUMPLIR CON REQUISITOS

GAFTA	n/a	FOSFA	n/a	OTROS	n/a
NORMA/S y/o ESPECIFICACIÓN UTILIZADA		SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL CLIENTE			
Nº DE LOTE		FACTURA 305			
ORDEN DE TRABAJO Nº		FACTURA 305			
CRT (CARTA DE PORTE INTERNACIONAL POR CARRETERA)		0381331-2025-TRACE			





CONSIDERACIONES: Información previa de los lotes a ser cargados, si están identificación, si están aislados, o confirma algún hallazgo que modifique las condiciones de aislamiento.

n/a

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO DECLARADA EN CRT

Cantidad total (Tn/Kg)

500 Tn

CAMION DE INGRESO

Nº Carta de Porte ó Chapa patente)	Inspeccionado		Apto Transp. Alimentos		Precinto
	SI	NO	SI	NO	
NSV 789 – LTP 060	X		-	-	0006627/28/29
AC 635 ME – JAA 280	X		-	-	0006611/12/13/14
AF 862 OX – MAJ 040	X		-	-	0006634/81/82/83/84/85
AQF 732 – KJI 622	X		-	-	0006631/71/72/73/74/75
AF 123 JC – NTF 591	X		X		0006661/62/63/76
AG 463 DX – AH 028 FS (11/3)	X		X		0006639/87/88/89/90
DWY 855 – AF 373 SZ	X			X	0006630/96/97/98/99-6700
AD 111 TT – HJU 326	X		-	-	0004466/67/68/69/70-4623
AG 463 DX – KRF 845(20/3)	X		-	-	0002031/32/33/34/89
AF 884 NH – AF 829 PW	X		X		0004856/57/58/59/60/86
DOL 135 – EYY 615	X		X		0009028/29/96/97/98/99-91000
AE 709 ZW – AD 553 OA	X		X		0002076/77/78/79
AE 872 PJ – AB 629 IH	X		-	-	0002056/57/59/60/80
EFS 754 – LWK 175	X		-	-	0004907/10
DDO 817 – HNH 956	X		-	-	0004906/81/82/83/84/85
AG 463 DX – KRF 845	X		-	-	0004926/27/28/29/30/35
SRW 808 – KBA 732	X		-	-	0004911/12/13/14/15/50

CAMION DE SALIDA

Nº Carta de Porte ó Chapa patente)	MIC/DTA	Inspeccionado		Apto Transporte Alimentos		Peso Bruto (Kg)	Precinto LIAF	Precinto Aduana
		SI	NO	SI	NO			
NSV 789 – LTP 060	25AR103965K	X		-	-	27660	-	JG08000
AC 635 ME – JAA 280	25AR100119V	X			-	29700	-	JG08010
AF 862 OX – MAJ 040	25AR103919J	X		-	-	27800	-	JG08006
AQF 732 – KJI 622	25AR103944H	X		-	-	27080	-	JG08009
AF 123 JC – NTF 591	25AR103864X	X		X		27600	-	JG09993
AG 463 DX – AH 028 FS	25AR103878N	X		X		28760	-	JG09992
DWY 855 – AF 373 SZ	25AR	X			X		-	
AD 111 TT – HJU 326	25AR118786R	X		-	-	27660	-	JG01790
AG 463 DX – KRF 845(20/3)	25AR	X		-	-		-	



INFORME DE INSPECCIÓN

LIQUIDOS POR TRANSPORTE TERRESTRE



TDQb7Xhkhd
Security Code

AF 884 NH – AF 829 PW	25AR118798U	X		X		27020	-	JG14988
DOL 135 – EYY 615	25AR118761K	X		X		28200	-	JG14986
AE 709 ZW – AD 553 OA	25AR	X		X			-	
AE 872 PJ – AB 629 IH	25AR	X		-	-		-	
EFS 754 – LWK 175	25AR132208C	X		-	-	28480	-	JG08611
DDO 817 – HNH 956	25AR132230U	X		-	-	27980	-	JG08612
AG 463 DX – KRF 845	25AR132269J	X		-	-	28100	-	JG15703
SRW 808 – KBA 732	25AR132190C	X		-	-	27560	-	JG15702



LIAF CONTROL SRL. – Viamonte N° 1526 – 7°A - (C1055ABP) Ciudad de Buenos Aires – Argentina

Telefax: 011-4372-2541 - E-mail: info@liafcontrol.com - Web Site: www.liafcontrol.com

F9 (ITOI-05), Rev03 Fecha de entrada en vigencia: 09/09/2024



INFORME DE INSPECCIÓN
LIQUIDOS POR TRANSPORTE TERRESTRE



TDQb7Xhkhd
Security Code

TRUCKS INSPECTION - TIME LOG (DETALLE DE CARGA/DESCARGA)

DESCRIPCIÓN	FECHA	HORA	DETALLE / OBSERVACIONES
Inspección visual del predio y Tanques de depósito fiscal.	10/03/2025	12:30	El tanque del depósito fiscal se encuentra en condiciones de trasvase. Carga anterior de Tanque N°2: aceite crudo de soja.
	11/03/2025	9:30	Tanque N°2: proceso de lavado realizado. Tanque y manguera: se observa limpios, secos y sin olores extraños. En condiciones para trasvasar.
	20/03/2025	13:00	Tanque N°2: proceso de lavado realizado. Tanque y manguera: se observa limpios, escurrido y sin olores extraños. En condiciones para trasvasar.

*Nota: Repetir filas las veces que sea necesario.

ORD	PATENTE TRACTOR/SEMI	FECHA	PESO CAMIÓN VACÍO (KG)	PESO CAMIÓN CARGADO (KG)	HORA DE INICIO	HORA DE FINALIZACIÓN	DETALLE / OBSERVACIONES
1	NSV 789 – LTP 060	10/03/2025	-	-	-	-	No se realiza trasvase. Se observa abundante precipitado en aceite al comienzo del muestreo.
2	AC 635 ME – JAA 280	10/03/2025	-	-	-	-	No se realiza trasvase. Se observa escaso precipitado al momento del muestreo. Muestra inferior: presencia de agua y precipitado.
3	AF 862 OX – MAJ 040	10/03/2025	-	-	-	-	No se realiza trasvase. Sin observaciones.
4	AQF 732 – KJI 622	10/03/2025	-	-	-	-	No se realiza trasvase. Muestra inferior: presencia de agua.
5	AF 123 JC – NTF 591	11/03/2025	15800	43400	11:20	13:35	Trasvasó. Se observa precipitado en cisterna descargada.
6	AG 463 DX – AH 028 FS	11/03/2025	16140	44900	13:50	15:21	Trasvasó. Cisterna 2 y 3 con abundante precipitado. Cisterna 3 vacía: precipitado. Muestra inferior, antes del trasvase: abundante precipitado.
7	DWY 855 – AF 373 SZ	11/03/2025	13720	44300	15:44	17:40	Trasvasó. Se observa suciedad en aceite, al comienzo del muestreo. Cisterna no apta para alimentos. Muestra inferior, antes del trasvase: presencia de precipitado y agua
8	AD 111 TT – HJU 326	19/03/2025	-	-	-	-	No se realiza trasvase. Sin observaciones.
9	AG 463 DX – KRF 845	20/03/2025	-	-	-	-	No se realiza trasvase. Muestra inferior: presencia de agua.





INFORME DE INSPECCIÓN
LIQUIDOS POR TRANSPORTE TERRESTRE



TDQb7Xhkhd
Security Code

10	AF 884 NH – AF 829 PW	20/03/2025	17580	44600	13:00	14:40	Trasvasó. Muestra inferior, antes del trasvase: presencia de agua.
11	DOL 135 – EYY 615	20/03/2025	16060	44260	15:10	16:35	Trasvasó. Muestra inferior, antes del trasvase: presencia de agua y precipitado.
12	AE 709 ZW – AD 553 OA	20/03/2025	16180	39160	16:50	18:05	Trasvasó. Presencia de agua en válvula inferior. Muestra inferior, antes del trasvase: abundante agua. Muestra inferior, posterior del trasvase: presencia de agua.
13	AE 872 PJ – AB 629 IH	21/03/2025	-	-	-	-	No se realiza trasvase. Sin observaciones.
14	EFS 754 – LWK 175	28/03/2025	-	-	-	-	No se realiza trasvase. Se observa precipitado en muestra inferior y superior.
15	DDO 817 – HNH 956	28/03/2025	-	-	-	-	No se realiza trasvase. Sin observaciones.
16	AG 463 DX – KRF 845	28/03/2025	-	-	-	-	No se realiza trasvase. Sin observaciones.
17	SRW 808 – KBA 732	28/03/2025	-	-	-	-	No se realiza trasvase. Sin observaciones.






REGISTRO FOTOGRAFICO:

Las fotos registradas durante todo el servicio se suben al Whatsapp de grupo, generado entre inspector/cliente y Liaf Control.

Las observaciones que requieran un registro fotográfico adicional con la descripción del evento se presentan a continuación:

	
Obs. NSV 789 – LTP 060 (10/03): precipitado al comienzo del muestreo.	Obs. AC 635 ME – JAA 280 (10/03): escaso precipitado al momento del muestreo.
	
Obs. AC 635 ME – JAA 280 (10/03): presencia de agua y precipitado en muestra inferior.	Obs. AQF 732 – KJI 622 (10/03): presencia de agua en muestra inferior.
	
Obs. AF 123 JC – NTF 591 (11/03): precipitado en cisterna vacía.	Obs. AG 463 DX – AH 028 FS (11/03): precipitado en cisterna 2 y 3.
	
Obs. AG 463 DX – AH 028 FS (11/03): precipitado en cisterna 3 vacía.	Obs. AG 463 DX – AH 028 FS (11/03): precipitado en muestra inferior, antes del trasvase.



TDQb7Xhkhd
Security Code

	
Obs. DWY 855 – AF 373 SZ (11/03): presencia de precipitado y agua en muestra inferior, antes del trasvase.	Obs. AG 463 DX – KRF 845 (20/03): presencia de agua en muestra inferior.
	
Obs. AF 884 NH – AF 829 PW (20/03): presencia de agua en muestra inferior, antes del trasvase.	Obs. DOL 135 – EYY 615 (20/03): presencia de agua y precipitado en muestra inferior, antes del trasvase.
	
Obs. AE 709 ZW – AD 553 OA (20/03): presencia de abundante agua en muestra inferior, antes del trasvase.	Obs. AE 709 ZW – AD 553 OA (20/03): presencia de agua en muestra inferior, posterior al trasvase.
	
Obs. EFS 754 – LWK 175 (28/03): precipitado en muestra inferior.	Obs. EFS 754 – LWK 175 (28/03): precipitado en muestra superior.

TOMA DE MUESTRA POR UNIDAD DE TRANSPORTE

Cant. de muestras elementales/unid. de transp.	10 (AT + DT)	Peso mínimo de la muestra elemental	0,5l
--	--------------	-------------------------------------	------



Peso mínimo de la muestra compuesta	2,5 AT 2,5 DT	Cantidad de submuestras	3 AT 3 DT	Peso mínimo de la muestra compuesta	2,5 AT 2,5 DT
Metodología de muestreo	De acuerdo a ISO 5555:2001/AMD 1:2014, considerando que el contenido es homogéneo. Composición de muestra compuesta: Se realiza toma de muestra por válvula inferior (aprox. 0,50 l) y por tapas superiores (aprox. 1,50 l de la parte media del tanque cisterna y aprox. 0,50 l de la parte superior). Se utiliza saca muestra de líquido C-29 .				

*Nota: AT (antes del trasvase); DT (después del trasvase)

Identificación de la muestra	Laboratorio		LIAF CONTROL SRL		Exportador/Comercializador	
	Nº de Precinto	Peso de la muestra	Nº de Precinto	Peso de la muestra	Nº de Precinto	Peso de la muestra
NSV 789 – LTP 060	n/a	n/a	8861	1l	8857	1l
AC 635 ME – JAA 280	n/a	n/a	8862	1l	8858	1l
AF 862 OX – MAJ 040	n/a	n/a	8863	1l	8859	1l
AQF 732 – KJI 622	n/a	n/a	8864	1l	8860	1l
AF 123 JC – NTF 591	n/a	n/a	8866	1l	8865	2l
AG 463 DX – AH 028 FS	n/a	n/a	8868	1l	8867	2l
DWY 855 – AF 373 SZ	n/a	n/a	8870	1l	8869	2l
AD 111 TT – HJU 326	n/a	n/a	8821	1l	8820	1l
AG 463 DX – KRF 845(20/3)	n/a	n/a	8825	1l	8824	1l
AF 884 NH – AF 829 PW	n/a	n/a	8827	1l	8826	2l
DOL 135 – EYY 615	n/a	n/a	8829	1l	8828	2l
AE 709 ZW – AD 553 OA	n/a	n/a	8831	1l	8830	2l
AE 872 PJ – AB 629 IH	n/a	n/a	8812	1l	8811	1l
EFS 754 – LWK 175	n/a	n/a	8837	1l	8833	1l
DDO 817 – HNH 956	n/a	n/a	8841	1l	8840	1l
AG 463 DX – KRF 845	n/a	n/a	8846	1l	8842	1l
SRW 808 – KBA 732	n/a	n/a	8847	1l	8844	1l

*Nota El Nº de precinto corresponde a la bolsa de nylon que contiene los envases de cada muestra.



INSERTE FOTOS DE LAS MUESTRAS

	
NSV 789 – LTP 060 (10/03)	
	
AC 635 ME – JAA 280 (10/03)	
	
AF 862 OX – MAJ 040 (10/03)	
	



AQF 732 – KJI 622 (10/03)	
	
AF 123 JC – NTF 591 (11/03)	
	
AG 463 DX – AH 028 FS (11/03)	
	
DWY 855 – AF 373 SZ (11/03)	
	
AD 111 TT – HJU 326 (19/03)	



TDQb7Xhkhd
Security Code


	
AG 463 DX – KRF 845 (20/03)	
	
AF 884 NH – AF 829 PW (20/03)	
	
DOL 135 – EYY 615 (20/03)	
	
AE 709 ZW – AD 553 OA (20/03)	



	
AE 872 PJ – AB 629 IH (21/03)	
	
EFS 754 – LWK 175 (28/03)	
	
DDO 817 – HNH 956 (28/03)	
	
AG 463 DX – KRF 845 (28/03)	



TDQb7Xhkhd
Security Code



SRW 808 – KBA 732 (28/03)

CLOSING REPORT (Informe final)

Los detalles de carga y observaciones son comunicados en tiempo real.

Las muestras, a solicitud del cliente, son entregadas a los transportistas para ser trasladadas y analizadas en destino. Las mismas, son colocadas en bolsas genéricas, cerradas con precintos (negros) de LIAF según numeración indicada anteriormente. Se extraen muestras adicionales de cada camión para ser enviadas a la sede de LIAF CONTROL.

Información de Balanzas:

BALANZA PTM-CASILDA: VTO.CERT:

BALANZA PTM-INGAPSA: HAB 307-49653 VTO.CERT: 17/07/2025

BALANZA PTM: HAB 307-51881 VTO.CERT: 23/09/2025


El titular deberá cumplir con los TÉRMINOS Y CONDICIONES de LIAF CONTROL SRL, como así también con las Normas Aplicables.

Informe de inspección válido para las condiciones del ítem de inspección en la fecha y horario de la inspección realizada.

LUGAR Y FECHA: Mendoza, Argentina. 03/04/2025



Firma del Inspector
LIAF CONTROL SRL



Lilián Camou – Coord. Técnica
Firma del Personal Autorizado
LIAF CONTROL SRL

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN DEL PRESENTE INFORME: CABA, Argentina. 08/04/2025