



INFORME DE INSPECCIÓN
LIQUIDOS POR TRANSPORTE TERRESTRE



Se deja constancia, por medio de la presente, que LIAF CONTROL SRL, ha realizado la inspección de acuerdo al siguiente detalle:

FECHA DE INSPECCIÓN	26 ,27, 29, 30 de mayo; 2 ,6, 9, 13, 18 y 23 de junio; 3 de julio del 2025	LIAF CONTROL IDENTIFICACIÓN Nº ID	1060
RAZON SOCIAL DEL CLIENTE	SYNGENTA AGRO S.A.		
IDENTIFICACIÓN FISCAL (CUIT O CLAVE TRIBUTARIA)	30-64632845-0		
DOMICILIO LEGAL	AV. DEL LIBERTADOR 1855- BUENOS AIRES, ARGENTINA		
DOMICILIO DE LA PLANTA DE PROCESO SUJETA A INSPECCIÓN	Puerto Terrestre Mendoza -Rodríguez Peña 169 Luzuriaga, Maipú Mendoza, Argentina		
IDENTIFICACIÓN DEL ITEM DE INSPECCIÓN	Granel		
PRODUCTO	Aceite de girasol alto oleico a granel		
INSPECTOR	María Alejandra Arias – Bromatóloga – Mat 567 – Mendoza		
HORA DE INICIO	26/05/25 10:00hs	HORA DE FINALIZACIÓN	03/07/25 19:00hs
EXPORTADOR	SYNGENTA AGRO S.A.	DIRECCIÓN FISCAL DE EXPORTADOR	AV.DEL LIBERTADOR 1855- BUENOS AIRES-ARGENTINA
IMPORTADOR	ELEMENTA FOODS CHILE	DESTINO	SANTIAGO – CHILE

TIPO DE SERVICIO – Marcar con una (X) lo que corresponda

☐	MUESTREO/ SELLADO
☒	MUESTREO
☐	INSPECCIÓN/ CONTROL DE CARGA
☒	CONTROL DE DESCARGA
☒	CONTROL DE CARGA
☐	CONTROL DE CALIDAD VISUAL

DETALLE DEL SERVICIO (breve descripción de las tareas realizadas)

Control de trasvase en contenedores fiscales. Muestreo de aceite de girasol: antes y después del trasvase.

REQUIERE CUMPLIR CON REQUISITOS

GAFTA	n/a	FOSFA	n/a	OTROS	n/a
NORMA/S y/o ESPECIFICACIÓN UTILIZADA		SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL CLIENTE			

Nº DE LOTE	FACTURA 346
ORDEN DE TRABAJO Nº	FACTURA 346
CRT (CARTA DE PORTE INTERNACIONAL POR CARRETERA)	038197CV2025

CONSIDERACIONES: Información previa de los lotes a ser cargados, si están identificación, si están aislados, o confirma algún hallazgo que modifique las condiciones de aislamiento.



n/a

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO DECLARADA EN CRT

Cantidad total (Tn/Kg)	274.59 Tn
------------------------	-----------

CAMION DE INGRESO

Nº Carta de Porte ó Chapa patente)	Inspeccionado		Apto Transp. Alimentos		Precinto
	SI	NO	SI	NO	
OWB 212 – AB 517 PN	X		X		0131895/96/97/98/99-900
EVC 741 – GDC 435	X		X		0131490/92/94/95/500/820
AD 387 BR – AD 442 WY	X		X		0131821/23/24/25/26/27
AE 003 WM – KBB 194 (02/06)	X			X	0131822/28/29/30
AE 315 LN – AE 129 CN	X		X		0131406/07/08
AE 822 WH – KSJ 733	X		X		0131470/77/79/87
AB 304 YI – AH 035 ZM	X		X		0131420/21/22/23/24/25
AE 003 WM – KBB 194(18/6)	X			X	0131434/35/36/37/38
JTB 693 – AH 227 YS	X		X		0131439/40/41/43/44/45
AB 304 YI – CLF 523	X		X		0131417/18/19/46/47/49

CAMION DE SALIDA

Nº Carta de Porte ó Chapa patente)	MIC/DTA	Inspeccionado		Apto Transporte Alimentos		Peso Bruto (Kg)	Precinto LIAF	Precinto Aduana
		SI	NO	SI	NO			
OWB 212 – AB 517 PN	25AR223355G	X		X		28080	n/a	JG25690
EVC 741 – GDC 435	25AR225251D	X		X		27940	n/a	JG26257
AD387BR – AD442WY	25AR226472J	X		X		28180	n/a	JG30044
AE 003 WM – KBB 194 (2/06)	25AR226480X	X			X	27460	n/a	JG25598
AE 315 LN – AE 129 CN	25AR226484M	X		X		28040	n/a	JG26177
AE 822 WH – KSJ 733	25AR226493M	X		X		28600	n/a	JG30720
AB 304 YI – AH 035 ZM	25AR226497Z	X		X		27260	n/a	JG28543
JTB 693 – AH 227 YS	25AR226508J	X		X		27800	n/a	JG29406
AB 304 YI – CLF 523	25AR274617N	X		X		28420	n/a	JG29020

TRUCKS INSPECTION - TIME LOG (DETALLE DE CARGA/DESCARGA)

DESCRIPCIÓN	FECHA	HORA	DETALLE / OBSERVACIONES
Inspección visual del predio y Tanques de depósito fiscal.	26/05/2025	13:00	Tanque de depósito fiscal N°2: proceso de lavado realizado. Tanque y mangueras: se observa lavado, escurrido y sin olores extraños. Sin presencia de agua, ni aceites de cargas anteriores. En condiciones para trasvasar.
	29/05/2025	14:00	Tanques no disponibles, ya que son utilizados para trasvasar otras empresas.



INFORME DE INSPECCIÓN
LIQUIDOS POR TRANSPORTE TERRESTRE



DESCRIPCIÓN	FECHA	HORA	DETALLE / OBSERVACIONES
Inspección visual del predio y Tanques de depósito fiscal.	30/05/2025	10:00	Tanque de depósito fiscal N°2: en proceso de lavado.
		13:30	Tanque de depósito fiscal N°2: proceso de lavado realizado. Tanque y mangueras: se observa lavado, escurrido y sin olores extraños. Sin presencia de agua, ni aceites de cargas anteriores. En condiciones para trasvasar.
	02/06/2025	14:00	Tanque de depósito fiscal N°2: proceso de lavado realizado. Tanque y mangueras: se observa lavado, escurrido y sin olores extraños. Sin presencia de agua, ni aceites de cargas anteriores. En condiciones para trasvasar.
	03/07/2025	10:00	Tanque de depósito fiscal N°2: en proceso de lavado.
		15:40	Tanque de depósito fiscal N°2: proceso de lavado realizado. Tanque y mangueras: se observa lavado, escurrido y sin olores extraños. Sin presencia de agua, ni aceites de cargas anteriores. En condiciones para trasvasar.

*Nota: Repetir filas las veces que sea necesario.







ORD	PATENTE TRACTOR/SEMI	FECHA	PESO CAMIÓN VACÍO (KG)	PESO CAMIÓN CARGADO (KG)	HORA DE INICIO	HORA DE FINALIZACIÓN	DETALLE / OBSERVACIONES
1	OWB 212 – AB 517 PN	26/05/25	16400	44480	12:57	13:57	TRASVASÓ. Muestreo antes de trasvasar: - Cist 1: precipitado y olor a quemado en aceite - Cist 2: abundante precipitado - Cist 3: aceite con abundante precipitado. Cisternas descargadas: se observa precipitado oscuro en su interior. Muestra inferior, antes del trasvase: abundante precipitado.
2	EVC 741 – GDC 435	27/05/25	n/a	n/a	n/a	n/a	NO SE REALIZA TRASVASE. En orden de trasvase aparece mal colocada la patente del semi. Muestreo – Cist 2: presencia de agua del lavado. Muestra inferior: presencia de agua en aceite.
3	AD 387 BR – AD 442 WY	30/05/25	18360	46540	13:50	15:12	TRASVASÓ. Muestreo antes de trasvasar- Cist 1 precipitado. Cisternas descargadas: precipitado. Muestra inferior, antes del trasvase: abundante materia precipitante
4	AE 003 WM – KBB 194	02/06/25	16880	44340	14:53	16:42	TRASVASÓ. Muestra antes de trasvasar: abundante precipitado y presencia de agua. Cisterna descargada: precipitado oscuro. Muestra inferior, posterior al trasvase: espuma y escaso precipitado.
5	AE 315 LN – AE 129 CN	06/06/25	n/a	n/a	n/a	n/a	NO SE REALIZA TRASVASE. Se observa abundante precipitado en aceite al momento del muestreo inferior. Muestra inferior: abundante materia precipitante.
6	AE 822 WH – KSJ 733	09/06/25	n/a	n/a	n/a	n/a	NO SE REALIZA TRASVASE. Se observa abundante precipitado en válvula inferior. Muestra inferior: abundante materia precipitante.
7	AB 304 YI – AH 035 ZM	13/06/25	n/a	n/a	n/a	n/a	NO SE REALIZA TRASVASE. Muestreo inferior: Cist. 1 aceite con poco precipitado/ Cist. 2 y 3 aceite más oscuro que Cist. 1 Muestra inferior: presencia mínima de agua y precipitado.
8	AE 003 WM – KBB 194	18/06/25	n/a	n/a	n/a	n/a	NO SE REALIZA TRASVASE. Muestreo inferior: Cist. 1 precipitado / Cist. 2 precipitado / Cist. 3 precipitado oscuro Muestra inferior: abundante materia precipitante oscura.
9	JTB 693 – AH 227 YS	23/06/25	n/a	n/a	n/a	n/a	NO SE REALIZA TRASVASE. Muestreo inferior: Cist. 1 abundante precipitado / Cist. 2 se observa precipitado y abundante agua – se extrae 20 litros para poder muestrear. Muestra inferior: precipitado oscuro.
10	AB 304 YI – CLF 523	03/07/25	14600	43020	16:45	18:00	TRASVASÓ- Muestreo inferior, antes del trasvase: Cist 1, 2 y 3 abundante precipitado oscuro- Cisterna descargada: precipitado oscuro. Muestra inferior, antes del trasvase: abundante materia precipitante y agua. Muestra posterior al trasvase: abundante espuma.

REGISTRO FOTOGRAFICO:


Las fotos registradas durante todo el servicio se suben al Whatsapp de grupo, generado entre inspector/cliente y Liaf Control.
Las observaciones que requieran un registro fotográfico adicional con la descripción del evento se presentan a continuación:

	
Obs. OWB 212 – AB 517 PN (26/05): precipitado en muestreo inferior (Cisterna 3).	Obs. OWB 212 – AB 517 PN (26/05): precipitado en muestreo inferior y olor quemado (Cisterna 1).
	
Obs. OWB 212 – AB 517 PN (26/05): precipitado en muestreo inferior (Cisterna 2).	Obs. OWB 212 – AB 517 PN (26/05): se observa precipitado en muestra conjunto inferior.
	
Obs. EVC 741 – GDC 435 (27/05): presencia de agua en válvula inferior.	Obs. EVC 741 – GDC 435 (27/05): presencia de agua en muestra inferior.

	
Obs. AD 387 BR – AD 442 WY (30/05): antes del trasvase se observa precipitado en cisterna 1.	Obs. AD 387 BR – AD 442 WY (30/05): precipitado en cisterna 3.
	
Obs. AD 387 BR – AD 442 WY (30/05): abundante precipitante en muestra inferior, antes del trasvase.	Obs. AE 003 WM – KBB 194 (02/06): precipitado en válvula inferior.
	
Obs. AE 003 WM – KBB 194 (02/06): precipitado en muestra inferior, antes del trasvase.	Obs. AE 003 WM – KBB 194 (02/06): espuma y precipitado en muestra inferior, posterior al trasvase.
	

Obs. AE 315 LN – AE 129 CN (06/06): precipitado en muestreo inferior.	Obs. AE 315 LN – AE 129 CN (06/06): precipitado en muestra inferior.
	
Obs. AE 315 LN – AE 129 CN (06/06): diferencia entre muestra superior e inferior.	Obs. AE 822 WH – KSJ 733 (09/06): precipitado en muestra inferior.
	
Obs. AE 822 WH – KSJ 733 (09/06): precipitado en muestra inferior.	Obs. AB 304 YI – AH 035 ZM (13/06): precipitado y agua en muestra inferior.
	
Obs. AE 003 WM – KBB 194 (18/06): precipitado y abundante agua en cist 2.	Obs. AE 003 WM – KBB 194 (18/06): resto de aceite de girasol que corresponde a carga anterior en cist 1.

	
Obs. AE 003 WM – KBB 194 (18/06): precipitado en muestra inferior.	Obs. JTB 693 – AH 227 YS (23/06): precipitado en válvula inferior de cist 1.
	
Obs. JTB 693 – AH 227 YS (23/06): precipitado en cist 2.	Obs. JTB 693 – AH 227 YS (23/06): precipitado oscuro en muestra inferior.
	
Obs. AB 304 YI – CLF 523 (3/07): precipitado en Cist 1, 2 y 3.	Obs. AB 304 YI – CLF 523 (3/07): precipitado en cisternas vacías.

	
Obs. AB 304 YI – CLF 523 (3/07): presencia de precipitado y agua en muestra inferior, antes del trasvase.	Obs. AB 304 YI – CLF 523 (3/07): presencia de espuma en muestra inferior, posterior al trasvase.

TOMA DE MUESTRA POR UNIDAD DE TRANSPORTE

Cant. de muestras elementales/unid. de transp.	10 (AT + DT)		Peso mínimo de la muestra elemental		0,5l
Peso mínimo de la muestra compuesta	2,5 AT 2,5 DT	Cantidad de submuestras	3 AT 3 DT	Peso mínimo de la submuestra	0,5l
Metodología de muestreo	De acuerdo a ISO 5555:2001/AMD 1:2014, considerando que el contenido es homogéneo. Composición de muestra compuesta: Se realiza toma de muestra por válvula inferior (aprox. 0,50 l) y por tapas superiores (aprox. 1,50 l de la parte media del tanque cisterna y aprox. 0,50 l de la parte superior). Se utiliza saca muestra de líquido C-29 .				

*Nota: AT (antes del trasvase); DT (después del trasvase)

Identificación de la muestra	Laboratorio		LIAF CONTROL SRL		Exportador/Comercializador	
	Nº de Precinto	Peso de la muestra	Nº de Precinto	Peso de la muestra	Nº de Precinto	Peso de la muestra
OWB 212 – AB 517 PN	n/a	n/a	8797	1l	8791	2l
EVC 741 – GDC 435	n/a	n/a	8800	1l	8799	1l
AD 387 BR – AD 442WY	n/a	n/a	8795	1l	8792	2l
AE 003 WM – KBB 194	n/a	n/a	8798	1l	8796	2l
AE 315 LN – AE 129 CN	n/a	n/a	8793	1l	8790	1l
AE 822 WH – KSJ 733	n/a	n/a	8897	1l	8892	1l
AB 304 YI – AH 035 ZM	n/a	n/a	8898	1l	8895	1l
AE 003 WM – KBB 194	n/a	n/a	8877	1l	8876	1l
JTB 693 – AH 227 YS	n/a	n/a	11114	1l	11112	1l
AB 304 YI – CLF 523	n/a	n/a	11186	1l	11194	2l

*Nota El Nº de precinto corresponde a la bolsa de nylon que contiene los envases de cada muestra.

INSERTE FOTOS DE LAS MUESTRAS



OWB 212 – AB 517 PN



EVC 741 – GDC 435




AD 387 BR – AD 442 WY


	
AE 003 WM – KBB 194 (02/06)	
	
AE 315 LN – AE 129 CN	
	
AE 822 WH – KSJ 733	



AB 304 YI – AH 035 ZM



AE 003 WM – KBB 194 (18/06)



JTB 693 – AH 227 YS



AB 304 YI – CLF 523

CLOSING REPORT (Informe final)

Los detalles de carga y observaciones son comunicados en tiempo real.

Las muestras, a solicitud del cliente, son entregadas a los transportistas para ser trasladadas y analizadas en destino. Las mismas, son colocadas en bolsas genéricas, cerradas con precintos (negros) de LIAF según numeración indicada anteriormente. Se extraen muestras adicionales de cada camión para ser enviadas a la sede de LIAF CONTROL.

Información de Balanzas:

BALANZA PTM-CASILDA: HAB 307-55353 VTO.CERT: 28/01/2026

BALANZA PTM-INGAPSA: HAB 307-49653 VTO.CERT: 17/07/2025

BALANZA PTM: HAB 307-51881 VTO.CERT: 23/09/2025

El titular deberá cumplir con los TÉRMINOS Y CONDICIONES de LIAF CONTROL SRL, como así también con las Normas Aplicables.

Informe de inspección válido para las condiciones del ítem de inspección en la fecha y horario de la inspección realizada.

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN DEL PRESENTE INFORME: Mendoza, Argentina. 8/07/2025



Firma del Inspector
LIAF CONTROL SRL

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN DEL PRESENTE INFORME: CABA, Argentina. 14/07/2025



Lilián Camou – Coord. Técnica
Firma del Personal Autorizado
LIAF CONTROL SRL