



INFORME DE INSPECCIÓN
LIQUIDOS POR TRANSPORTE TERRESTRE



fPD3pzVIJk
Security Code

Se deja constancia, por medio de la presente, que LIAF CONTROL SRL, ha realizado la inspección de acuerdo al siguiente detalle:

FECHA DE INSPECCIÓN	11, 12 y 16 de junio; 3 y 6 de julio del 2026	LIAF CONTROL IDENTIFICACIÓN Nº ID	1446
RAZON SOCIAL DEL CLIENTE	SYNGENTA AGRO S.A		
IDENTIFICACIÓN FISCAL (CUIT O CLAVE TRIBUTARIA)	30-64632845-0		
DOMICILIO LEGAL	AV. DEL LIBERTADOR 1855- BUENOS AIRES, ARGENTINA		
DOMICILIO DE LA PLANTA DE PROCESO SUJETA A INSPECCIÓN	Puerto Terrestre Mendoza -Rodríguez Peña 169 Luzuriaga, Maipú Mendoza, Argentina		
IDENTIFICACIÓN DEL ITEM DE INSPECCIÓN	Granel		
PRODUCTO	Aceite Crudo de Girasol		
INSPECTOR	María Alejandra Arias – Bromatóloga – Mat 567 – Mendoza		
HORA DE INICIO	11/06/26 9:30	HORA DE FINALIZACIÓN	06/07/26 17:00
EXPORTADOR	SYNGENTA AGRO S.A.	DIRECCIÓN FISCAL DE EXPORTADOR	AV.DEL LIBERTADOR 1855- BUENOS AIRES-ARGENTINA
IMPORTADOR	ELEMENTA FOODS CHILE	DESTINO	SANTIAGO – CHILE

TIPO DE SERVICIO – Marcar con una (X) lo que corresponda

☐	MUESTREO/ SELLADO
☒	MUESTREO
☐	INSPECCIÓN/ CONTROL DE CARGA
☒	CONTROL DE DESCARGA
☒	CONTROL DE CARGA
☐	CONTROL DE CALIDAD VISUAL

DETALLE DEL SERVICIO (breve descripción de las tareas realizadas)

Control de trasvase en contenedores fiscales. Muestreo de aceite de girasol: antes y después del trasvase.

REQUIERE CUMPLIR CON REQUISITOS

GAFTA	n/a	FOSFA	n/a	OTROS	n/a
NORMA/S y/o ESPECIFICACIÓN UTILIZADA			SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL CLIENTE		

Nº DE LOTE	FACTURA 517
ORDEN DE TRABAJO Nº	FACTURA 517
CRT (CARTA DE PORTE INTERNACIONAL POR CARRETERA)	0381701-2026-TRACE

CONSIDERACIONES: Información previa de los lotes a ser cargados, si están identificación, si están aislados, o confirma algún hallazgo que modifique las condiciones de aislamiento.

n/a

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO DECLARADA EN CRT

Cantidad total (Tn/Kg)	300 Tn
------------------------	--------



CAMION DE INGRESO

Nº Carta de Porte ó Chapa patente)	Inspeccionado		Apto Transp. Producto		Precinto
	SI	NO	SI	NO	
AF 884 NH – AF 829 PW	X		X		VITERRA 0010771/853/854 /857/858/859
NWG 340 – AC 140 AE	X		X		VITERRA 0010772/73/74/75/76/77
RGR 961 – JMZ 718	X		X		VITERRA 0010780-861/62/63/64/65
HAL 783 – ONK 257	X		X		VITERRA 0010921/22/23/24/25/26 /27/28/29
KRI 459 – JMZ 718	X		X		VITERRA 0010822/23/27/28/29/30
AXA 682 – KJI 622	X		X		0342421/22/23/24/25/26
EXT 879 – AF 808 QM	X		X		0342427/28/29/30
AQF 732 – DYC 466	X		X		0342410/11/12/13/14- 2556
AF 841 BK – KRF 845	X		X		0342603/04/05/09
AA 761 DN – AF 438 FD	X			X	0342615/16
COMENTARIOS/OBSERVACIONES:					
Camión Patente AF 884 NH (11/06) precintos de cargas anteriores: BUNGE 0538884/86/89/90/92-900					
Camión Patente HAL 783 – ONK 257 (16/6) precinto de carga anterior: 040377					

CAMION DE SALIDA

Nº Carta de Porte ó Chapa patente)	MIC/DTA	Inspeccionado		Apto Transporte		Peso Bruto (Kg)	Precinto LIAF	Precinto Aduana
		SI	NO	SI	NO			
AF 884 NH – AF 829 PW	26AR244410C	X		X		27080	n/a	JQ36143
NWG 340 – AC 140 AE	26AR211108A	X		X		27880	n/a	JN04212
RGR 961 – JMZ 718	26AR244439N	X		X		28140	n/a	JN04213
HAL 783 – ONK 257	26AR250177J	X		X		28700	n/a	JQ36484
KRI 459 – JMZ 718	26AR250196K	X		X		26900	n/a	JQ36583
AXA 682 – KJI 622	26AR276856V	X		X		27840	n/a	JN04884
EXT 879 – AF 808 QM	26AR276842Z	X		X		28260	n/a	JN04887
AQF 732 – DYC 466	26AR276826S	X		X		27920	n/a	JN04885
AF 841 BK – KRF 845	26AR276792U	X		X		27820	n/a	JN04886
AA 761 DN – AF 438 FD	26AR276771R	X			X	27920	n/a	JN05116
COMENTARIOS/OBSERVACIONES:								
Factura 517 cierra con un total de 278.460 kg (saldo de 21.540 kg).								

TRUCKS INSPECTION - TIME LOG (DETALLE DE CARGA/DESCARGA)

DESCRIPCIÓN	FECHA	HORA	DETALLE / OBSERVACIONES
ZONA DE TRASVASE DEL DEPÓSITO FISCAL	11/06/2026	13:00	Tanque de depósito fiscal N°2: proceso de lavado realizado. Tanque y mangueras: lavados, escurridos y sin olores extraños. Sin presencia de agua, ni aceites de cargas anteriores.
	11/06/2026	17:00	Tanque del depósito fiscal N°2: escurrido con resto de aceite de Camión Patente AF 884 NH – AF 829 PW
	12/06/2026	-	Muestreo en zona de trasvase.



	16/06/2026	14:00	Tanque de depósito fiscal N°1: proceso de lavado realizado. Tanque y mangueras: lavados, escurridos y sin olores extraños. Sin presencia de agua, ni aceites de cargas anteriores.
	03/07/2026	10:00	Tanque de depósito fiscal N°2: proceso de lavado NO realizado. Tanque y mangueras: escurridos. Presencia de restos de Aceite Alto Oleico de Girasol- SYNGENTA (Camión Patente HGXY19 – GZLC46 FC. 532)
		16:00	Muestreo de la unidad AF 841BK-KRF 845 en Fila G de Puerto Terrestre Mendoza (estacionamiento de camiones).
	06/07/2026	10:00	Tanque de depósito fiscal N°2: proceso de lavado realizado. Tanque y mangueras: lavados, escurridos y sin olores extraños. Sin presencia de agua, ni aceites de cargas anteriores.

*Nota: Repetir filas las veces que sea necesario.

ORD	PATENTE TRACTOR/SEMI	FECHA	PESO CAMIÓN VACÍO (KG)	PESO CAMIÓN CARGADO (KG)	HORA DE INICIO	HORA DE FINALIZACIÓN	DETALLE / OBSERVACIONES
1	AF 884 NH – AF 829 PW	11/06/2026	17780	44920	14:31	16:27	TRASVASÓ (T2). Peso ingreso PTM: 45020 kg. ANTES DEL TRASVASE - Muestreo inferior: abundante precipitado en las tres cisternas. Muestra inferior (conjunto): abundante precipitado.
2	NWG 340 – AC 140 AE	11/06/2026	16320	44200	17:10	18:34	TRASVASÓ (T2). Peso ingreso PTM: 44200 kg. ANTES DEL TRASVASE- Muestreo inferior: abundante precipitado en las tres cisternas. Muestra inferior (conjunto): abundante precipitado.
3	RGR 961 – JMZ 718	12/06/2026	-	-	-	-	NO TRASVASÓ. Muestras inferiores: abundante precipitado.
4	HAL 783 – ONK 257	16/06/2026	-	-	-	-	NO TRASVASÓ. Muestreo inferior: precipitado en las tres cisternas. Muestras inferiores (conjunto): abundante precipitado y restos de agua.
5	KRI 459 – JMZ 718	16/06/2026	17980	44900	14:50	17:00	TRASVASÓ (T1). Peso ingreso PTM: 45020 kg. ANTES DEL TRASVASE- Muestreo inferior: abundante precipitado.





							Muestra inferior: abundante precipitado.
6	AXA 682 – KJI 622	03/07/2026	15960	43800	13:00	14:51	TRASVASÓ (T2). Peso ingreso PTM: 43900 kg. ANTES DEL TRASVASE- Muestreo inferior: se extraen más de 60 litros de aceite de soja (carga anterior) en las tres cisternas. Muestra inferior (conjunto): abundante precipitado color rojizo (mezcla de aceite de soja y girasol)
7	EXT 879 – AF 808 QM	03/07/2026	-	-	-	-	NO TRASVASÓ. Muestreo inferior: precipitado en las dos cisternas. Muestras inferiores (conjunto): abundante precipitado.
8	AQF 732 – DYC 466	03/07/2026	-	-	-	-	NO TRASVASÓ. Muestreo inferior: se extraen más de 40 litros de aceite de soja (carga anterior) en las tres cisternas. Muestra inferior (conjunto): abundante precipitado color rojizo (mezcla de aceite de soja y girasol)
9	AF 841 BK – KRF 845	03/07/2026	-	-	-	-	NO TRASVASÓ. Muestreo inferior: abundante precipitado. Muestras inferiores (conjunto): precipitado.
10	AA 761 DN – AF 438 FD	06/07/2026	16320	44240	11:26	13:20	TRASVASÓ (T2). Peso ingreso PTM: 44260 kg. ANTES DEL TRASVASE- Muestreo inferior: sólidos y escasa agua de lavado. Cisterna descargada: precipitado. POSTERIOR AL TRASVASE- Muestras superior e inferior: sólidos.

*(T1): Trasvase a Tanque N°1 del Depósito Fiscal (T2): Trasvase a Tanque N°2 del Depósito Fiscal





REGISTRO FOTOGRAFICO:

Las fotos registradas durante todo el servicio se suben al Whatsapp de grupo, generado entre inspector/cliente y Liaf Control.
Las observaciones que requieran un registro fotográfico adicional con la descripción del evento se presentan a continuación:

	
Obs. AF 884 NH – AF 829 PW (11/06): precipitado en muestreo inferior (antes del trasvase).	Obs. AF 884 NH – AF 829 PW (11/06): precipitado en muestra inferior (antes del trasvase).
	
Obs. AF 884 NH – AF 829 PW (11/06): precipitado en cisterna descargada.	Obs. AF 884 NH – AF 829 PW (11/06): muestras antes y posterior al trasvase (inferior y superior).
	
Obs. NWG 340 – AC 140 AE (11/06): abundante precipitado en muestreo inferior, antes del trasvase.	Obs. NWG 340 – AC 140 AE (11/06): abundante precipitado en muestra inferior, antes del trasvase.
	
Obs. NWG 340 – AC 140 AE (11/06): precipitado en cisterna vaciada.	Obs. NWG 340 – AC 140 AE (11/06): precipitado y restos de grasa en tanque del Depósito Fiscal (posterior al trasvase).




	
Obs. RGR 961 – JMZ 718 (12/06): abundante precipitado en muestreo inferior.	Obs. RGR 961 – JMZ 718 (12/06): abundante precipitado en muestra inferior.
	
Obs. RGR 961 – JMZ 718 (12/06): muestras inferior y superior.	Obs. HAL 783 – ONK 257 (16/06): abundante precipitado en las tres cisternas.
	
Obs. HAL 783 – ONK 257 (16/06): abundante precipitado en muestra inferior (conjunto).	Obs. HAL 783 – ONK 257 (16/06): resto de agua en muestra inferior (conjunto).
	
Obs. HAL 783 – ONK 257 (16/06): muestras inferior y superior (conjunto).	Obs. KRI 459 – JMZ 718 (16/06): precipitado en muestreo inferior (antes del trasvase).
	



Obs. KRI 459 – JMZ 718 (16/06): abundante precipitado en muestra inferior(antes del trasvase). 	Obs. KRI 459 – JMZ 718 (16/06): precipitado en cisterna descargada. 
Obs. KRI 459 – JMZ 718 (16/06): muestras inferiores y superiores (conjunto). 	Obs. AXA 682 – KJI 622 (03/07): presencia de aceite de soja en muestreo inferior. 
Obs. AXA 682 – KJI 622 (03/07): precipitado de aceite de girasol. 	Obs. AXA 682 – KJI 622 (03/07): muestra inferior color naranja (presencia de aceite de soja). 
Obs. AXA 682 – KJI 622 (03/07): se observan restos de aceite de soja en muestra superior, posterior al trasvase. 	Obs. AXA 682 – KJI 622 (03/07): abundante espuma en muestra superior e inferior, posterior al trasvase. 
Obs. AXA 682 – KJI 622 (03/07): abundante espuma en tanque del depósito fiscal posterior al trasvase. 	Obs. EXT 879 – AF 808 QM (03/07): abundante precipitado en muestreo inferior. 



Obs. EXT 879 – AF 808 QM (03/07): abundante precipitado en muestra inferior conjunto.	Obs. EXT 879 – AF 808 QM (03/07): muestras inferior y superior conjunto.
	
Obs. AQF 732 – DYC 466 (03/07): aceite de soja en muestreo inferior.	Obs. AQF 732 – DYC 466 (03/07): aceite de girasol y soja en muestreo inferior.
	
Obs. AQF 732 – DYC 466 (03/07): muestra inferior color naranja por la presencia de aceite de soja y girasol.	Obs. AQF 732 – DYC 466 (03/07): restos de agua en muestra inferior.
	
Obs. AQF 732 – DYC 466 (03/07): muestras inferior y superior.	Obs. AF 841 BK – KRF 845 (03/07): abundante precipitado en muestreo inferior.
	
Obs. AF 841 BK – KRF 845 (03/07): precipitado en muestra inferior.	Obs. AF 841 BK – KRF 845 (03/07): muestras inferior y superior.
	

Obs. AA 761 DN – AF 438 FD (06/07): no hay precipitado en muestreo inferior.		Obs. AA 761 DN – AF 438 FD (06/07): sólidos y restos de agua muestra inferior (antes del trasvase).	
Obs. AA 761 DN – AF 438 FD (06/07): sólidos en muestra inferior y superior, posteriores al trasvase.		Obs. AA 761 DN – AF 438 FD (06/07): muestras inferiores y superiores (anteriores y posteriores al trasvase).	
Obs. AA 761 DN – AF 438 FD (06/07): tanque del depósito fiscal posterior al trasvase.		Obs. AA 761 DN – AF 438 FD (06/07): precipitado en cisterna descargada/ restos de óxido, no apta para carga de producto.	

TOMA DE MUESTRA POR UNIDAD DE TRANSPORTE

Cant. de muestras elementales/unid. de transp.	6 (AT + DT)		Peso mínimo de la muestra elemental		0,5l
Peso mínimo de la muestra compuesta	1,5 AT 1,5 DT	Cantidad de submuestras	3 AT 3 DT	Peso mínimo de la submuestra	0,5l
Metodología de muestreo	De acuerdo a ISO 5555:2001/AMD 1:2014, considerando que el contenido es homogéneo. Composición de muestra compuesta: Se realiza toma de muestra por válvula inferior (aprox. 0,50 l) y por tapas superiores (aprox. 1,50 l de la parte media del tanque cisterna y aprox. 0,50 l de la parte superior). Se utiliza saca muestra de líquido C-29 .				

*Nota: AT (antes del trasvase); DT (después del trasvase)

Identificación de la muestra	Laboratorio		LIAF CONTROL SRL		Exportador/Comercializador	
	Nº de Precinto	Peso de la muestra	Nº de Precinto	Peso de la muestra	Nº de Precinto	Peso de la muestra
AF 884 NH – AF 829 PW	n/a	n/a	12671	1l	12657	2l
NWG 340 – AC 140 AE	n/a	n/a	12660	1l	12639	2l
RGR 961 – JMZ 718	n/a	n/a	12942	1l	12922	1l
HAL 783 – ONK 257	n/a	n/a	12678	1l	12655	1l



KRI 459 – JMZ 718	n/a	n/a	12688	1l	12672	2l
AXA 682 – KJI 622	n/a	n/a	13101	1l	12624	2l
EXT 879 – AF 808 QM	n/a	n/a	13161	1l	12656	1l
AQF 732 – DYC 466	n/a	n/a	13117	1l	12629	1l
AF 841 BK – KRF 845	n/a	n/a	13129	1l	12668	1l
AA 761 DN – AF 438 FD	n/a	n/a	13108	1l	13110	2l

*Nota El N° de precinto corresponde a la bolsa de nylon que contiene los envases de cada muestra.

INSERTE FOTOS DE LAS MUESTRAS

		
AF 884 NH – AF 829 PW (11/06)		
		
NWG 340 – AC 140 AE (11/06)		
		
RGR 961 – JMZ 718 (12/06)		



	
HAL 783 – ONK 257 (16/06)	
	
KRI 459 – JMZ 718 (16/06)	
	
AXA 682 – KJI 622 (03/07)	
	
EXT 879 – AF 808 QM (03/07)	
	
AQF 732 – DYC 466 (03/07)	



fPD3pzVIJK
Security Code

		
AF 841 BK – KRF 845 (03/07)		
		
AA 761 DN – AF 438 FD (06/07)		

CLOSING REPORT (Informe final)

Los detalles del muestreo y observaciones son comunicados en tiempo real.
Las muestras, a solicitud del cliente, son entregadas a los transportistas para ser trasladadas y analizadas en destino. Las mismas, son colocadas en bolsas genéricas, cerradas con precintos (negros) de LIAF según numeración indicada anteriormente. Se extraen muestras adicionales de cada camión para ser enviadas a la sede de LIAF CONTROL.

Información de Balanzas:

BALANZA PTM-CASILDA: HAB 2703/80-12806 VTO.CERT: 16/12/2027

BALANZA PTM-INGAPSA: HAB 307-59914 VTO.CERT: 27/07/2027

BALANZA PTM: HAB 2307/80-9520-19 VTO.CERT: 05/09/2027

El titular deberá cumplir con los TÉRMINOS Y CONDICIONES de LIAF CONTROL SRL, como así también con las Normas Aplicables.

Informe de inspección válido para las condiciones del ítem de inspección en la fecha y horario de la inspección realizada.

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN DEL PRESENTE INFORME: Mendoza, Argentina. 13/07/2026



Firma del Inspector
LIAF CONTROL SRL

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN DEL PRESENTE INFORME: CABA, Argentina. 15/07/2026



Lilián Camou – Coord. Técnica
Firma del Personal Autorizado
LIAF CONTROL SRL