**INFORME DE INSPECCIÓN**

**LIQUIDOS POR TRANSPORTE TERRESTRE**

9bMZQKubbB
Security Code

Se deja constancia, por medio de la presente, que LIAF CONTROL SRL, ha realizado la inspección de acuerdo al siguiente detalle:

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA DE INSPECCIÓN | 16, 17, 22, 28 y 29 de septiembre; 1 y 7 de octubre del 2026 | LIAF CONTROL IDENTIFICACIÓN Nº ID | **1530** |
| RAZON SOCIAL DEL CLIENTE | | SYNGENTA AGRO S.A. | |
| IDENTIFICACIÓN FISCAL (CUIT O CLAVE TRIBUTARIA) | | 30-64632845-0 | |
| DOMICILIO LEGAL | | AV. DEL LIBERTADOR 1855- BUENOS AIRES, ARGENTINA | |
| DOMICILIO DE LA PLANTA DE PROCESO SUJETA A INSPECCIÓN | | Puerto del Este Mendoza – Ruta 7 1005\| General San Martín \| Mendoza, Argentina | |
| IDENTIFICACIÓN DEL ITEM DE INSPECCIÓN | | Granel | |
| PRODUCTO | | Aceite alto oleico de Girasol | |
| INSPECTOR | | María Alejandra Arias – Bromatóloga – Mat 567 – Mendoza | |
| HORA DE INICIO | 16/09/26 9:00 | HORA DE FINALIZACIÓN | 07/10/26 19:00 |
| EXPORTADOR | SYNGENTA AGRO S.A. | DIRECCIÓN FISCAL DE EXPORTADOR | AV.DEL LIBERTADOR 1855- BUENOS AIRES-ARGENTINA |
| IMPORTADOR | ELEMENTA FOODS CHILE | DESTINO | SANTIAGO – CHILE |

**TIPO DE SERVICIO** – Marcar con una (X) lo que corresponda<a

| | |
|---|---|
| | MUESTREO/ SELLADO |
| X | MUESTREO |
| | INSPECCIÓN/ CONTROL DE CARGA |
| X | CONTROL DE DESCARGA |
| X | CONTROL DE CARGA |
| | CONTROL DE CALIDAD VISUAL |

**DETALLE DEL SERVICIO** (breve descripción de las tareas realizadas)

Control de trasvase en contenedores fiscales. Muestreo de aceite de girasol: antes y después del trasvase.

**REQUIERE CUMPLIR CON REQUISITOS**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GAFTA | n/a | FOSFA | n/a | OTROS | n/a |
| NORMA/S y/o ESPECIFICACIÓN UTILIZADA | | SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL CLIENTE | | | |

| | |
|---|---|
| Nº DE LOTE | FACTURA 597 |
| ORDEN DE TRABAJO Nº | FACTURA 597 |
| CRT (CARTA DE PORTE INTERNACIONAL POR CARRETERA) | **0381780-2026-TRACE** |

**CONSIDERACIONES**: Información previa de los lotes a ser cargados, si están identificación, si están aislados, o confirma algún hallazgo que modifique las condiciones de aislamiento.

n/a

**INFORME DE INSPECCIÓN**

**LIQUIDOS POR TRANSPORTE TERRESTRE**

9bMZQKubbB
Security Code

**INFORMACIÓN DEL PRODUCTO DECLARADA EN CRT**

| | |
|---|---|
| Cantidad total (Tn/Kg) | 200 Tn |

**CAMION DE INGRESO**

| Nº Carta de Porte ó Chapa patente) | Inspeccionado | | Apto Transp. Producto | | Precinto |
|---|---|---|---|---|---|
| | SI | NO | SI | NO | |
| JF 3705 – GBSB59 | X | | X | | 0360267/68/69 |
| JG 6026 – RWKC86 | X | | X | | 0360259/60 |
| JN 8314 – GBSB57 | X | | X | | 0360241/42 |
| JN 8315 – RWKX18 | X | | X | | 0360249/50 |
| GRDZ23 – RWKC99 | X | | X | | 0360243/44 |
| JN 8316 – RWKC85 | X | | X | | Sin precintos |
| AB 114 SS – MRU 662 | X | | X | | 0360203/04/05/06/07/08 |
| COMENTARIOS/OBSERVACIONES: n/a | | | | | |

**CAMION DE SALIDA**

| Nº Carta de Porte ó Chapa patente) | MIC/DTA | Inspeccionado | | Apto Transporte Producto | | Peso Neto (Kg) | Precinto LIAF | Precinto Aduana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SI | NO | SI | NO | | | |
| JF 3705 – GBSB59 | 26AR371411E | X | | X | | 29600 | n/a | JQ46586 |
| JG 6026 – RWKC86 | 26AR378240L | X | | X | | 30720 | n/a | JQ46594 |
| JN 8314 – GBSB57 | 26AR385919W | X | | X | | 31160 | n/a | JQ45665 |
| JN 8315 – RWKX18 | 26AR393971T | X | | X | | 29680 | n/a | JQ49785 |
| GRDZ23 – RWKC99 | 26AR397305Y | X | | X | | 30300 | n/a | JQ49792 |
| JN 8316 – RWKC85 | 26AR401773J | X | | X | | 31380 | n/a | JQ47285 |
| AB 114 SS – MRU 662 | 26AR402717X | X | | X | | 17160 | n/a | JQ57604 |
| COMENTARIOS/OBSERVACIONES:<br>Factura 597 cierra con un total de 200000 kg (saldo de 0 kg). | | | | | | | | |

**TRUCKS INSPECTION - TIME LOG (DETALLE DE CARGA/DESCARGA)**

| DESCRIPCIÓN | FECHA | HORA | DETALLE / OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| **ZONA DE TRASVASE DEL DEPÓSITO FISCAL** | 16/09/2026 | 9:00 | Tanque del depósito fiscal N2: limpieza realizada por una empresa externa. Protocolos de limpieza y planillas disponibles. Se realiza control visual, donde se observa sin restos de agua, ni aceite. |
| | 17/09/2026 | 11:00 | Tanque, mangueras y bomba del depósito fiscal: Restos de Aceite Alto Oleico de Girasol proveniente de Syngenta. |
| | 22/09/2026 | 9:00 | Tanque del depósito fiscal N2: limpieza realizada por una empresa externa. Protocolos de limpieza y planillas disponibles. Se realiza control visual, donde se observa limpios, sin restos de agua, ni aceite. |
| | 28/09/2026 | 12:00 | Tanque del depósito fiscal N2: limpieza realizada por una empresa externa. (Protocolos de limpieza y planillas disponibles). Se realiza |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | control visual, donde se observa limpios sin restos de agua, ni aceite. Mangueras y bomba con resto de aceite común de girasol SYNGENTA. |
| | 29/09/2026 | 17:00 | Tanque, mangueras y bomba del depósito fiscal: Restos de Aceite Alto Oleico de Girasol proveniente de Syngenta (trasvasado el 28/09) |
| | 01/10/2026 | 15:00 | Tanque, mangueras y bomba del depósito fiscal: escasos restos de Aceite crudo de Girasol proveniente de Syngenta. |
| | 07/10/2026 | 14:00 | Tanque, mangueras y bomba del depósito fiscal: Restos de Aceite Alto Oleico de Girasol proveniente de Eliantus. |

*Nota: Repetir filas las veces que sea necesario.

| ORD | PATENTE TRACTOR/SEMI | FECHA | PESO CAMIÓN VACÍO (KG) | PESO CAMIÓN CARGADO (KG) | HORA DE INICIO | HORA DE FINALIZACIÓN | DETALLE / OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | JF 3705 – GBSB59 | 16/09/2026 | - | - | 11:25 | 13:30 | **TRASVASÓ (T2- PARCIAL). Peso ingreso PEM:** 44980 kg. **ANTES DEL TRASVASE- Muestreo inferior:** abundante precipitado**. POSTERIOR AL TRASVASE- Muestra inferior:** precipitado. |
| **2** | JG 6026 – RWKC86 | 17/09/2026 | - | - | 11:55 | 16:30 | **TRASVASÓ (T2- PARCIAL). Peso ingreso PEM:** kg. **ANTES DEL TRASVASE- Muestreo inferior:** agua y precipitado. **Muestra inferior:** presencia de agua y precipitado. **POSTERIOR AL TRASVASE- Muestra inferior:** sólidos. |
| **3** | JN 8314 – GBSB57 | 22/09/2026 | - | - | 9:30 | 15:25 | **TRASVASÓ (T2- PARCIAL). Peso ingreso PEM:** kg. **ANTES DEL TRASVASE- Muestreo inferior:** precipitado. **Muestra inferior:** presencia de aceite de carga anterior y precipitado. **POSTERIOR AL TRASVASE- Muestra inferior:** espuma y sólidos. |
| **4** | JN 8315 – RWKX18 | 28/09/2026 | - | 44240 | 17:30 | 19:30 | **TRASVASÓ (T2 - PARCIAL). Peso ingreso PEM:** kg. **ANTES DEL TRASVASE- Muestreo inferior:** sin observaciones. **Muestra** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | **inferior:** presencia de aceite de carga anterior y precipitado. |
| **5** | GRDZ23 – RWKC99 | 29/09/2026 | - | 45000 | 12:40 | 14:05 | **TRASVASÓ (T2- PARCIAL). Peso ingreso PEM:** kg. **ANTES DEL TRASVASE- Muestreo inferior:** abundante precipitado. **Muestra inferior:** abundante precipitado oscuro. |
| **6** | JN 8316 – RWKC85 | 01/10/2026 | - | 44380 | 15:05 | 16:54 | **TRASVASÓ (T2 - PARCIAL). Peso ingreso PEM**: kg**. ANTES DEL TRASVASE- Muestreo inferior**: se extraen 6 baldes de borra y aceite de soja. **Muestra inferior**: precipitado con restos de aceite de soja. **Muestra superior:** escasa presencia de aceite de soja. **POSTERIOR AL TRASVASE- Muestra inferior y superior:** presencia de borra de aceite de soja. |
| **7** | AB 114 SS – MRU 662 | 07/10/2026 | - | 44640 | 14:50 | 16:57 | **TRASVASÓ (T2 - PARCIAL). Peso ingreso PEM**: kg**. ANTES DEL TRASVASE- Muestreo inferior**: abundante precipitado en las tres cisternas. **Muestra inferior conjunto**: abundante precipitado. **CISTERNA DESCARGADA:** borra en cisterna 1 y 3. **POSTERIOR AL TRASVASE- Muestra inferior conjunto:** abundante espuma. |

***(T1):** Trasvase a Tanque N°1 del Depósito Fiscal **(T2):** Trasvase a Tanque N°2 del Depósito Fiscal

**REGISTRO FOTOGRAFICO**:

Las fotos registradas durante todo el servicio se suben al Whatsapp de grupo, generado entre inspector/cliente y Liaf Control.

Las observaciones que requieran un registro fotográfico adicional con la descripción del evento se presentan a continuación:

| | |
|---|---|
|  |  |
| **Obs. JF 3705 – GBSB59 (16/09**): abundante precipitado en muestreo inferior, antes del trasvase. | **Obs. JF 3705 – GBSB59 (16/09**): abundante precipitado en muestra inferior, antes del trasvase. |
|  |  |
| **Obs. JF 3705 – GBSB59 (16/09**): precipitado en muestra inferior, posterior al trasvase. | **Obs. JF 3705 – GBSB59 (16/09**): muestras inferiores y superiores (anteriores y posteriores al trasvase) |
|  |  |
| **Obs. JG 6026 – RWKC86 (17/09):** precipitado en muestreo inferior, antes del trasvase. | **Obs. JG 6026 – RWKC86 (17/09):** precipitado y agua en muestreo inferior, antes del trasvase. |
|  |  |

| | |
|---|---|
| **Obs. JG 6026 – RWKC86 (17/09):** precipitado y sólidos en muestreo inferior, posterior al trasvase. | **Obs. JG 6026 – RWKC86 (17/09):** muestras inferiores y superiores (anteriores y posteriores al trasvase). |
|  |  |
| **Obs. JN 8314 – GBSB57 (22/09):** precipitado en muestreo inferior, antes del trasvase. | **Obs. JN 8314 – GBSB57 (22/09):** desborde de cisterna en el trasvase, por su capacidad de 30000 litros. |
|  |  |
| **Obs. JN 8314 – GBSB57 (22/09):** precipitado en muestra inferior, antes del trasvase. | **Obs. JN 8314 – GBSB57 (22/09):** sólidos y espuma en muestra inferior, posterior al trasvase. |
|  |  |
| **Obs. JN 8314 – GBSB57 (22/09):** muestras inferiores y superiores (anterior y posterior al trasvase). | **Obs. JN 8315 – RWKX18 (28/09):** precipitado y aceite de carga anterior en muestra inferior, antes del trasvase. |
|  |  |

| | |
|---|---|
| **Obs. JN 8315 – RWKX18 (28/09):** muestras inferiores y superiores (anterior y posterior al trasvase). | **Obs. GRDZ23 – RWKC99 (29/09):** abundante precipitado en muestreo inferior, antes del trasvase. |
|  |  |
| **Obs. GRDZ23 – RWKC99 (29/09):** abundante precipitado en muestra inferior, antes del trasvase | **Obs. GRDZ23 – RWKC99 (29/09):** muestras inferiores y superiores (anterior y posterior al trasvase). |
|  |  |
| **Obs. JN 8316 – RWKC85 (01/10):** presencia de aceite de soja (carga anterior), en muestreo inferior, antes del trasvase. | **Obs. JN 8316 – RWKC85 (01/10):** presencia de borra de aceite de soja (carga anterior), en muestreo inferior, antes del trasvase. |
|  |  |
| **Obs. JN 8316 – RWKC85 (01/10):** presencia de borra de aceite de soja (carga anterior), en muestreo inferior, antes del trasvase. | **Obs. JN 8316 – RWKC85 (01/10):** presencia de restos de aceite de soja (carga anterior), en muestreo inferior, antes del trasvase. |
|  |  |

| | |
|---|---|
| **Obs. JN 8316 – RWKC85 (01/10):** presencia de restos de aceite de soja (carga anterior), en muestra inferior, antes del trasvase. | **Obs. JN 8316 – RWKC85 (01/10):** presencia de restos de aceite de soja (carga anterior), en muestra superior, antes del trasvase. |
|  |  |
| **Obs. JN 8316 – RWKC85 (01/10):** presencia de restos de aceite de soja (carga anterior), en muestra superior, posterior al trasvase. | **Obs. JN 8316 – RWKC85 (01/10):** presencia de restos de aceite de soja (carga anterior), en muestra inferior, posterior al trasvase. |
|  |  |
| **Obs. JN 8316 – RWKC85 (01/10):** muestras inferiores y superiores (anterior y posterior del trasvase) | **Obs. AB 114 SS – MRU 662 (07/10):** abundante precipitado en muestreo inferior (antes del trasvase). |
|  |  |
| **Obs. AB 114 SS – MRU 662 (07/10):** abundante precipitado en muestra inferior conjunto (antes del trasvase). | **Obs. AB 114 SS – MRU 662 (07/10):** abundante borra en cisterna 1 y 3. |
|  | |

**INFORME DE INSPECCIÓN**

**LIQUIDOS POR TRANSPORTE TERRESTRE**

9bMZQKubbB
Security Code

| | |
|---|---|
| **Obs. AB 114 SS – MRU 662 (07/10):** muestras inferiores y superiores (anterior y posterior al trasvase) | **Obs.** |

**TOMA DE MUESTRA POR UNIDAD DE TRANSPORTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cant. de muestras elementales/unid. de transp. | 6 (AT + DT) | | Peso mínimo de la muestra elemental | | 0,5l |
| Peso mínimo de la muestra compuesta | 1,5 AT<br>1,5 DT | Cantidad de submuestras | 3 AT<br>3 DT | Peso mínimo de la submuestra | 0,5l |
| Metodología de muestreo | De acuerdo a ISO 5555:2001/AMD 1:2014, considerando que el contenido es homogéneo. Composición de muestra compuesta: Se realiza toma de muestra por válvula inferior (aprox. 0,50 l) y por tapas superiores (aprox. 1,50 l de la parte media del tanque cisterna y aprox. 0,50 l de la parte superior). Se utiliza saca muestra de líquido **C-29**. | | | | |

*Nota: AT (antes del trasvase); DT (después del trasvase)

| Identificación de la muestra | Laboratorio | | LIAF CONTROL SRL | | Exportador/Comercializador | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nº de Precinto | Peso de la muestra | Nº de Precinto | Peso de la muestra | Nº de Precinto | Peso de la muestra |
| **JF 3705 – GBSB59** | n/a | n/a | 12616 | 1l | 7112 | 2l |
| **JG 6026 – RWKC86** | n/a | n/a | 12693 | 1l | 12626 | 2l |
| **JN 8314 – GBSB57** | n/a | n/a | 12619 | 1l | 12611 | 2l |
| **JN 8315 – RWKX18** | n/a | n/a | 13138 | 1l | 9274 | 2l |
| **GRDZ23 – RXKC99** | n/a | n/a | 14432 | 1l | 12604 | 2l |
| **JN 8316 – RWKC 85** | n/a | n/a | 12645 | 1l | 12650 | 2l |
| **AB 114 SS – MRU 662** *(Comparte con Fact. 618 / ID 1549)* | n/a | n/a | 14491 | 1l | 14469 | 2l |

*Nota El Nº de precinto corresponde a la bolsa de nylon que contiene los envases de cada muestra.

**INSERTE FOTOS DE LAS MUESTRAS**





**JF 3705 – GBSB59** (16/09)

**INFORME DE INSPECCIÓN**

**LIQUIDOS POR TRANSPORTE TERRESTRE**

9bMZQKubbB
Security Code

| | |
|---|---|
|  |  |
| **JG 6026 – RWKC86** (17/09) | |
|  |  |
| **JN 8314 – GBSB57** (22/09) | |
|  |  |
| **JN 8315 – RWKX18** (28/09) | |
|  |  |
| **GRDZ23 – RWKC99** (29/09) | |
|  |  |
| **JN 8316 – RWKC85** (01/10) | |

**INFORME DE INSPECCIÓN**

**LIQUIDOS POR TRANSPORTE TERRESTRE**

9bMZQKubbB
Security Code

| | |
|---|---|
|  |  |
| **AB 114 SS – MRU 662** (07/10)<br>*Comparte con Fact. 618 / ID 1549* | |

**CLOSING REPORT** (Informe final)

Los detalles del muestreo y observaciones son comunicados en tiempo real.
Las muestras, a solicitud del cliente, son entregadas a los transportistas para ser trasladadas y analizadas en destino. Las mismas, son colocadas en bolsas genéricas, cerradas con precintos (negros) de LIAF según numeración indicada anteriormente. Se extraen muestras adicionales de cada camión para ser enviadas a la sede de LIAF CONTROL.

Información de Balanzas:

BALANZA INGAPSA: HAB 307-62421 VTO.CERT: 01/10/2027
BALANZA BIANCHETTI: HAB. 307-61872 VTO.CERT: 03/09/2027

El titular deberá cumplir con los TÉRMINOS Y CONDICIONES de LIAF CONTROL SRL, como así también con las Normas Aplicables.

Informe de inspección valido para las condiciones del ítem de inspección en la fecha y horario de la inspección realizada.

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN DEL PRESENTE INFORME: Mendoza, Argentina. 26/10/2026

Firma del Inspector
LIAF CONTROL SRL

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN DEL PRESENTE INFORME: CABA, Argentina. 27/10/2026

Lilián Camou – Coord. Técnica
Firma del Personal Autorizado
LIAF CONTROL SRL