INFORME DE INSPECCIÓN

LIQUIDOS POR TRANSPORTE TERRESTRE

A0c3AEKcOz
Security Code

Se deja constancia, por medio de la presente, que LIAF CONTROL SRL, ha realizado la inspección de acuerdo al siguiente detalle:

FECHA DE INSPECCIÓN	30 de septiembre;01, 08, 14 y 20 de octubre del 2026	LIAF CONTROL IDENTIFICACIÓN Nº ID	**1547**
RAZON SOCIAL DEL CLIENTE		SYNGENTA AGRO S.A.	
IDENTIFICACIÓN FISCAL (CUIT O CLAVE TRIBUTARIA)		30-64632845-0	
DOMICILIO LEGAL		AV. DEL LIBERTADOR 1855- BUENOS AIRES, ARGENTINA	
DOMICILIO DE LA PLANTA DE PROCESO SUJETA A INSPECCIÓN		Puerto del Este Mendoza – Ruta 7 1005| General San Martín | Mendoza, Argentina	
IDENTIFICACIÓN DEL ITEM DE INSPECCIÓN		Granel	
PRODUCTO		Aceite Crudo de Girasol	
INSPECTOR		María Alejandra Arias – Bromatóloga – Mat 567 – Mendoza	
HORA DE INICIO	30/09/26 9:00	HORA DE FINALIZACIÓN	20/10/26 19:00
EXPORTADOR	SYNGENTA AGRO S.A.	DIRECCIÓN FISCAL DE EXPORTADOR	AV.DEL LIBERTADOR 1855- BUENOS AIRES-ARGENTINA
IMPORTADOR	ELEMENTA FOODS CHILE	DESTINO	SANTIAGO – CHILE

TIPO DE SERVICIO – Marcar con una (X) lo que corresponda

	MUESTREO/ SELLADO
X	MUESTREO
	INSPECCIÓN/ CONTROL DE CARGA
X	CONTROL DE DESCARGA
X	CONTROL DE CARGA
	CONTROL DE CALIDAD VISUAL

DETALLE DEL SERVICIO (breve descripción de las tareas realizadas)

Control de trasvase en contenedores fiscales. Muestreo de aceite de girasol: antes y después del trasvase.

REQUIERE CUMPLIR CON REQUISITOS

GAFTA	n/a	FOSFA	n/a	OTROS	n/a
NORMA/S y/o ESPECIFICACIÓN UTILIZADA		SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL CLIENTE			

Nº DE LOTE	FACTURA 605
ORDEN DE TRABAJO Nº	FACTURA 605
CRT (CARTA DE PORTE INTERNACIONAL POR CARRETERA)	**0381792-2026-TRACE**

CONSIDERACIONES: Información previa de los lotes a ser cargados, si están identificación, si están aislados, o confirma algún hallazgo que modifique las condiciones de aislamiento.

n/a

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO DECLARADA EN CRT

Cantidad total (Tn/Kg)	150 Tn

INFORME DE INSPECCIÓN

LIQUIDOS POR TRANSPORTE TERRESTRE

A0c3AEKcOz
Security Code

CAMION DE INGRESO

Nº Carta de Porte ó Chapa patente)	Inspeccionado		Apto Transp. Producto		Precinto
	SI	NO	SI	NO	
KYP 250 – ENZ 323	X		X		2838011/12-42179/80
AE 919 FK – KMT 766	X		X		2842647/48/49/50
GSV 740 – AG 763 SJ	X			X	283850/51
EAN 232 – HTH 878	X		X		0004418
AD 482 OH – AD 482 OG *(Comparte con Fact.598/ ID 1538)*	X		X		BUNGE DX 0004401/02/03/04/05/06
LPD 405 – IKS 464 *(Comparte con Fact.627/ ID 1555)*	X		X		2838338/39/40
COMENTARIOS/OBSERVACIONES: N/A					

CAMION DE SALIDA

Nº Carta de Porte ó Chapa patente)	MIC/DTA	Inspeccionado		Apto Transporte Producto		Peso Neto (Kg)	Precinto LIAF	Precinto Aduana
		SI	NO	SI	NO			
KYP 250 – ENZ 323	26AR401621B	X		X		27680	n/a	JQ54702
AE 919 FK – KMT 766	26AR401548J	X		X		26740	n/a	JQ54701
GSV 740 – AG 763 SJ	26AR413450E	X			X	28060	n/a	JQ57606
EAN 232 – HTH 878	26AR420908K	X		X		28640	n/a	JQ54726
AD 482 OH – AD 482 OG *(Comparte con Fact.598/ ID 1538)*	26AR420936L	X				18500		JQ54720
LPD 405 – IKS 464 *(Comparte con Fact.627/ ID 1555)*	26AR428909T	X		X		20380	n/a	JQ53536
COMENTARIOS/OBSERVACIONES: Factura 605 cierra con un total de 150.000 kg (0 saldo de kg).								

TRUCKS INSPECTION - TIME LOG (DETALLE DE CARGA/DESCARGA)

DESCRIPCIÓN	FECHA	HORA	DETALLE / OBSERVACIONES
ZONA DE TRASVASE DEL DEPÓSITO FISCAL	30/09/2026	15:30	Tanque, mangueras y bomba del depósito fiscal: Restos de Aceite Crudo de Girasol proveniente de SYNGENTA.
	01/10/2026	12:00	Tanque N1, mangueras y bomba del depósito fiscal: Restos de Aceite Crudo de Girasol proveniente de SYNGENTA. Tanque N2 del depósito fiscal: Restos de Aceite Alto Oleico de Girasol proveniente de la empresa ELIANTUS
	08/10/2026	14:00	Tanque N1 del depósito fiscal: Restos de Aceite Crudo de Girasol SYNGENTA.
	14/10/2026	13:30	Tanque N1 del depósito fiscal: Restos de Aceite Crudo de Girasol SYNGENTA.
	20/10/2026	13:30	Tanque N1 del depósito fiscal: Restos de Aceite Crudo de Girasol ELIANTUS.

*Nota: Repetir filas las veces que sea necesario.


ORD	PATENTE TRACTOR/SEMI	FECHA	PESO CAMIÓN VACÍO (KG)	PESO CAMIÓN CARGADO (KG)	HORA DE INICIO	HORA DE FINALIZACIÓN	DETALLE / OBSERVACIONES
1	**KYP 250 – ENZ 323**	30/09/2026	-	44600	15:35	17:00	**TRASVASÓ (T1 - PARCIAL). Peso ingreso PEM**: - kg**. ANTES DEL TRASVASE- Muestreo inferior**: precipitado. **Muestra inferior**: precipitado oscuro**. POSTERIOR AL TRASVASE- Muestra inferior:** espuma.
2	**AE 919 FK – KMT 766**	01/10/2026	17740	44480	12:15	14:40	**TRASVASÓ (T1 – T2). Peso ingreso PEM**: - kg**. ANTES DEL TRASVASE-Muestreo inferior**: abundante precipitado. **Muestra inferior conjunto**: precipitado. **CISTERNA DESCARGADA**: abundante precipitado. **POSTERIOR AL TRASVASE- Muestra inferior:** espuma y escaso precipitado.
3	**GSV 740 – AG 763 SJ**	08/10/2026	-	44560	14:25	16:25	**TRASVASÓ (T1 - PARCIAL). Peso ingreso PEM**: - kg**. ANTES DEL TRASVASE- Muestreo inferior**: abundante precipitado. **Muestra inferior**: abundante precipitado. **Muestra superior:** escaso precipitado. **CISTERNA DESCARGADA**: óxido presente – restos de cargas anteriores. **POSTERIOR AL TRASVASE- Muestra inferior:** abundante espuma y escaso precipitado. **Muestra superior:** escaso precipitado.
4	**AE 635 CV- AI 002 GB** *(Comparte con Fact.598/ ID 1538)*	14/10/2026	-	44680	13:35	15:00	**TRASVASÓ (T1 –PARCIAL). Peso ingreso PEM**: - kg**. ANTES DEL TRASVASE- Muestreo inferior**: precipitado. **Muestra**

							inferior: precipitado oscuro. **CISTERNA DESCARGADA:** precipitado oscuro en cisterna n° 3.
5	**EAN 232 – HTH 878**	14/10/2026	-	44640	15:46	17:22	**TRASVASÓ (T1 - PARCIAL). Peso ingreso PEM**: - kg**. ANTES DEL TRASVASE- Muestreo inferior**: abundante precipitado blanquecino. **Muestra inferior**:
6	**LPD 405 – IKN 464** *(Comparte con Fact.627/ ID 1555)*	20/10/2026	-	44480	16:44	18:10	**TRASVASÓ (T1– PARCIAL). Peso ingreso PEM**: - kg**. ANTES DEL TRASVASE- Muestreo inferior**: abundante precipitado blanquecino. **Muestra inferior**: abundante precipitado blanquecino. **CISTERNA DESCARGADA:** precipitado.

***(T1):** Trasvase a Tanque N°1 del Depósito Fiscal **(T2):** Trasvase a Tanque N°2 del Depósito Fiscal

REGISTRO FOTOGRAFICO:
Las fotos registradas durante todo el servicio se suben al Whatsapp de grupo, generado entre inspector/cliente y Liaf Control.
Las observaciones que requieran un registro fotográfico adicional con la descripción del evento se presentan a continuación:

	
Obs. KYP 250 – ENZ 323 (30/09): precipitado oscuro en muestreo inferior, antes del trasvase.	**Obs. KYP 250 – ENZ 323 (30/09):** precipitado oscuro en muestra inferior, antes del trasvase.

	
Obs. KYP 250 – ENZ 323 (30/09): espuma en muestra inferior, posterior al trasvase.	**Obs. KYP 250 – ENZ 323 (30/09):** muestras inferiores y superiores (anterior y posterior al trasvase).
	
Obs. AE 919 FK – KMT 766 (01/10): abundante precipitado en muestreo inferior, antes del trasvase.	**Obs. AE 919 FK – KMT 766 (01/10**): abundante precipitado en muestra inferior, antes del trasvase.
	
Obs. AE 919 FK – KMT 766 (01/10): precipitado en las tres cisternas descargadas.	**Obs. AE 919 FK – KMT 766 (01/10**): abundante precipitado en muestra inferior, posterior al trasvase.
	
Obs. AE 919 FK – KMT 766 (01/10): escaso precipitado en muestra inferior, posterior al trasvase.	**Obs. AE 919 FK – KMT 766 (01/10**): muestras inferiores y superiores (antes y posterior al trasvase).

	
Obs. GSV 740 – AG 763 SJ (8/10): abundante precipitado en muestreo inferior, antes del trasvase.	**Obs. GSV 740 – AG 763 SJ (8/10):** abundante precipitado en muestra inferior, antes del trasvase.
	
Obs. GSV 740 – AG 763 SJ (8/10): escaso precipitado en muestra superior, antes del trasvase.	**Obs. GSV 740 – AG 763 SJ (8/10):** cisterna descargada.
	
Obs. GSV 740 – AG 763 SJ (8/10): abundante espuma en muestra inferior, posterior al trasvase.	**Obs. GSV 740 – AG 763 SJ (8/10):** escaso precipitado en muestra inferior, posterior al trasvase.
	
Obs. GSV 740 – AG 763 SJ (8/10): escaso precipitado en muestra inferior, posterior al trasvase.	**Obs. GSV 740 – AG 763 SJ (8/10):** muestras inferiores y superiores (antes y posterior al trasvase).

	
Obs. AD 482 OH – AD 482 OG (14/10): precipitado en muestreo inferior, antes del trasvase.	**Obs. AD 482 OH – AD 482 OG (14/10)**: precipitado en muestra inferior, antes del trasvase
	
Obs. AD 482 OH – AD 482 OG (14/10): precipitado en cisterna n°3.	**Obs. AD 482 OH – AD 482 OG (14/10)**: muestras inferior y superior (antes y posterior al trasvase)
	
Obs. EAN 232 – HTH 878 (14/10): abundante borra en muestreo inferior. Se extraen 20 litros.	**Obs. EAN 232 – HTH 878 (14/10):** precipitado en muestra inferior, antes del trasvase.
	
Obs. EAN 232 – HTH 878 (14/10): precipitado en muestra inferior, antes del trasvase.	**Obs. EAN 232 – HTH 878 (14/10):** espuma en muestra inferior, posterior al trasvase.

	
Obs. EAN 232 – HTH 878 (14/10): escaso precipitado en muestra inferior, posterior al trasvase.	**Obs. EAN 232 – HTH 878 (14/10):** muestras inferior y superior (antes y posterior al trasvase).
	
Obs. LPD 405 – IKN 464 (20/10): precipitado blanquecino en muestreo inferior, antes del trasvase.	**Obs. LPD 405 – IKN 464 (20/10):** abundante precipitado en muestra inferior, antes del trasvase.
	
Obs. LPD 405 – IKN 464 (20/10): espuma en muestra inferior, posterior al trasvase.	**Obs. LPD 405 – IKN 464 (20/10):** precipitado en cisterna descargada.
	

INFORME DE INSPECCIÓN

LIQUIDOS POR TRANSPORTE TERRESTRE

A0c3AEKcOz
Security Code

Obs. LPD 405 – IKN 464 (20/10): muestras inferiores y superiores (antes y posterior al trasvase).	**Obs.**

TOMA DE MUESTRA POR UNIDAD DE TRANSPORTE

Cant. De muestras elementales/unid. De transp.	6 (AT + DT)		Peso mínimo de la muestra elemental		0,5l
Peso mínimo de la muestra compuesta	1,5 AT 1,5 DT	Cantidad de submuestras	3 AT 3 DT	Peso mínimo de la submuestra	0,5l
Metodología de muestreo	De acuerdo a ISO 5555:2001/AMD 1:2014, considerando que el contenido es homogéneo. Composición de muestra compuesta: Se realiza toma de muestra por válvula inferior (aprox. 0,50 l) y por tapas superiores (aprox. 1,50 l de la parte media del tanque cisterna y aprox. 0,50 l de la parte superior). Se utiliza saca muestra de líquido **C-29**.				

*Nota: AT (antes del trasvase); DT (después del trasvase)

Identificación de la muestra	Laboratorio		LIAF CONTROL SRL		Exportador/Comercializador	
	Nº de Precinto	Peso de la muestra	Nº de Precinto	Peso de la muestra	Nº de Precinto	Peso de la muestra
KYP 250 – ENZ 323	n/a	n/a	12608	1l	12607	2l
AE 919 FK – KMT 766	n/a	n/a	12696	1l	12617	2l
GSV 740 – AG 763 SJ	n/a	n/a	14424	1l	14407	2l
EAN 232 – HTH 878	n/a	n/a	14497	1l	14467	2l
AD 482 OH – AD 482 OG *(Comparte con Fact.598/ ID 1538)*	n/a	n/a	14490	1l	14489	2l
LPD 250 – IKN 464 *(Comparte con Fact.627/ ID 1555)*	n/a	n/a	12698	1l	14454	2l

*Nota El Nº de precinto corresponde a la bolsa de nylon que contiene los envases de cada muestra.

INSERTE FOTOS DE LAS MUESTRAS





KYP 250 – ENZ 323 (30/09)




AE 919 FK – KMT 766 (01/10)




GSV 740 – AG 763 SJ (08/10)




AD 482 OH – AD 482 OG

(Comparte con Fact.598/ ID 1538) (14/10)




EAN 232 – HTH 878 (14/10)




LPD 405 – IKN 464

(Comparte con Fact.627/ ID 1555) (20/10)

INFORME DE INSPECCIÓN

LIQUIDOS POR TRANSPORTE TERRESTRE

A0c3AEKcOz
Security Code

CLOSING REPORT (Informe final)

Los detalles del muestreo y observaciones son comunicados en tiempo real.
Las muestras, a solicitud del cliente, son entregadas a los transportistas para ser trasladadas y analizadas en destino. Las mismas, son colocadas en bolsas genéricas, cerradas con precintos (negros) de LIAF según numeración indicada anteriormente. Se extraen muestras adicionales de cada camión para ser enviadas a la sede de LIAF CONTROL.

Información de Balanzas:

BALANZA INGAPSA: HAB 307-62421 VTO.CERT: 01/10/2027
BALANZA BIANCHETTI: HAB. 307-61872 VTO.CERT: 03/09/2027

El titular deberá cumplir con los TÉRMINOS Y CONDICIONES de LIAF CONTROL SRL, como así también con las Normas Aplicables.

Informe de inspección valido para las condiciones del ítem de inspección en la fecha y horario de la inspección realizada.

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN DEL PRESENTE INFORME: Mendoza, Argentina. 30/10/2026

Firma del Inspector
LIAF CONTROL SRL

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN DEL PRESENTE INFORME: CABA, Argentina. 02/11/2026

Lilián Camou – Coord. Técnica
Firma del Personal Autorizado
LIAF CONTROL SRL